



RYŠIŲ
REGULIAVIMO
TARNYBA

LIETUVOS RESPUBLIKOS
RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA

**2019 METŲ VIEŠOJO JUDRIOJO TELEFONO RYŠIO PASLAUGŲ KOKYBĖS
RODIKLIŲ ĮVERTINIMO ATASKAITA**

2020-03-18 Nr. LD-886
Vilnius

TURINYS

1. ĮVADAS	3
2. ATASKAITOJE VARTOJAMOS SANTRUMPOS.....	3
3. BANDYMŲ ATLIKIMO SĄLYGOS.....	4
4. BALSO TELEFONIJOS PASLAUGŲ KOKYBĖ.....	5
4.1. BALSO TELEFONIJOS PASLAUGŲ KOKYBĖS RODIKLIŲ APIBRĖŽIMAI	5
4.2. BALSO TELEFONIJOS PASLAUGŲ KOKYBĖS RODIKLIŲ VIDUTINĖS VERTĖS	6
5. TRUMPŪJŲ TEKSTINIŲ ŽINUČIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖ	13
5.1. TRUMPŪJŲ TEKSTINIŲ ŽINUČIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS RODIKLIŲ APIBRĖŽIMAI.....	13
5.2. TRUMPŪJŲ TEKSTINIŲ ŽINUČIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS RODIKLIŲ VIDUTINĖS VERTĖS	14
6. PASLAUGŲ KOKYBĖS RODIKLIŲ ĮVERTINIMO BANDYMŲ GEOGRAFIJA.....	18

1. ĮVADAS

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba), siekdama informuoti paslaugų gavėjus apie jiems teikiamų elektroninių ryšių paslaugų kokybę, 2019 m. atliko viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų kokybės rodiklių įvertinimo bandymus Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančiuose UAB „Bitė Lietuva“ (toliau – Bitė), Telia Lietuva, AB (toliau – Telia) ir UAB „Tele2“ (toliau – Tele2) viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose (toliau – tinklas).

Bandymų metu buvo atliekamas šių paslaugų kokybės rodiklių įvertinimas:

- ❖ Balso telefonijos skambučiai;
- ❖ SMS žinučių siuntimas.

2. ATASKAITOJE VARTOJAMOS SANTRUMPOS

- ❖ **2G** – antrosios kartos judriojo ryšio sistema;
- ❖ **3G** – trečiosios kartos judriojo ryšio sistema;
- ❖ **4G** – ketvirtosios kartos judriojo ryšio sistema, paremta LTE (*angl. Long Term Evolution*) telekomunikacijų standartu.
- ❖ **BT** – balso telefonija;
- ❖ **GPS** – visuotinė padėties nustatymo sistema;
- ❖ **GSM** – visuotinė judriojo ryšio sistema;
- ❖ **MOS** – aparatūriui būdu įvertinta balso perdavimo kokybė nuo 1 iki 5 balų;
- ❖ **SMS** – trumpoji tekstinė žinutė;
- ❖ **UMTS** – universalioji judriojo ryšio sistema.
- ❖ **LTE** – (*angl. Long Term Evolution*) telekomunikacijų standartas skirtas didelės spartos judriajam ryšiui.
- ❖ **POLQA** (*angl. Perceptual Objective Listening Quality Assessment*) – ITU-T standartas apibrėžiantis modelį, kuris įvertina balso kokybę, perduodamą skaitmenizuotu balso signalu. POLQA yra taip pat žinoma kaip ITU-T Rekomendacija P.863.
- ❖ **ITU** – Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga.
- ❖ **VoLTE** – (*angl. Voice over LTE*) balso skambučių LTE duomenų perdavimo tinklais vykdymo standartas.

3. BANDYMŲ ATLIKIMO SĄLYGOS

Bandymams atlikti buvo naudojama Tarnybos turima matavimo įranga, sumontuota specialioje transporto priemonėje. Bandymai buvo atliekami Lietuvos Respublikos teritorijoje: miestuose bei magistraliniuose ir krašto keliuose. Bandymai miestuose buvo atliekami atsižvelgiant į gyventojų skaičių. Didesnį gyventojų skaičių turinčiuose miestuose buvo atliekama proporcingai daugiau bandymų.

Bandymai buvo atliekami darbo dienomis ir darbo valandomis. Sujungimai buvo atliekami tarp galinių įrenginių, įregistruotų tame pačiame viešojo judriojo telefono ryšio operatoriaus tinkle.

Bandymai buvo atliekami vienu metu visų operatorių tinkluose, važiuojant pasirinktu maršrutu, naudojant tą pačią matavimo įrangą.

Kadangi visi operatoriai teikia paslaugas GSM (2G), UMTS (3G) ir LTE (4G) standarto ryšio sistemomis, paslaugų kokybės įvertinimo bandymai buvo atliekami tokiu būdu: pirmiausia, galinis įrenginys užsiregistroja operatoriaus tinkle naudojant aukščiausią tinklo technologiją, kuri toje geografinėje vietovėje yra pasiekama. Jei visas trys technologijos yra pasiekiamos, galinis įrenginys prisijungs prie tinklo naudodamas LTE (4G) technologiją, jei šios nėra – tuomet UMTS (3G), jei pastarosios nėra pasiekiamos – GSM (2G) tinkle. Kadangi dėl LTE technologijos savybių BT skambutis negali būti vykdomas LTE tinkle (jei nėra aktyvuota VoLTE technologija), galinis įrenginys yra automatiškai pervedamas į UMTS tinklą, o jei šis tinklas nepasiekiamas – į GSM tinklą. Šis priverstinis tinklo technologijos pakeitimasis galiniame įrenginyje gali prailginti BT skambučio sujungimo trukmę. 2019 m. skambučiai naudojantis VoLTE technologija nebuvo atliekami, o SMS žinutės buvo siunčiamos ir LTE tinklais.

Pateiktos paslaugų kokybės rodiklių vidutinės vertės yra visų per ataskaitinį laikotarpį atliktų bandymų metu gautų verčių aritmetinis vidurkis. Vidutinės vertės, medianos, atitinkamas kvantilis (procentilis) ar histograma yra pateikiami neišskiriant, kokioje ryšio technologijoje (UMTS ar GSM) buvo atliekami bandymai.

Viešujų judriojo telefono ryšio paslaugų kokybės rodikliai įvertinti vadovaujantis Europos telekomunikacijų standartų instituto techninėmis specifikacijomis ETSI TS 102 250-2 V1.6.2 (2008-09) bei Viešujų judriojo telefono ryšio paslaugų kokybės rodiklių įvertinimo metodika, patvirtinta tarnybos direktorius 2009 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 1V-260.

4. BALSO TELEFONIJOS PASLAUGŲ KOKYBĖ

Vienos pagrindinių iš viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų yra balso telefonijos paslaugos. Tarnyba 2019 metais atliko 7 102 balso telefonijos bandomųjų skambučių visų trijų balso telefonijos teikiančių operatorių tinkluose ir pagal bandymų metu gautos duomenis įvertino šiuos paslaugų kokybės rodiklius: BT nesékmingų kvietimų dalis, BT skambučio sujungimo trukmė, BT balso perdavimo kokybė ir BT nutrūkusių skambučių dalis.

4.1. BALSO TELEFONIJOS PASLAUGŲ KOKYBĖS RODIKLIŲ APIBRĖŽIMAI

BT nesékmingų kvietimų dalis – nesékmingų kvietimų procentinė dalis nuo visų kvietimų. Nesékmingas kvietimas – kai surinkus teisingą abonentinį numerį ir paspaudus galinio įrenginio kvietimo mygtuką, per 20 sekundžių laikotarpį nebuvo gauta kvietimo signalo, išskyrus tuos atvejus, kai skambinama abonentui, kuris yra nepasiekiamas arba užimtas ne dėl tinklo nesklandumų.

BT skambučio sujungimo trukmė – laiko tarpas nuo momento, kai skambinantis galinis įrenginys iniciuoja kito galinio įrenginio kvietimą, iki momento, kai įvyksta sėkmingas sujungimas tarp abiejų galinių įrenginių.

BT balso perdavimo kokybė – skaičius, parodantis balso, perduodamo tinklu, kokybę sėkmingo BT skambučio metu, išreikštą MOS balais. MOS vertinimas atliekamas naudojant specialią programinę įrangą, įdiegtą tarnybos matavimo įrangoje, kuri naudodama plačiajuostį balso perdavimo kokybės įvertį P.863-SWB 'POLQA'. Šis įvertis įgalina vertinti pokalbio kokybę ir kai skambučio metu yra naudojama raiškioji balso perdavimo technologija (HD Voice). Plačiajuostis įvertis vertina balso perdavimo kokybę dažnių diapazone nuo 50 Hz iki 14 kHz.

MOS skalė yra išreikšta skaitinėmis vertėmis nuo 1 iki 5. Kuo didesnis MOS balas, tuo balso perdavimo kokybės įvertinimas geresnis. Standartinis kokybės balų suskirstymas į 5 grupes yra tokis: puiki kokybė nuo 3,7 balo ir daugiau; gera kokybė nuo 3,2 iki 3,7 balo; patenkinama kokybė nuo 2,3 iki 3,2 balo, prasta kokybė nuo 1,6 iki 2,3 balo; bloga kokybė mažiau nei 1,6 balo.

Pastaba: 2019 m. didžiausia bandomojo skambučio metu užfiksuota balso perdavimo kokybės vertė buvo 4,2 MOS balo.

BT nutrūkusių skambučių dalis – nutrūkusių skambučių procentinė dalis nuo visų sėkmingai pradėtų skambučių. Nutrūkės skambutis – kai tinkle sukurtas sujungimas tarp paslaugų gavėjų yra nutraukiamas ne vieno iš paslaugų gavėjų iniciatyva, o dėl kitų priežasčių.

4.2. BALSO TELEFONIJOS PASLAUGŲ KOKYBĖS RODIKLIŲ VIDUTINĖS VERTĖS

Pagal bandymų metu surinktus duomenis buvo apskaičiuotos vidutinės BT paslaugų kokybės rodiklių vertės Lietuvos Respublikoje veikiančių viešojo judriojo telefono ryšio operatorių tinkluose. Šios vertės ir papildomi statistiniai rodikliai pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė. BT paslaugų kokybės rodiklių vertės 2019 m.

Paslaugų teikėjas	Bitė	Tele2	Telia
BT nesėkmingų kvietimų dalis			
Bandymų skaičius, vnt.	2338	2311	2453
Vertė, proc.	2,44	2,08	2,81
Pasiklivimo intervalas, proc.	0,63	0,59	0,66
BT skambučio sujungimo trukmė			
Bandymų skaičius, vnt.	2281	2263	2384
Vidutinė vertė, s	7,4	7,0	8,1
Mediana, s	7,2	6,3	7,5
80 proc. kvantilis (procentilis), s	8,3	8,6	8,9
BT balso perdavimo kokybė			
Bandymų skaičius, vnt.	22265	22666	23755
Plačiajuosčio įverčio P.863-SWB 'POLQA' vidutinė vertė, MOS balai	3,50	3,28	3,52
Mediana, MOS balai	3,63	3,33	3,75
20 proc. kvantilis (procentilis), MOS balai	3,24	2,93	3,22
BT nutrūkusių skambučių dalis			
Bandymų skaičius, vnt.	2281	2263	2384
Vertė, proc.	0,44	0,44	0,50
Pasiklivimo intervalas, proc.	0,27	0,27	0,28


Pastabos: į bandymų skaičių nėra įtraukti tokie bandymai, kurių metu tinklas buvo nepasiekiamas. Tai galioja visiems toliau lentelėse pateikiamaems bandymams.

BT balso perdavimo kokybės bandymų skaičius yra didesnis nei atlirką bandomujų skambučių skaičius, nes vieno sėkmindo BT skambučio metu yra vykdoma keletas balso perdavimo kokybės įvertinimų.


Mediana – tai skaičius, už kurį pusės variacinės eilutės narių vertės yra ne didesnės ir pusės narių vertės yra ne mažesnės. Variacinė eilutė – bandymų verčių, išdėstytyų didėjimo tvarka, eilutė.

x proc. kvantilis (procentilis) parodo, kad x proc. atlirkų bandymų reikšmės yra mažesnės nei x proc. kvantilio (procentilio) reikšmė. Pavyzdžiu, pagal 1 lentelės duomenis, Bitė kokybės rodiklio „BT skambučio sujungimo trukmė“ 80 proc. kvantilis parodo, kad net 80 proc. bandymų metu gautų skambučio sujungimo trukmės verčių buvo mažesnės arba lygios 8,3 s.


Siekiant palyginti operatorių kokybės rodiklių vertes, BT paslaugų kokybės rodiklių vidutinės vertės pavaizduotos diagramose ir pateikiamas 1-6 paveiksluose.




1 pav. BT nesėkmingų kvietimų dalis, proc.




2 pav. Vidutinė BT skambučio sujungimo trukmė, s




3 pav. Vidutinės BT skambučio sujungimo trukmės vertės 2018 ir 2019 metais, s



4 pav. BT balso perdavimo kokybė, MOS balai




5 pav. BT balso perdavimo kokybės vertės 2018 ir 2019 metais, MOS balai




6 pav. BT nutrūkusių skambučių dalis, proc.

7 paveiksle pateiktas BT skambučio sujungimo trukmės verčių procentinis pasiskirstymas, kuris parodo, kiek procentų BT skambučių buvo sujungta per tam tikrą laiko tarą.




7 pav. BT skambučio sujungimo trukmės verčių procentinis pasiskirstymas, s


8, 9 ir 10 paveiksluose yra pateikiamos BT skambučio sujungimo trukmės histogramos, kurios parodo BT skambučių sujungimo trukmės verčių pasiskirstymą laiko intervaluose.



8 pav. BT skambučio sujungimo trukmės verčių pasiskirstymas Bitė tinkle




9 pav. BT skambučio sujungimo trukmės verčių pasiskirstymas Tele2 tinkle




10 pav. BT skambučio sujungimo trukmės verčių pasiskirstymas Telia tinkle

11 paveiksle pateiktas BT balso perdavimo kokybės verčių procentinis pasiskirstymas, kuris parodo, kiek procentų BT skambučių buvo įvertinti atitinkamu balso kokybės plačiajuosčio įverčio POLQA MOS balu.




11 pav. BT balso perdavimo kokybės verčių procentinis pasiskirstymas, plačiajuosčio įverčio POLQA MOS balai


12, 13 ir 14 paveiksluose yra pateikiamos bandymų metu dažniausiai fiksuotų BT balso perdavimo kokybės verčių, įvertintų plačiajuosčio įverčio POLQA MOS balais, pasiskirstymo histogramos.



12 pav. BT balso perdavimo kokybės verčių pasiskirstymas Bitė tinkle



13 pav. BT balso perdavimo kokybės verčių pasiskirstymas Tele2 tinkle



14 pav. BT balso perdavimo kokybės verčių pasiskirstymas Telia tinkle

5. TRUMPŪJŲ TEKSTINIŲ ŽINUČIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖ

Trumpūjų tekstinių žinučių paslaugos yra populiaros tarp viešujų judriojo telefono ryšio paslaugų gavėjų. Siekdama detaliau įvertinti teikiamą viešujų judriojo telefono ryšio paslaugų kokybę, tarnyba 2019 metais atliko SMS paslaugų kokybės rodiklių įvertinimą. Buvo išsiusta 7 237 SMS visų trijų operatorių tinkluose, ir pagal bandymų metu gautus duomenis įvertinti šie paslaugų kokybės rodikliai: siuntimo į SMS centrą trukmė, nesėkmingų SMS pristatymų dalis ir SMS pristatymo trukmė.

5.1. TRUMPŪJŲ TEKSTINIŲ ŽINUČIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS RODIKLIŲ APIBRĖŽIMAI

Siuntimo į SMS centrą trukmė – laiko tarpas nuo momento, kai parašyta SMS yra išsiunčiama į SMS centrą, iki tol, kol iš SMS centro gaunamas pranešimas, patvirtinantis, kad SMS yra sėkmingai išsiusta.

Nesėkmingų SMS pristatymų dalis – nesėkmingai pristatyti SMS procentinė dalis nuo visų sėkmingai išsiustų SMS skaičiaus. Nesėkmingai pristatyta SMS – kai sėkmingai išsiusta SMS nėra pristatoma adresatui per 175 sekundes arba kai pristatyta SMS yra iškraipyta, t. y. pristatytoje SMS yra nors vieno bito klaida, palyginti su išsiüstaja. Pakartotinai gauta SMS nėra traktuojama kaip sėkmingai pristatyta SMS.

SMS pristatymo trukmė – laiko tarpas nuo momento, kai parašyta SMS yra išsiunčiama į SMS centrą, iki to momento, kai išsiusta SMS yra sėkmingai pristatoma adresatui.

5.2. TRUMPŪJŲ TEKSTINIŲ ŽINUČIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS RODIKLIŲ VIDUTINĖS VERTĖS


Pagal bandymų metu surinktus duomenis buvo apskaičiuotos vidutinės SMS paslaugų kokybės rodiklių vertės Lietuvos Respublikoje veikiančių viešojo judriojo telefono ryšio operatorių tinkluose. Šios vertės ir papildomi statistiniai rodikliai pateikiami 2 lentelėje.

2 lentelė. SMS paslaugų kokybės rodiklių vertės 2019 m.


Paslaugų teikėjas	Bitė	Tele2	Telia
Siuntimo į SMS centrą trukmė			
Bandymų skaičius, vnt.	2410	2339	2488
Vidutinė vertė, s	1,4	0,7	1,8
Mediana, s	0,7	0,4	1,4
80 proc. kvantilis (procentilis), s	1,0	0,5	1,7
Nesėkmingų SMS pristatymų dalis			
Bandymų skaičius, vnt.	2410	2339	2488
Vertė, proc.	0,12	0,73	0,60
Pasiklivimo intervalas, proc.	0,14	0,35	0,31
SMS pristatymo trukmė			
Bandymų skaičius, vnt.	2407	2322	2473
Vidutinė vertė, s	2,7	2,6	3,5
Mediana, s	1,8	2,0	2,5
80 proc. kvantilis (procentilis), s	2,6	2,4	3,2

Pastaba: Kuo mažesnė SMS pristatymo trukmės vertė, tuo paslaugos kokybė yra geresnė.


Siekiant vaizdžiau parodyti SMS siuntimo skirtumus tarp operatorių ir palyginti kokybės rodiklių vertes, SMS paslaugų kokybės rodiklių vidutinės vertės pavaizduotos diagramose 15-18 paveiksluose.




15 pav. Siuntimo į SMS centrą trukmė, s



16 pav. Nesėkmingų SMS pristatymų dalis, proc.




17 pav. SMS pristatymo trukmė, s




18 pav. SMS pristatymo trukmės vertės 2018 ir 2019 metais, s

19 paveiksle pateiktas SMS pristatymo trukmės verčių procentinis pasiskirstymas, kuris parodo, kiek procentų bandymų metu išsiųstų SMS buvo pristatyta adresatui per tam tikrą laiko tarpą.




19 pav. SMS pristatymo trukmės verčių procentinis pasiskirstymas, s


20, 21 ir 22 paveiksluose yra pateikiamos SMS pristatymo trukmės histogramos, kurios parodo SMS pristatymo trukmės verčių pasiskirstymą laiko intervaluose.



20 pav. SMS pristatymo trukmės verčių pasiskirstymas Bitė tinkle




21 pav. SMS pristatymo trukmės verčių pasiskirstymas Tele2 tinkle



22 pav. SMS pristatymo trukmės verčių pasiskirstymas Telia tinkle

6. PASLAUGŲ KOKYBĖS RODIKLIŲ ĮVERTINIMO BANDYMŲ GEOGRAFIJA

2019 metais viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų kokybės rodiklių įvertinimo bandymai buvo atliekami Lietuvos Respublikos miestuose bei magistraliniuose ir krašto keliuose. Žemiau pateikiamuose žemėlapiuose yra pavaizduotos bandymų geografinės vietas, užfiksuotos tarnybos matavimo įrangoje įdiegtu GPS imtuvu.



23 pav. BT ir SMS paslaugų kokybės rodiklių įvertinimo bandymų atlikimo vietas

Direktorius

Feliksas Dobrovolskis