



**LIETUVOS RESPUBLIKOS  
RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO SĄLYGŲ NUSTATYMO  
TELIA LIETUVA, AB**

Nr.  
Vilnius

Vadovaudamasi Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės) 48 punktu bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2020 m. lapkričio 5 d. įsakymą Nr. 1V-1040 „Dėl radijo dažnių (kanalų) skyrimo Telia Lietuva, AB“:

1. N u s t a t a u Telia Lietuva, AB (kodas 121215434) (toliau – Leidimo turėtoja) šias 100 MHz pločio radijo dažnių kanalo, kurio centrinis dažnis 3750 MHz, naudojimo sąlygas:

1.1. radijo dažnių kanalo naudojimo paskirtis – 5G technologijos testavimai (nekomercinis naudojimas);

1.2. judriojo ryšio tinklo stacionarių radijo ryšio stočių įrengimo vietos:

1.2.1. Gedimino pr. 12, Vilnius;

1.2.2. Universiteto g. 14, Vilnius;

1.2.3. Vilniaus g. 31, Vilnius;

1.2.4. Naujojo Sodo g. 1, Klaipėda;

1.2.5. Rotušės a. 8, Kaunas;

1.2.6. Savanorių pr. 363A, Kaunas;

1.2.7. Gedimino pr. 28, Vilnius;

1.2.8. Taikos pr. 28, Klaipėda;

1.2.9. Gedimino pr. 51, Vilnius;

1.2.10. Gedimino pr. 40, Vilnius;

1.2.11. Saltoniškių g. 19, Vilnius;

1.2.12. Šilutės pl. 51, Klaipėda;

1.2.13. Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Rimkų k.

1.3. stacionarios radijo ryšio stoties adresu Gedimino pr. 12, Vilnius;

1.3.1. maksimalaus spinduliavimo azimutas - 70°, 190°, 310°;

1.3.2. antenos aukštis virš žemės paviršiaus esant azimutui:

1.3.2.1. 70°, 310° - 24,5 m;

1.3.2.2. 190° - 26,5 m;

1.3.3. didžiausia ekvivalentinė izotropinės spinduliuotės galia (toliau – EIRP) – 73,8 dBm;

1.3.4. antenų mechaninio palenkimo kampai - 0°;

1.3.5. antenų tipas – Massive MIMO 32x32.

1.4. stacionarios radijo ryšio stoties adresu Universiteto g. 14, Vilnius:

1.4.1. maksimalaus spinduliavimo azimutas - 0°, 120°, 240°;

1.4.2. antenos aukštis virš žemės paviršiaus - 23,5 m;

1.4.3. didžiausia EIRP – 73,8 dBm;

1.4.4. antenų mechaninio palenkimo kampai - 0°;

- 1.4.5. antenų tipas – Massive MIMO 32x32.
- 1.5. stacionarios radijo ryšio stoties adresu Vilniaus g. 31, Vilnius:
  - 1.5.1. maksimalaus spinduliavimo azimutas - 50°, 170°, 290°;
  - 1.5.2. antenos aukštis virš žemės paviršiaus - 24 m;
  - 1.5.3. didžiausia EIRP – 73,8 dBm;
  - 1.5.4. antenų mechaninio palenkimo kampai - 0°;
  - 1.5.5. antenų tipas – Massive MIMO 32x32.
- 1.6. stacionarios radijo ryšio stoties adresu Naujojo Sodo g. 1, Klaipėda:
  - 1.6.1. maksimalaus spinduliavimo azimutas - 90°, 190°, 300°;
  - 1.6.2. antenos aukštis virš žemės paviršiaus - 39 m;
  - 1.6.3. didžiausia EIRP – 73,8 dBm;
  - 1.6.4. antenų mechaninio palenkimo kampai - 0°;
  - 1.6.5. antenų tipas – Massive MIMO 32x32.
- 1.7. stacionarios radijo ryšio stoties adresu Rotušės a. 8, Kaunas:
  - 1.7.1. maksimalaus spinduliavimo azimutas - 110°, 230°, 350°;
  - 1.7.2. antenos aukštis virš žemės paviršiaus - 42,5 m;
  - 1.7.3. didžiausia EIRP – 73,8 dBm;
  - 1.7.4. antenų mechaninio palenkimo kampai - 0°;
  - 1.7.5. antenų tipas – Massive MIMO 32x32.
- 1.8. stacionarios radijo ryšio stoties adresu Savanorių pr. 363A, Kaunas:
  - 1.8.1. maksimalaus spinduliavimo azimutas - 60°, 180°, 300°;
  - 1.8.2. antenos aukštis virš žemės paviršiaus - 26,5 m;
  - 1.8.3. didžiausia EIRP – 73,8 dBm;
  - 1.8.4. antenų mechaninio palenkimo kampai - 0°;
  - 1.8.5. antenų tipas – Massive MIMO 32x32.
- 1.9. stacionarios radijo ryšio stoties adresu Gedimino pr. 28, Vilnius:
  - 1.9.1. maksimalaus spinduliavimo azimutas - 50°, 170°, 290°;
  - 1.9.2. antenos aukštis virš žemės paviršiaus - 36 m;
  - 1.9.3. didžiausia EIRP – 73,8 dBm;
  - 1.9.4. antenų mechaninio palenkimo kampai - 0°;
  - 1.9.5. antenų tipas – Massive MIMO 32x32.
- 1.10. stacionarios radijo ryšio stoties adresu Taikos pr. 28, Klaipėda:
  - 1.10.1. maksimalaus spinduliavimo azimutas - 0°, 120°, 240°;
  - 1.10.2. antenos aukštis virš žemės paviršiaus - 38 m;
  - 1.10.3. didžiausia EIRP – 73,8 dBm;
  - 1.10.4. antenų mechaninio palenkimo kampai - 0°;
  - 1.10.5. antenų tipas – Massive MIMO 32x32.
- 1.11. stacionarios radijo ryšio stoties adresu Gedimino pr. 51, Vilnius:
  - 1.11.1. maksimalaus spinduliavimo azimutas - 60°, 180°, 290°;
  - 1.11.2. antenos aukštis virš žemės paviršiaus - 29,2 m;
  - 1.11.3. didžiausia EIRP – 73,8 dBm;
  - 1.11.4. antenų mechaninio palenkimo kampai - 0°;
  - 1.11.5. antenų tipas – Massive MIMO 32x32.
- 1.12. stacionarios radijo ryšio stoties adresu Gedimino pr. 40, Vilnius:
  - 1.12.1. maksimalaus spinduliavimo azimutas - 110°, 230°, 350°;
  - 1.12.2. antenos aukštis virš žemės paviršiaus - 38 m;
  - 1.12.3. didžiausia EIRP – 73,8 dBm;
  - 1.12.4. antenų mechaninio palenkimo kampai - 0°;
  - 1.12.5. antenų tipas – Massive MIMO 32x32.
- 1.13. stacionarios radijo ryšio stoties adresu Saltoniškių g. 19, Vilnius:

- 1.13.1. maksimalaus spinduliavimo azimutas - 75°, 190°, 310°;
- 1.13.2. antenos aukštis virš žemės paviršiaus - 32 m;
- 1.13.3. didžiausia EIRP – 75 dBm;
- 1.13.4. antenų mechaninio palenkimo kampai - 0°;
- 1.13.5. antenų tipas – Massive MIMO 64x64.
- 1.14. stacionarios radijo ryšio stoties adresu Šilutės pl. 51, Klaipėda:
  - 1.14.1. maksimalaus spinduliavimo azimutas - 70°;
  - 1.14.2. antenos aukštis virš žemės paviršiaus - 21 m;
  - 1.14.3. didžiausia EIRP – 75 dBm;
  - 1.14.4. antenų mechaninio palenkimo kampai - 0°;
  - 1.14.5. antenos tipas – Massive MIMO 64x64.
- 1.15. stacionarios radijo ryšio stoties adresu Klaipėdos r. sav., Dovylių sen., Rimkų k.
  - 1.15.1. maksimalaus spinduliavimo azimutas - 310°;
  - 1.15.2. antenos aukštis virš žemės paviršiaus - 52 m;
  - 1.15.3. didžiausia EIRP – 75 dBm;
  - 1.15.4. antenų mechaninio palenkimo kampai - 0°;
  - 1.15.5. antenos tipas – Massive MIMO 64x64.
- 1.16. Leidimo turėtoja neturi kelti žalingųjų trukdžių teisėtai veikiantiems radijo ryšio įrenginiams bei kitiems teisėtiems radijo dažnių (kanalų) naudotojams;
- 1.17. Leidimo turėtoja, naudodama radijo dažnius (kanalus), privalo laikytis Taisyklėse, šiame įsakyme bei kituose elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
- 2. N u r o d a u išsiųsti šį įsakymą Telia Lietuva, AB per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo dienos.
- 3. I š a i š k i n u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Direktoriaus pavaduotojas

Mindaugas Žilinskas

## DETALŪS METADUOMENYS

|   |   |
|---|---|
| <b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>  | Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 121442211, Mortos g. 14, LT-03219 Vilnius  |
| <b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>   | DĖL RADIO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO SĄLYGŲ NUSTATYMO<br>TELIA LIETUVA, AB   |
| <b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>  | 2020-11-09 Nr. 1V-1043  |
| <b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>                                      | –   |
| <b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>  | ADOC-V1.0   |
| <b>Parašo paskirtis</b>   | Pasirašymas   |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>  | Mindaugas Žilinskas, Direktorius pavaduotojas   |
| <b>Sertifikatas išduotas</b>  | MINDAUGAS ŽILINSKAS, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba LT  |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>   | 2020-11-09 13:12:13 (GMT+02:00)   |
| <b>Parašo formatas</b>  | XAdES-T   |
| <b>Laiko žyme nurodytas laikas</b>  | 2020-11-09 13:09:43 (GMT+02:00)   |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>  | ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT   |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>   | 2019-02-12 09:45:14 – 2022-02-11 09:45:14   |
| <b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>                                  | "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, į.k. 121442211 LT", sertifikatas galioja nuo 2019-10-18 10:48:07 iki 2022-10-17 10:48:07 |
| <b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>  | –   |
| <b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>   | –   |
| <b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>   | –   |
| <b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>  | –   |
| <b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>   | –   |
| <b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>                | Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.25   |
| <b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b> | Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.<br>Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-11-09 13:48:45)  |
| <b>Paieškos nuoroda</b>   | –   |
| <b>Papildomi metaduomenys</b>   | Nuorašą suformavo 2020-11-09 13:48:45 Dokumentų valdymo sistema Avily   |