



**LIETUVOS RESPUBLIKOS
RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS
TARYBA**

**NUTARIMAS
DĖL ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ IŠTEKLIŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO**

2025 m. birželio 3 d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 57 straipsnio 9 dalimi, 58 straipsnio 4 dalimi, 59 straipsnio 1 ir 5 dalimis, 72 straipsnio 2 dalimi, įgyvendindama 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/1972, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas, 2004 m. liepos 8 d. Komisijos sprendimą 2004/545/EB dėl radijo spektro 79 GHz dažnių juostoje suderinimo automobilių mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginių naudojimui Bendrijoje, 2005 m. sausio 17 d. Komisijos sprendimą 2005/50/EB dėl 24 GHz radijo dažnių juostos suderinimo automobilių mažojo nuotolio radaro ryšio įrenginių terminuotam naudojimui Bendrijoje su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. lapkričio 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/2077, 2006 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendimą 2006/771/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2025 m. sausio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2025/105, 2007 m. vasario 14 d. Europos Komisijos sprendimą 2007/98/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo 2 GHz dažnių juostose diegiant sistemas, kuriomis teikiamos judriojo palydovinio ryšio paslaugos, 2008 m. balandžio 7 d. Komisijos sprendimą 2008/294/EB dėl suderintų spektro naudojimo judriojo ryšio paslaugoms orlaiviuose (JRO paslaugos) teikti Bendrijoje sąlygų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. lapkričio 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2022/2324, 2018 m. spalio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2018/1538 dėl radijo spektro suderinimo naudoti mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams 874–876 ir 915–921 MHz dažnių juostose su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. vasario 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2022/172, 2019 m. gegužės 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2019/785 dėl įrenginiams, kuriuose naudojama ultraplačiajuostė technologija, skirto radijo spektro suderinimo Sąjungoje, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2007/131/EB, 2021 m. birželio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2021/1067 dėl suderinto 5945–6425 MHz dažnių juostos radijo spektro naudojimo belaidės prieigos sistemoms, įskaitant vietinius radijo ryšio tinklus (belaidės prieigos sistemoms, įskaitant RLAN), diegti, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2025 m. gegužės 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2025/913, 2022 m. vasario 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2022/179 dėl suderinto radijo spektro naudojimo 5 GHz dažnių juostoje belaidės prieigos sistemoms, įskaitant vietinius radijo ryšio tinklus, diegti, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2005/513/EB, su pakeitimais, padarytais 2022 m. lapkričio 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2022/2307, 2024 m. sausio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2024/340 dėl radijo spektro, skirto judriojo ryšio paslaugoms laivuose teikti, suderintų naudojimo sąlygų Sąjungoje, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2010/166/ES, atsižvelgdama į 2008 m. balandžio 7 d. Europos Komisijos rekomendaciją 2008/295/EB dėl leidimo teikti judriojo ryšio paslaugas orlaiviuose (JRO paslaugos) Europos Bendrijoje ir 2010 m. kovo 19 d. Europos Komisijos rekomendaciją 2010/167/ES dėl leidimo naudoti judriojo ryšio laivuose paslaugų (JRL paslaugos) sistemas, Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos Elektroninių ryšių komiteto sprendimus ECC/DEC/(04)09, ECC/DEC/(05)02, ECC/DEC/(05)11, ECC/DEC/(06)03, ECC/DEC/(06)09,

ECC/DEC/(09)02, ECC/DEC/(09)04, ECC/DEC (11)03, ECC/DEC/(12)01, ECC/DEC/(13)01, ECC/DEC/(15)04, ECC/DEC/(17)04, ECC/DEC/(18)04, ECC/DEC/(18)05, ECC/DEC/(20)01, ERC/DEC/(94)03, ERC/DEC/(98)22, ERC/DEC/(99)05, ERC/DEC/(99)06, ERC/DEC/(01)12, ERC/DEC/(01)17 ir rekomendaciją ECC/REC/(06)04, Europos radijo ryšio komiteto sprendimus ERC/DEC/(94)03, ERC/DEC/(98)22, ERC/DEC/(99)05, ERC/DEC/(99)06, ERC/DEC/(01)12, ERC/DEC/(01)17 ir rekomendacijas ERC/REC 70–03, ERC REC T/R 32-02, Europos telekomunikacijų reguliavimo reikalų komiteto sprendimą ECTRA/DEC/(99)01, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos taryba n u t a r i a :

1. Patvirtinti Elektroninių ryšių išteklių skyrimo ir naudojimo taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. vasario 3 d. įsakymą Nr. 1V-12 „Dėl Tarptinklinių numerių apsikeitimo tarp viešojo telefono ryšio operatorių ir (arba) paslaugų teikėjų taisyklių patvirtinimo“;

2.2. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. 1V-750 „Dėl Bendrųjų elektroninių ryšių išteklių, išskyrus radijo dažnius (kanalus), telefono ryšio numerius ir orbitinius išteklius, įskaitant padėtį geostacionarioje orbitoje, valdymo, naudojimo ir skyrimo taisyklių patvirtinimo“;

2.3. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 13 d. įsakymą Nr. 1V-777 „Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius bendrųjų sąlygų aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.4. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymą Nr. 1V-824 „Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.5. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos 2005 m. spalio 6 d. nutarimą Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.6. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos 2005 m. gruodžio 13 d. nutarimą Nr. 1V-1104 „Dėl Ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklių ir Nacionalinio ryšio numeracijos plano patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.7. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. vasario 6 d. įsakymą Nr. 1V-155 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.8. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 4 d. įsakymą Nr. 1V-10 „Dėl Orbitinių išteklių, įskaitant padėtį geostacionarioje orbitoje, valdymo, skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.9. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 8 d. įsakymą Nr. 1V-17 „Dėl Laivų ir orlaivų stočių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.10. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. 1V-1536 „Dėl Radijo šaukinių skyrimo tvarkos ir naudojimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.11. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos 2010 m. rugsėjo 9 d. nutarimą Nr. 1V-893 „Dėl Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.12. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 23 d. įsakymą Nr. 1V-1103 „Dėl Tarptautinių signalizacijos taškų kodų, nacionalinių signalizacijos taškų kodų, viešųjų judriojo ryšio tinklų kodų, viešųjų duomenų perdavimo tinklų identifikavimo kodų, originalaus tinklo identifikavimo kodų, tinklo identifikavimo kodų, paslaugų identifikavimo kodų ir paslaugų teikėjų išleidžiamų atsiskaitymo kortelių identifikacinių numerių skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“.

3. Nustatyti, kad:

3.1. leidimų naudoti elektroninių ryšių išteklius, taip pat leidimų naudoti laivo arba orlaivio radijo ryšio stotį išdavimo, keitimo, panaikinimo ir kitos su elektroninių ryšių išteklių ar laivo arba orlaivių radijo ryšio stočių naudojimu susijusios procedūros, pradėtos iki 2025 m. birželio 30 d., baigiamos pagal teisės normas, galiojusias iki 2025 m. birželio 30 d.;

3.2. leidimai naudoti elektroninių ryšių išteklius, taip pat leidimai naudoti laivo arba orlaivio radijo ryšio stotį, išduoti iki 2025 m. birželio 30 d., galioja iki juose nurodytos galiojimo datos;

3.3. iki 2025 m. birželio 30 d. išduotuose leidimuose naudoti radijo dažnius (kanalus) nustatytas reikalavimas gauti leidimą naudoti stacionariąją ir (ar) judriąją radijo ryšio stotį laikomas reikalavimu užregistruoti radijo ryšio stotį šiuo nutarimu patvirtintose Taisyklėse nustatyta tvarka;

3.4. kituose teisės aktuose pateiktos nuorodos į šio nutarimo 2 punkte nurodytus teisės aktus laikomos nuorodomis į šį nutarimą;

3.5. šis nutarimas įsigalioja 2025 m. liepos 1 d.

Tarybos pirmininkė

Jūratė Šovienė

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ IŠTEKLIŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Elektroninių ryšių išteklių skyrimo ir naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato elektroninių ryšių išteklių (toliau – ištekliai) skyrimo, jų naudojimo, naudojimo sąlygų keitimo, naudojimo termino pratęsimo, teisės naudoti išteklius perleidimo, teisės naudoti išteklius atsisakymo, sustabdymo, panaikinimo, teisės naudoti laivo ar orlaivio radijo ryšio stotį suteikimo, šių stočių naudojimo tvarką ir sąlygas.

2. Taisyklės taikomos šiems ištekliams:

2.1. radijo dažniams, radijo dažnių kanalams (toliau kartu – radijo dažniai (kanalai);

2.2. orbitiniams ištekliams;

2.3. radijo šaukiniams;

2.4. ryšio numeriams;

2.5. tarptautinių signalizacijos taškų kodams, nacionalinių signalizacijos taškų kodams, viešųjų mobiliojo ryšio tinklų kodams, viešųjų duomenų perdavimo tinklų identifikavimo kodams, originalaus tinklo identifikavimo kodams, tinklo identifikavimo kodams, paslaugų identifikavimo kodams ir paslaugų teikėjų išleidžiamų atsiskaitymo kortelių identifikaciniams numeriams (toliau kartu – kodai);

2.6. viešųjų fiksuotojo ir (arba) mobiliojo ryšio tinklų ir (arba) paslaugų teikėjų identifikatoriai (toliau – identifikatoriai).

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. **Fiksuotojo ryšio numeris** – ryšio numeris, skirtas su numeriu siejamoms asmenų tarpusavio ryšio paslaugoms teikti viešuoju fiksuotojo ryšio tinklu.

3.2. **Geografinis ryšio numeris** (toliau – geografinis numeris) – ryšio numeris, kurio struktūroje yra paskirties kodas.

3.3. **Igaliojoji atsiskaitymų institucija** – institucija, tarpininkaujanti atsiskaitant laivų savininkams (naudotojams) su kranto stočių operatoriais už jų suteiktas elektroninių ryšių paslaugas. Ši institucija turi būti registruota Tarptautinėje telekomunikacijų sąjungoje ir naudoti jai paskirtą atsiskaitymų kodą.

3.4. **Įrenginių tarpusavio sąveikos paslaugos ryšio numeris** (toliau – M2M numeris) – negeografinis dvylikos skaitmenų ryšio numeris, skirtas įrenginių tarpusavio sąveikos paslaugai teikti viešaisiais fiksuotojo ryšio tinklais ir (arba) viešaisiais mobiliojo ryšio tinklais.

3.5. **Kalbinio ryšio paslaugų teikėjo pasirinkimo kodas** – trumpasis ryšio numeris, sudarantis galimybę kalbinio ryšio paslaugų teikėjo abonentams pasinaudoti kitu kalbinio ryšio paslaugų teikimo būdu arba kitų kalbinio ryšio paslaugų teikėjų teikiamomis kalbinio ryšio paslaugomis.

3.6. **Mobiliojo ryšio numeris** – ryšio numeris, skirtas su numeriu siejamoms asmenų tarpusavio ryšio paslaugoms viešuoju mobiliojo ryšio tinklu teikti.

3.7. **Nacionalinis prefiksas** – skaitmuo arba skaitmenų nuo 0 iki 9 derinys, naudojamas skambinant tos pačios šalies geografiniais arba negeografiniais ryšio numeriais.

3.8. **Nacionalinis signalizacijos taško kodas** (angl. *National Signalling Point Code*) (toliau – NSPC) – kodas, identifikuojantis viešojo ryšių tinklo ir (arba) viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjo viešojo ryšių tinklo stotį nacionaliniu mastu.

3.9. **Negeografinis ryšio numeris** (toliau – negeografinis numeris) – ryšio numeris, kurio struktūroje nėra paskirties kodo (pavyzdžiui, trumpasis ryšio numeris, mobiliojo ryšio numeris,

paslaugų ryšio numeris).

3.10. **Orbitinis išteklius** – palydoviniam radijo ryšiui užtikrinti reikalingi radijo dažnis (kanalas) ir orbita, įskaitant padėtį geostacionarioje orbitoje.

3.11. **Originalus tinklo identifikavimo kodas** (angl. *Original Network Identifier*) (toliau – ONI) – Europos telekomunikacijų standartų instituto nustatytas unikalus kodas, identifikuojantis valstybę, kurioje veikia atitinkamas skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas.

3.12. **Padalinto mokėjimo paslauga** – paslauga, kai dalį skambučio kainos sumoka skambutį gaunantis galutinis viešųjų elektroninių ryšių paslaugų gavėjas, o likusią dalį sumoka skambinantysis.

3.13. **Padidinto tarifo paslauga** – paslauga, kurios įkainis (tarifas) nėra tiksliai nurodytas abonentu pasirinktame mokėjimo plane ir yra didesnis už abonentui pagal mokėjimo planą taikomus atitinkamų viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo įkainius (tarifus).

3.14. **Padidinto tarifo paslauga suaugusiems** – padidinto tarifo paslauga, kurią teikiant suteikiama informacija daro neigiamą poveikį nepilnamečių fiziniui, protiniam ar doroviniui vystymuisi.

3.15. **Paskirties kodas** – vieno, dviejų ar trijų skaitmenų nuo 0 iki 9 derinys, kuris nurodo viešojo elektroninių ryšių tinklo galinio taško geografinę vietovę.

3.16. **Paslaugos identifikavimo kodas** (angl. *Service Identifier*) (toliau – SI) – Europos telekomunikacijų standartų instituto nustatytas 16 bitų ilgio kodas, identifikuojantis skaitmeninės antžeminės televizijos tinklu teikiamą atitinkamą paslaugą.

3.17. **Paslaugų ryšio numeris** (toliau – paslaugų numeris) – negeografinis aštuonių skaitmenų ryšio numeris iš ryšio numerių serijos 7XXXXXXX, 8XXXXXXX arba 9XXXXXXX, skirtas paslaugoms teikti viešaisiais fiksuotojo ryšio tinklais ir (arba) viešaisiais mobiliojo ryšio tinklais.

3.18. **Paslaugų teikėjo išleidžiamų atsiskaitymo kortelių identifikacinis numeris** (angl. *Issuer Identifier Number*) (toliau – IIN) – viešojo ryšių tinklo ir (arba) viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjo numeris, identifikuojantis abonentų ir (arba) paslaugų gavėjų identifikavimo modulį (SIM kortelių) ar kitų kortelių, naudojamų viešųjų elektroninių ryšių paslaugų valdymui, apskaitai ir pan., seriją.

3.19. **Planinis orbitinis išteklius** – Lietuvos Respublikai suplanuotas orbitinis išteklius, kurio naudojimo sąlygos nustatytos Radijo ryšio reglamento prieduose Nr. 30, Nr. 30A ir Nr. 30B.

3.20. **Proginis radijo šaukinys** – radijo šaukinys įsimintiniams įvykiams arba progoms paminėti.

3.21. **Radijo mėgėjų radijo švyturys** – radijo mėgėjų radijo ryšio stotis, siunčianti signalus, skirtus radijo bangų sklidimui tirti arba stebėti.

3.22. **Radijo šaukinys** – elektroninių ryšių išteklius radijo ryšio stočiai radijo ryšio metu identifiкуoti arba nukreipti perduodamą informaciją adresatui.

3.23. **Retransliatorius** – radijo ryšio stotis, automatiškai atkartojanti kitų radijo ryšio stočių signalus ir skirta radijo ryšio atstumui padidinti.

3.24. **Ryšio numerio įdiegimas** (toliau – numerio įdiegimas) – techninių priemonių ir organizacinių veiksmų, kurių privalo imtis viešųjų elektroninių ryšių tinklų teikėjas, visuma ir kurių tikslas yra užtikrinti, kad galutiniai viešųjų elektroninių ryšių paslaugų gavėjai galėtų naudotis ryšio numeriu.

3.25. **Ryšio numeris** (toliau – numeris) – skaitmenų nuo 0 iki 9 derinys, identifikuojantis viešojo elektroninių ryšių tinklo galinį tašką ir apimantis pakankamai informacijos signalams į šį viešojo elektroninių ryšių tinklo galinį tašką nukreipti.

3.26. **Ryšio numerių serija** (toliau – numerių serija) – nuosekliai išdėstytų ryšio numerių visuma, kuriai nurodyti naudojamas apibendrintas simbolis X, reiškiantis bet kurį skaitmenį nuo 0 iki 9.

3.27. **Signalinis valstybės tinklo kodas** (angl. *Signalling Area/Network Code*) (toliau – SANC) – Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos skiriamas kodas, identifikuojantis valstybę, kurioje veikia viešojo ryšių tinklo ir (arba) viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjas, kurio viešojo ryšių tinklo stotis identifiкуojama pagal tarptautinę signalizacijos taško kodą.

3.28. Suderinta pagalbos ir paramos socialinė paslauga (toliau – suderinta socialinė paslauga) – paslauga, kuria asmenys gali pasinaudoti nemokamai skambindami tam tikru trumpuoju ryšio numeriu ir kuri tenkina konkretų pagalbos ir paramos socialinį poreikį bei padeda užtikrinti asmenų arba jų grupių gerovę, saugumą ar padeda asmenims įveikti sunkumus.

3.29. Suderintų pagalbos ir paramos socialinių paslaugų ryšio numeris (toliau – suderintų socialinių paslaugų numeris) – trumpasis ryšio numeris, skirtas suderintoms pagalbos ir paramos socialinėms paslaugoms teikti.

3.30. Tarptautinis prefiksas – skaitmuo arba skaitmenų nuo 0 iki 9 derinys, naudojamas skambinant kitos šalies geografiniais arba negeografiniais ryšio numeriais.

3.31. Tarptautinis signalizacijos taško kodas (angl. *International Signalling Point Code*) (toliau – ISPC) – kodas, identifikuojantis viešojo ryšių tinklo ir (arba) viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjo viešojo ryšių tinklo stotį tarptautiniu mastu.

3.32. Tinklo identifikavimo kodas (angl. *Network Identifier*) (toliau – NI) – Europos telekomunikacijų standartų instituto nustatytas kodas, identifikuojantis atitinkamo skaitmeninės antžeminės televizijos siuntėjo (toliau – siuntėjas) skaitmeninės antžeminės televizijos tinklus.

3.33. Tinklo ir paslaugų teikėjo identifikatorius – skaičių seka, leidžianti identifiкуoti viešąjį fiksuotojo (arba) mobiliojo ryšio tinklą ir paslaugų teikėją bei užtikrinanti skambučio nukreipimą į viešąjį fiksuotojo arba mobiliojo ryšio tinklą ir paslaugų teikėjo tinklą.

3.34. Trumpasis ryšio numeris (toliau – trumpasis numeris) – trijų, keturių, penkių ar šešių skaitmenų ryšio numeris.

3.35. Viešojo duomenų perdavimo tinklo identifikavimo kodas (angl. *Data Network Identification Code*) (toliau – DNIC) – kodas, identifikuojantis viešojo duomenų perdavimo tinklo ir (arba) viešųjų duomenų perdavimo paslaugų teikėjo tinklą.

3.36. Viešojo duomenų perdavimo tinklo valstybės kodas (angl. *Data Country Code*) (toliau – DCC) – Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos skiriamas kodas, identifikuojantis valstybę, kurioje veikia viešojo duomenų perdavimo tinklo ir (arba) viešųjų duomenų perdavimo paslaugų teikėjas.

3.37. Viešojo elektroninių ryšių tinklo galinio taško ryšio numeris (toliau – tinklo galinio taško numeris) – skaitmenų nuo 0 iki 9 derinys, neįskaitant paskirties kodo, identifikuojantis viešojo elektroninių ryšių tinklo galinį tašką.

3.38. Viešojo judriojo ryšio tinklo kodas (angl. *Mobile Network Code*) (toliau – MNC) – kodas, identifikuojantis viešojo judriojo ryšio tinklo ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjo tinklą.

3.39. Viešojo judriojo ryšio tinklo valstybės kodas (angl. *Mobile Country Code*) (toliau – MCC) – Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos skiriamas kodas, identifikuojantis valstybę, kurioje veikia viešojo judriojo ryšio tinklo ir (arba) viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjas.

3.40. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme, Lietuvos Respublikos Bendrojo pagalbos centro įstatyme, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) tvirtinamoje Nacionalinėje radijo dažnių paskirstymo lentelėje (toliau – Dažnių lentelė), Galutinio paslaugų gavėjo teisės išlaikyti abonentinį numerį užtikrinimo sąlygų ir tvarkos apraše, patvirtintame Tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-460 „Dėl Galutinio paslaugų gavėjo teisės išlaikyti abonentinį numerį užtikrinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, Tarnybos tvirtinamame Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų apraše.

4. Visi pagal Taisyklės Tarnybai teikiami dokumentai turi atitikti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento, patvirtinto Tarnybos tarybos 2022 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. TN-35 „Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus, (toliau – Darbo reglamentas) jeigu Taisyklėse nenustatyta kitaip.

II SKYRIUS

RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) SKYRIMAS IR NAUDOJIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS

5. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami tik gavus atskirą Tarnybos leidimą arba be atskiuro Tarnybos leidimo.

6. Tik gavus atskirą Tarnybos leidimą gali būti naudojami šie radijo dažniai (kanalai):

6.1. radijo dažniai (kanalai) radijo ir televizijos programoms transliuoti (retransliuoti);

6.2. radijo dažniai (kanalai) eksperimentiniams tikslams;

6.3. kiti radijo dažniai (kanalai), kurie negali būti naudojami be atskiuro leidimo šio Taisyklių skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka.

7. Radijo dažniai (kanalai), nenurodyti Taisyklių 6 punkte, gali būti naudojami be atskiuro leidimo laikantis šio Taisyklių skyriaus trečiajame skirsnyje nustatytos tvarkos ir sąlygų.

8. Radijo dažniai (kanalai) skiriami ir naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautiniais įsipareigojimais, Radijo ryšio reglamentu, kitomis tarptautinėmis sutartimis ir (ar) susitarimais, Dažnių lentelė, kitais Tarnybos patvirtintais teisės aktais, įskaitant radijo ryšio plėtros planus, ir atsižvelgiant į radijo dažnių (kanalų) paskirtį.

9. Tarnyba, skirdama radijo dažnius (kanalus) Elektroninių ryšių įstatymo 59 straipsnio 7 dalyje nustatytais atvejais ir sąlygomis, taiko Taisyklių nuostatas tiek, kiek jos neprieštarauja atitinkamoms tarptautinėms sutartims ir (ar) susitarimams ir Europos Sąjungos teisės aktams.

10. Taisyklių 6 punkte nurodyti radijo dažniai (kanalai), reikalingi veiklai, susijusiai su saugumu, viešosios tvarkos palaikymu, valstybės pagalbos tarnybomis, valstybės sienos apsauga, civiline aviacija, traukinių eismo saugumu bei stabilaus ir patikimo energetikos sistemos darbo užtikrinimu ir kitomis valstybės (įskaitant ir užsienio valstybes) ir jos institucijų nekomercinėmis funkcijomis, skiriami pagal šio Taisyklių skyriaus antrojo skirsnio devintojo poskirsnio nuostatas.

11. Radijo dažniai (kanalai), išskyrus nurodytus Taisyklių 12 punkte, gali būti skiriami eksperimentiniams tikslams ne ilgesniam kaip 6 mėnesių terminui.

12. Radijo dažniai (kanalai), kurie Dažnių lentelėje yra pažymėti įrašu „Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas“, gali būti skiriami eksperimentiniams tikslams ne ilgesniam kaip 1 mėnesio terminui, išskyrus Taisyklių 13 punkte numatytą atvejį.

13. Radijo dažniai (kanalai), kurie Dažnių lentelėje yra pažymėti įrašu „Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas“, gali būti skiriami eksperimentiniams tikslams ilgesniam kaip 1 mėnesio, bet ne ilgesniam kaip 6 mėnesių terminui, su sąlyga, jei asmuo, prašantis radijo dažnių (kanalų) eksperimentiniams tikslams, iš anksto sutinka, kad jis neteks teisės naudoti paskirtus radijo dažnius (kanalus) eksperimentiniams tikslams Tarnybai ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį įspėjus apie tai radijo dažnio (kanalo) naudotoją.

14. Eksperimentiniams tikslams paskirtų radijo dažnių (kanalų) naudotojas neturi teisės perleisti kitam asmeniui teisės naudoti šiuos radijo dažnius (kanalus).

15. Eksperimentiniams tikslams paskirti radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami tik nekomerciniais tikslais, t. y. radijo dažnių (kanalų) naudotojas negali eksperimentiniams tikslams skirtų radijo dažnių (kanalų) naudoti elektroninių ryšių paslaugų teikimui už atlygį.

16. Radijo dažniai (kanalai) eksperimentiniams tikslams naudojami neinterferencine teise.

17. Asmenims, naudojančiams radijo dažnius (kanalus), įskaitant ir tuos, kurie gali būti naudojami be atskiuro leidimo, yra privalomos atitinkamiems radijo dažniams (kanalams) Elektroninių ryšių įstatyme, Dažnių lentelėje, radijo ryšio plėtros plane, Taisyklėse ir kituose radijo dažnių (kanalų) naudojimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytos naudojimo sąlygos.

ANTRASIS SKIRSNIS RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ), KURIE GALI BŪTI NAUDOJAMI TIK GAVUS ATSKIRĄ LEIDIMĄ, SKYRIMAS IR NAUDOJIMAS

Radijo dažnių (kanalų) skyrimas

18. Asmuo, pageidaujantis naudoti radijo dažnius (kanalus), ne anksčiau kaip prieš 1 metus ir ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki pageidaujamos radijo dažnių (kanalų) naudojimo pradžios privalo Tarnybai pateikti Tarnybos interneto svetainėje skelbiamos rekomenduojamos formos paraišką skirti radijo dažnius (kanalus)(toliau šiame poskirsnyje – paraiška), kurioje turi būti nurodyta:

18.1. fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu;

18.2. kontaktinė informacija ryšiui su asmeniu palaikyti – ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, adresas arba prireikus kitų elektroninių ryšių priemonių nuorodos ar (ir) numeriai;

18.3. pageidaujami radijo dažniai (kanalai) arba radijo dažnių juosta, nurodant radijo dažnių (kanalų) kiekį ir kanalo plotį;

18.4. numatoma radijo dažnių (kanalų) arba radijo dažnių juostos naudojimo paskirtis;

18.5. radijo dažnių (kanalų) naudojimo teritorija arba kiekvienos stacionarios radijo ryšio stoties (įskaitant kartotuvus), kurioje planuojama naudoti radijo dažnius (kanalus), įrengimo vieta (adresas, geografinės koordinatės), antenos aukštis virš žemės paviršiaus, pageidaujama didžiausia efektinė spinduliuotės galia;

18.6. kiti planuojamos naudoti radijo ryšio sistemos parametrai, reikalingi elektromagnetinio suderinamumo įvertinimui;

18.7. data, nuo kurios pageidaujama pradėti naudoti radijo dažnius (kanalus) arba radijo dažnių juostą, jei juos pageidaujama naudoti ne nuo jų skyrimo momento, ir pageidaujamas naudojimo terminas.

19. Kartu su paraiška asmuo privalo pateikti:

19.1. teisėtą įsisteigimą patvirtinančių dokumentų kopijas, išskyrus ūkio subjektus, įregistruotus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, taip pat ūkio subjektus, kurie Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1V-340 „Dėl Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiklos sąlygų aprašas) nustatyta tvarka yra pranešę apie vertimąsi elektroninių ryšių veikla, jei jie paraiškoje patvirtina, kad informacija ir dokumentai, pateikti pranešant apie elektroninių ryšių veiklą, yra nepasikeitę. Tuo atveju, jei ūkio subjektas yra asmenų, susijusių kontrolės ar priklausomybės santykiais, grupė, teisėtą įsisteigimą patvirtinančių dokumentų kopijas privalo pateikti kiekvienas asmuo, esantis asmenų grupėje;

19.2. informaciją apie planuojamos naudoti įrangos, nurodytos Elektroninių ryšių veiklai vykdyti naudojamos aparatūros, įrenginių ir (ar) programinės įrangos, apie kurios gamintojus, tiekėjus ir (ar) jų priežiūros ir (ar) palaikymo paslaugų teikėjus privaloma pateikti informaciją Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V-581 „Dėl Elektroninių ryšių veiklai vykdyti naudojamos aparatūros, įrenginių ir (ar) programinės įrangos, apie kurios gamintojus, tiekėjus ir (ar) jų priežiūros ir (ar) palaikymo paslaugų teikėjus privaloma pateikti informaciją Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Naudojamos įrangos sąrašas), gamintojus, tiekėjus, priežiūros ir palaikymo paslaugų teikėjus (toliau visi kartu – tiekėjai), taip pat informaciją apie aukščiau nurodytos planuojamos naudoti įrangos priežiūros ir palaikymo paslaugų teikėjų registracijos šalį (valstybę) ir tiekėjus kontroliuojantį asmenį (taikoma tuo atveju, jei prašoma skirti radijo dažnius (kanalus), dėl kurių pagal Elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsnį būtina atitikties nacionaliniams saugumo interesams patikra).

20. Tarnyba, nustačiusi, kad paraiškoje nepateikta, pateikta ne visa ar netiksli informacija, taip pat nepateikti ar pateikti ne visi Taisyklių 19 punkte nurodyti dokumentai, raštu praneša tai asmeniui, pateikusiam paraišką, (toliau šiame poskirsnyje – pareiškėjas) ir pareikalauja per Tarnybos nustatytą ne trumpesnę kaip 5 darbo dienų terminą pašalinti trūkumus. Jeigu pareiškėjas per Tarnybos nustatytą terminą trūkumų nepašalina, Tarnyba atsisako skirti radijo dažnius (kanalus) ir apie tai raštu per 3 darbo dienas informuoja pareiškėją, nurodydama atsisakymo skirti radijo dažnius (kanalus) motyvus.

21. Tarnyba, įvertinusi paraišką, atlieka vieną iš šių veiksmų:

21.1. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos ar trūkumų pagal Taisyklių 20 punktą pašalinimo dienos pradeda radijo dažnių (kanalų) tarpvalstybinio koordinavimo procedūrą, jeigu tokia yra būtina pagal Tarnybos pagal Elektroninių ryšių įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 6 punktą sudarytus susitarimus;

21.2. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos ar trūkumų pagal Taisyklių 20 punktą pašalinimo dienos paskelbia Tarnybos interneto svetainėje apie pateiktą paraišką ir apie galimybę kitiems asmenims taip pat pateikti paraiškas dėl tų pačių radijo dažnių (kanalų), kartu nurodydama pagrindines radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas ir paraiškų priėmimo terminą, jeigu radijo dažniai (kanalai) tai paskirčiai, kuriai prašomi naudoti, Dažnių lentelėje yra pažymėti įrašu „Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas“ ir yra viena iš šių aplinkybių:

21.2.1. radijo dažniai (kanalai) tai paskirčiai, kuriai prašomi naudoti, Dažnių lentelėje yra nurodyti kaip rezervuoti ir Tarnybos patvirtintame radijo ryšio plėtos plane numatyta, kad atitinkami radijo dažniai (kanalai) skiriami pagal paraiškas;

21.2.2. radijo dažniai (kanalai) tai paskirčiai, kuriai prašomi naudoti, Dažnių lentelėje nėra nurodyti kaip rezervuoti ir radijo dažnių (kanalų) naudojimo paskirtis nėra eksperimentiniai tikslai ir (ar) radijo ir televizijos programoms transliuoti (retransliuoti), turint Lietuvos radijo ir televizijos komisijos išduotas licencijas, suteikiančias teisę kurti ir eksploatuoti savo elektroninių ryšių tinklus, ir tokių radijo dažnių (kanalų) naudojimas netrukdytų radijo dažnių (kanalų) naudojimui rezervuoti paskirčiai;

21.3. ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos ar trūkumų pagal Taisyklių 20 punktą pašalinimo dienos skiria radijo dažnius (kanalus) arba motyvuotai atsisako juos skirti esant vienam iš Elektroninių ryšių įstatymo 67 straipsnio 1 dalyje ar 69 straipsnio 4 dalyje nurodytų pagrindų.

22. Tarnyba, pagal Taisyklių 21.1 papunktį pradėjusi tarpvalstybinio koordinavimo procedūrą ar pagal Taisyklių 21.2 papunktį paskelbusi apie paraišką, apie tai per 5 darbo dienas praneša pareiškėjui.

23. Pasibaigus Taisyklių 21.1 papunktyje nurodytai tarpvalstybinio koordinavimo procedūrai, Tarnyba atlieka vieną iš Taisyklių 21.2–21.3 papunkčiuose nurodytų veiksmų.

24. Jeigu paraiškos vertinimo metu arba pasibaigus Taisyklių 21.1 papunktyje nurodytai tarpvalstybinio koordinavimo procedūrai paaiškėja, kad skirti radijo dažnius (kanalus) pagal paraiškoje nurodytas sąlygas nėra galimybės, tačiau pareiškėjui vietoj pageidaujamų radijo dažnių (kanalų) gali būti skirti kiti lygiaverčiai radijo dažniai (kanalai) ir (ar) pageidaujami radijo dažniai (kanalai) gali būti skirti kitomis, nei nurodytos paraiškoje, sąlygomis, Tarnyba turi teisę informuoti apie tai pareiškėją ir pasiūlyti kitus radijo dažnius (kanalus) ir (ar) kitas sąlygas, kokiomis Tarnyba galėtų skirti pareiškėjo pageidaujamus radijo dažnius (kanalus) (toliau šiame poskirsnyje – pasiūlymas), nurodydama ne trumpesnę kaip 5 darbo dienų terminą, per kurį pareiškėjas turi pateikti sutikimą dėl pasiūlymo. Pareiškėjui per Tarnybos nurodytą terminą nesutikus su Tarnybos pasiūlymu arba nepateikus jokio atsakymo, Tarnyba atsisako skirti radijo dažnius (kanalus) Elektroninių ryšių įstatymo 67 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais. Pareiškėjui sutikus su pasiūlymu, Tarnyba skiria radijo dažnius (kanalus) pagal pasiūlymą.

25. Taisyklių 21.2 papunktyje nurodytu atveju teikiamoms naujoms paraiškoms taikomi Taisyklių 18, 19 ir 20 punktų reikalavimai.

26. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, nurodytam pagal Taisyklių 21.2 papunktį, Tarnyba įvertina naujai gautas paraiškas ir, esant vienam iš Elektroninių ryšių įstatymo 67 straipsnio 1 dalies 2–5 punktuose nustatytų pagrindų, atsisako skirti radijo dažnius (kanalus) pagal atitinkamas naujai pateiktas paraiškas.

27. Tarnyba skiria radijo dažnius (kanalus) pareiškėjui, apie kurio paraišką buvo paskelbta Taisyklių 21.2 papunktyje nustatyta tvarka, (toliau – pirminis pareiškėjas), jeigu per Tarnybos pagal Taisyklių 21.2 papunktį nustatytą terminą daugiau joks asmuo nepateikė paraiškos, arba pirminiam pareiškėjui ir visiems kitiems pareiškėjams, kuriems pagal Taisyklių 26 punktą nebuvo atsisakyta skirti radijo dažnius (kanalus), jeigu jiems visiems galima skirti prašomus radijo dažnius (kanalus).

28. Jeigu per pagal Taisyklių 21.2 papunktį nustatytą paraiškų priėmimo terminą Tarnyba

gauna kitų pareiškėjų paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus), kurie negali būti skirti visiems pareiškėjams, radijo dažniai (kanalai) skiriami viešojo konkurso tvarka, o suderintų radijo dažnių (kanalų) atveju – aukciono būdu. Apie tai pareiškėjai informuojami raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pagal Taisyklių 21.2 papunktį nustatyto paraiškų priėmimo termino pabaigos.

29. Jei pareiškėjas prašo skirti radijo dažnius (kanalus), numatytus elektroninių ryšių tinklams ir (arba) elektroninių ryšių paslaugoms teikti, dėl kurių pagal Elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsnį būtina atitikties nacionaliniams saugumo interesams patikra, ir nėra Elektroninių ryšių įstatymo 67 straipsnio 1 dalyje numatytų pagrindų atsisakyti skirti prašomus radijo dažnius (kanalus), Tarnyba kreipiasi į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją (toliau – Apsaugos komisija) dėl pareiškėjo ir jo planuojamos naudoti įrangos tiekėjų atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. Apie kreipimąsi į Apsaugos komisiją Tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja pareiškėją, dėl kurio kreiptasi į Apsaugos komisiją.

30. Radijo dažnių (kanalų) skyrimo terminų skaičiavimas sustoja nuo Taisyklių 29 punkte nurodyto kreipimosi į Apsaugos komisiją dienos ir toliau tęsiasi tik kai dėl pareiškėjo ir jo planuojamos naudoti įrangos tiekėjų, dėl kurių buvo kreiptasi į Apsaugos komisiją, (toliau šiame poskirsnyje – patikros objektai) Tarnyba gauna informaciją apie atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka rezultatus ir (arba) kai pagal Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą yra laikoma, kad patikros objektai atitinka nacionalinio saugumo interesus.

31. Tarnybos sprendime skirti radijo dažnius (kanalus) nurodoma:

31.1. asmuo, kuriam skiriami radijo dažniai (kanalai);

31.2. skiriami radijo dažniai (kanalai);

31.3. radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos:

31.3.1. naudojimo paskirtis;

31.3.2. naudojimo terminas; šis terminas turi atitikti paslaugų pobūdį ir negali būti ilgesnis, nei nurodytas pareiškėjo paraiškoje; maksimalus teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) terminas nustatomas atsižvelgiant į radijo dažnių (kanalų) paskirtį, efektyvų radijo dažnių (kanalų) naudojimą, investicijų atsiperkamumą ir vadovaujantis Dažnių lentele, atitinkamu radijo ryšio plėtros planu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir (arba) susitarimais bei kitais teisės aktais;

31.3.3. kiekvienos stacionarios radijo ryšio stoties įrengimo vieta arba radijo dažnių (kanalų) naudojimo teritorija;

31.3.4. kitos sąlygos, jei reikia, nepažeidžiant Elektroninių ryšių įstatymo 70 straipsnio 1–3 ir 5 dalies nuostatų, tarp jų:

31.3.4.1. reikalavimas suderinti stacionariosios radijo ryšio stoties radiotechninės dalies projektą;

31.3.4.2. reikalavimas užregistruoti radijo ryšio stotį prieš pradedant ją naudoti.

32. Apie Tarnybos sprendimą skirti radijo dažnius (kanalus) ar atsisakyti juos skirti pareiškėjas informuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, kartu, jei taikoma, pateikiant informaciją apie privalomą sumokėti valstybės rinkliavą, užmokestį už radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymą ir kitą su tuo susijusią informaciją.

Radio ryšio stoties radiotechninės dalies projekto derinimas

33. Radijo ryšio stoties radiotechninės dalies projektas (toliau šiame poskirsnyje – Projektas) turi būti parengtas ir pateiktas Tarnybai suderinti, jeigu tai yra nustatyta Tarnybos sprendime skirti radijo dažnius (kanalus) arba pakeisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

34. Projektas turi atitikti Tarnybos sprendime skirti radijo dažnius (kanalus) arba pakeisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas ir turi būti pateiktas Tarnybai suderinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sprendimo skirti radijo dažnius (kanalus) arba pakeisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas priėmimo dienos, jei Tarnybos sprendime skirti radijo dažnius (kanalus) arba pakeisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas

nenurodyta kitaip.

35. Projekte turi būti nurodyta:

35.1. radijo ryšio stoties įrengimo vietos adresas ir geografinės koordinatės;

35.2. numatomų naudoti radijo ryšio įrenginių ir signalo perdavimo linijų elementų sąrašas bei jų techniniuose aprašymuose nurodytos techninės charakteristikos ir informacija dėl įrenginių atitikties Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento, patvirtinto Tarnybos tarybos 2016 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 1V-670 „Dėl Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“, reikalavimams (toliau – Radijo ryšio įrenginių techninis reglamentas);

35.3. radijo ryšio įrenginių išdėstymo patalpose vaizdas (nuotraukos, brėžiniai, schemas);

35.4. visų tame pačiame statinyje sumontuotų antenų bendras vaizdas (nuotraukos, brėžiniai) ir signalo perdavimo linijų sujungimo su antenomis ir signalo šaltiniais schemas;

35.5. projektuojamos antenos aprašymai (brėžiniai ir techniniai parametrai, įrengimo aukštis, spinduliuotės diagramų brėžiniai);

35.6. suprojektuotos radijo ryšio stoties maksimalios efektyviosios spinduliuotės galios skaičiavimai, spinduliuotės diagramų brėžiniai;

35.7. konkrečiai radijo ryšio sistemai būdingi techniniai parametrai, nuo kurių priklauso radijo ryšio stoties (tinklo) aprėptis ir (arba) elektromagnetinis suderinamumas tarp tos pačios ryšio sistemos stočių ir su kitomis radijo ryšio sistemomis.

36. Tarnyba, nustačiusi, kad Projekte nepateikta, pateikta ne visa ar netiksli informacija, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Projekto gavimo raštu praneša tai radijo dažnių (kanalų) naudotojui ir pareikalauja per Tarnybos nustatytą ne trumpesnę kaip 5 darbo dienų terminą pašalinti trūkumus. Jeigu trūkumai per Tarnybos nustatytą terminą nepašalinami, Tarnyba nutraukia Projekto nagrinėjimą ir apie tai per 3 darbo dienas raštu informuoja radijo dažnių (kanalų) naudotoją.

37. Tarnyba ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Projekto gavimo ar trūkumų pagal Taisyklių 36 punktą pašalinimo dienos išnagrinėja Projektą ir jį suderina arba motyvuotai atsisako jį suderinti, esant vienam iš šių pagrindų:

37.1. Projektas neatitinka bent vienos Tarnybos sprendime skirti radijo dažnius (kanalus) arba pakeisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas nustatytos radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos;

37.2. sumontavus radijo ryšio stotį, kaip nurodyta Projekte, nebūtų užtikrintas elektromagnetinis suderinamumas;

37.3. Projekte pateikta informacija neatitinka radijo ryšio įrenginių techniniuose aprašymuose nurodytų techninių charakteristikų ir nėra kitaip pagrįsta.

38. Apie Projekto suderinimą ar atsisakymą tai padaryti, nurodant atsisakymo motyvus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuojamas radijo dažnio (kanalo) naudotojas.

39. Radijo dažnio (kanalo) naudotojas, Tarnybai atsisakius suderinti Projektą, turi teisę jį pataisyti ir pateikti Tarnybai derinti iš naujo ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Tarnybos atsisakymo suderinti Projektą gavimo dienos, jeigu Tarnyba nenustato kitaip.

Radijo dažnių (kanalų) naudojimas

40. Radijo dažnių (kanalų) naudotojas privalo jam skirtus radijo dažnius (kanalus) naudoti efektyviai.

41. Radijo dažnių (kanalų) naudojimo efektyvumo kriterijai yra šie:

41.1. radijo dažniai (kanalai) turi būti pradėti naudoti Tarnybos sprendime skirti radijo dažnius (kanalus) nustatytais terminais, jei tokie yra nustatyti;

41.2. turi būti laikomasi radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų;

41.3. naudojant radijo dažnius (kanalus) negali būti keliami žalingieji radijo trukdžiai kitiems radijo ryšio įrenginiams;

41.4. kiti kriterijai, kuriuos Tarnyba nurodo sprendime skirti radijo dažnius (kanalus).

42. Radijo dažniams (kanalams) radijo ir televizijos programoms transliuoti (retransliuoti) papildomai taikomi efektyvumo kriterijai, nustatyti Elektroninių ryšių įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje

nurodytame radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plane.

Radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų keitimas

43. Tarnybos sprendimu nustatytos radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos gali būti keičiamos radijo dažnių (kanalų) naudotojo prašymu arba Tarnybos iniciatyva.

44. Radijo dažnių (kanalų) naudotojas, norėdamas pakeisti Tarnybos nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, išskyrus radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pratęsimą, ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) termino pabaigos turi pateikti Tarnybai Tarnybos interneto svetainėje skelbiamos rekomenduojamos formos prašymą pakeisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas (toliau šiame poskirsnyje – prašymas), kuriame turi būti nurodyta:

44.1. radijo dažnių (kanalų) naudotojo duomenys, nurodyti Taisyklių 18.1 ir 18.2 papunkčiuose;

44.2. Tarnybos sprendimo, kuriuo suteikta teisė naudoti radijo dažnius (kanalus), data ir numeris;

44.3. radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos, kurias prašoma pakeisti;

44.4. radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos, į kurias prašoma pakeisti Taisyklių 44.3 papunktyje nurodytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

45. Tarnyba, nustačiusi, kad prašyme nepateikta, pateikta ne visa ar netiksli informacija, raštu praneša tai prašymą pateikusiam radijo dažnių (kanalų) naudotojui ir pareikalauja per Tarnybos nustatytą ne trumpesnę kaip 5 darbo dienų terminą pašalinti trūkumus. Jeigu prašymą pateikęs radijo dažnių (kanalų) naudotojas per Tarnybos nustatytą terminą trūkumų nepašalina, Tarnyba nutraukia prašymo nagrinėjimą ir apie tai per 3 darbo dienas raštu informuoja prašymą pateikusį radijo dažnių (kanalų) naudotoją.

46. Tarnyba, išnagrinėjusi prašymą, atlieka vieną iš šių veiksmų:

46.1. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos ar trūkumų pagal Taisyklių 45 punktą pašalinimo dienos pradeda radijo dažnių (kanalų) tarpvalstybinio koordinavimo procedūrą, jeigu tokia yra būtina pagal Tarnybos pagal Elektroninių ryšių įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 6 punktą sudarytus susitarimus;

46.2. ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos ar trūkumų pagal Taisyklių 45 punktą pašalinimo dienos, išskyrus Taisyklių 48 punkte nurodytą atvejį, pakeičia radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas arba motyvuotai atsisako jas pakeisti.

47. Tarnyba atsisako pakeisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, jeigu:

47.1. radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimas prieštarautų viešojo konkurso ar aukciono metu prisiimtiems įsipareigojimams, tarptautiniams įsipareigojimams ir (ar) elektroninių ryšių veiklą reglamentuojantiems teisės aktams;

47.2. radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimas iškreiptų konkurenciją atitinkamoje rinkoje;

47.3. pakeitus radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas nebūtų užtikrintas elektromagnetinis suderinamumas, įskaitant radijo ryšio įrenginių, naudosiančių radijo dažnius (kanalus), dėl kurių yra priimtas Tarnybos sprendimas skirti radijo dažnius (kanalus) ar yra pradėta radijo dažnių (kanalų) skyrimo procedūra.

48. Kai radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimas turės reikšmingą poveikį atitinkamai rinkai, dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo konsultuojamasi Elektroninių ryšių įstatymo 11 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka. Tarnyba Darbo reglamento nustatyta tvarka taip pat turi teisę viešai konsultuotis dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo ir kitais, šiame Taisyklių punkte nenurodytais, atvejais.

49. Tarnyba, pagal Taisyklių 46.1 papunktį pradėjusi tarpvalstybinio koordinavimo procedūrą, apie tai per 3 darbo dienas praneša prašymą pateikusiam radijo dažnių (kanalų) naudotojui.

50. Pasibaigus tarpvalstybinio koordinavimo procedūrai ir (ar) viešo konsultavimosi procedūrai, Tarnyba per 10 darbo dienų įvertina tarpvalstybinio koordinavimo rezultatus ir (ar) gautas

motyvuotas pastabas ir priima sprendimą pakeisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas arba motyvuotai atsisako jas pakeisti.

51. Jei tarpvalstybinio koordinavimo procedūra nepasibaigia iki atitinkamų radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pabaigos, Tarnyba, pasibaigus radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminui, nutraukia prašymo nagrinėjimą ir apie tai per 3 darbo dienas informuoja prašymą pateikusį radijo dažnių (kanalų) naudotoją.

52. Apie Tarnybos sprendimą pakeisti ar atsisakyti pakeisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas prašymą pateikęs radijo dažnių (kanalų) naudotojas informuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, kartu, jei taikoma, pateikiant informaciją apie privalomą sumokėti užmokestį už radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimą ir kitą su tuo susijusią informaciją.

53. Objektiviai pagrįstais atvejais, susijusiais su efektyviu radijo dažnių (kanalų) naudojimu, arba jeigu to reikalauja tarptautiniai įsipareigojimai ar Europos Sąjungos teisės aktai, arba keičiama radijo dažnių (kanalų) paskirtis, taip pat kai to reikia siekiant ištaisyti konkurencijos iškraipymą, atsiradusį dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimo ir (arba) radijo dažnių (kanalų) kaupimo, Tarnyba turi teisę savo iniciatyva pakeisti nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas. Apie tokį planuojamą pakeitimą radijo dažnių (kanalų) naudotojas informuojamas ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki planuojamo radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių aplinkybių būtinas greitesnis radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimas. Dėl planuojamo radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo Darbo reglamento nustatyta tvarka konsultuojamasi Taisyklių 48 punkte nustatytais atvejais. Tarnybos sprendimas dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo priimamas įvertinus viešo konsultavimosi metu gautas motyvuotas pastabas.

Radio dažnių (kanalų) naudojimo termino pratęsimas

54. Tarnybos nustatytas radijo dažnių (kanalų), išskyrus suderintų radijo dažnių (kanalų), naudojimo terminas gali būti pratęstas radijo dažnių (kanalų) naudotojo prašymu, išskyrus, kai juos skiriant buvo aiškiai numatyta, kad terminas negali būti pratęstas.

55. Radijo dažnių (kanalų) naudotojas, norėdamas pratęsti Tarnybos nustatytą radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą, ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) termino pabaigos turi pateikti Tarnybai Tarnybos interneto svetainėje skelbiamos rekomenduojamos formos prašymą pratęsti radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą (toliau šiame poskirsnyje – prašymas), kuriame turi būti nurodyta:

55.1. radijo dažnių (kanalų) naudotojo duomenys, nurodyti Taisyklių 18.1 ir 18.2 papunkčiuose;

55.2. Tarnybos sprendimo, kuriuo suteikta teisė naudoti atitinkamus radijo dažnius (kanalus), data ir numeris;

55.3. terminas, kuriam prašoma pratęsti radijo dažnių (kanalų) naudojamą.

56. Tarnyba, nustačiusi, kad prašyme nepateikta, pateikta ne visa ar netiksli informacija, raštu praneša tai prašymą pateikusiam radijo dažnių (kanalų) naudotojui ir pareikalauja per Tarnybos nustatytą ne trumpesnę kaip 5 darbo dienų terminą pašalinti trūkumus. Jeigu prašymą pateikęs radijo dažnių (kanalų) naudotojas per Tarnybos nustatytą terminą trūkumų nepašalina, Tarnyba nutraukia prašymo nagrinėjimą ir apie tai per 3 darbo dienas raštu informuoja prašymą pateikusį radijo dažnių (kanalų) naudotoją.

57. Tarnyba, išnagrinėjusi prašymą, atlieka vieną iš šių veiksmų:

57.1. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos ar trūkumų pagal Taisyklių 56 punktą pašalinimo dienos Darbo reglamento nustatyta tvarka paskelbia viešą konsultavimąsi dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pratęsimo, jeigu:

57.1.1. radijo dažniai (kanalai) buvo skirti viešo konkurso tvarka ar aukciono būdu;

57.1.2. skiriant radijo dažnius (kanalus) buvo skelbiama apie paraišką pagal Taisyklių 21.2 papunktį;

57.2. ne vėliau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos ar trūkumų pagal Taisyklių 56 punktą pašalinimo dienos pratęsia arba motyvuotai atsisako pratęsti radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą.

58. Tarnyba atsisako pratęsti radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą, jeigu:

58.1. pareiškėjas yra nesumokėjęs Tarnybos nustatytų užmokesčių už jo naudojamų radijo dažnių (kanalų) naudojimo priežiūrą, įskaitant radijo stebėseną;

58.2. Taisyklių 57.1 papunktyje nurodyto viešo konsultavimosi metu buvo gauta motyvuotų pastabų ir (ar) prieštaravimų, dėl kurių tolesnis radijo dažnių (kanalų) naudojimas būtų negalimas;

58.3. tolesnis radijo dažnių (kanalų) naudojimas neatitiktų tarptautinių sutarčių ir (arba) susitarimų ar Europos Sąjungos teisės aktų;

58.4. keičiama radijo dažnių (kanalų) paskirtis.

59. Pasibaigus Taisyklių 57.1 papunktyje nurodytai viešo konsultavimosi procedūrai, Tarnyba per 10 darbo dienų, bet ne vėliau kaip iki atitinkamo radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pabaigos, įvertinusi gautas motyvuotas pastabas ir (ar) prieštaravimus, priima vieną iš Taisyklių 57.2 papunktyje nurodytų sprendimų.

60. Jeigu Taisyklių 57.1 papunktyje nurodyto viešo konsultavimosi metu kiti asmenys išreiškė prieštaravimą dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pratęsimo, motyvuojant tuo, kad pats prieštaraujantysis norėtų naudoti tuos pačius radijo dažnius (kanalus), ir visiems asmenims, pareiškusiems norą juos naudoti, radijo dažnių (kanalų) negalima skirti pakankamai, Tarnyba savo iniciatyva skelbia viešąjį konkursą ar aukcioną, o radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminas pratęsiamas iki viešojo konkurso ar aukciono pabaigos.

61. Apie Tarnybos sprendimą pratęsti ar atsisakyti pratęsti radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą radijo dažnių (kanalų) naudotojas, pateikęs prašymą, informuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos.

62. Suderintų radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminas gali būti pratęstas, išskyrus atvejus, kai skiriant šiuos radijo dažnius (kanalus) buvo aiškiai numatyta, kad terminas negali būti pratęstas, tik Tarnybai atlikus galimybės pratęsti terminą naudoti šiuos radijo dažnius (kanalus) vertinimą (toliau šiame poskirsnyje – vertinimas).

63. Tarnybos iniciatyva vertinimas atliekamas dėl suderintų radijo dažnių (kanalų), naudojamų belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugoms teikti, naudojimo termino pratęsimo.

64. Dėl Taisyklių 63 punkte nenurodytų suderintų radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pratęsimo vertinimas atliekamas tik gavus suderintų radijo dažnių (kanalų) naudotojo prašymą pratęsti šių radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą.

65. Prašymą dėl suderintų radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pratęsimo suderintų radijo dažnių (kanalų) naudotojas privalo pateikti Tarnybai ne anksčiau kaip prieš 5 metus ir ne vėliau kaip prieš 3 metus iki teisės naudoti suderintus radijo dažnius (kanalus) termino pabaigos.

66. Tarnybos iniciatyva vertinimas pradedamas ne vėliau kaip likus 2 metams iki pradinio teisės naudoti suderintus radijo dažnius (kanalus) belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugoms teikti termino pabaigos.

67. Sprendimą dėl vertinimo atlikimo Tarnybos iniciatyva priima Tarnybos taryba.

68. Atlikdama vertinimą Tarnyba vadovaujasi:

68.1. Elektroninių ryšių įstatymo 60 straipsnio 3 dalyje įtvirtintais reikalavimais – suderintų radijo dažnių (kanalų), išskyrus naudojamų belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugoms teikti, atveju;

68.2. Elektroninių ryšių įstatymo 60 straipsnio 5 dalies 2 ir 3 punktuose ir 6 dalyje įtvirtintais reikalavimais – suderintų radijo dažnių (kanalų), naudojamų belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugoms teikti, atveju.

69. Vertinimas turi būti atliktas per 3 mėnesius nuo vertinimo atlikimo pradžios, neįskaitant Taisyklių 70 punkte nurodyto viešo konsultavimosi trukmės. Šis terminas motyvuotu Tarnybos tarybos sprendimu gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 1 mėnesiui.

70. Atlikto vertinimo rezultatai nurodomi vertinimo ataskaitoje, kuri skelbiama Tarnybos interneto svetainėje ne trumpesniai nei 3 mėnesių viešam konsultavimuisi.

71. Tarnyba ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Taisyklių 70 punkte nurodyto viešo

konsultavimosi pabaigos įvertina viešo konsultavimosi metu gautas motyvuotas suinteresuotų asmenų pastabas ir (arba) pasiūlymus ir priima motyvuotą sprendimą dėl galimybės pratęsti atitinkamų suderintų radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą. Apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuojami atitinkamų suderintų radijo dažnių (kanalų) naudotojai.

Teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimas

72. Teisė naudoti radijo dažnius (kanalus), įskaitant laikiną teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimą, gali būti perleista radijo dažnių (kanalų) naudotojo prašymu arba Tarnybos iniciatyva.

73. Teisė naudoti radijo dažnius (kanalus) negali būti perleista Elektroninių ryšių įstatymo 68 straipsnyje nustatytais atvejais.

74. Radijo dažnių (kanalų) naudotojas, norėdamas perleisti teisę naudoti jam skirtus radijo dažnius (kanalus) kitam asmeniui, ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) termino pabaigos, turi pateikti Tarnybai Tarnybos interneto svetainėje skelbiamos rekomenduojamos formos prašymą dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimo (toliau šiame poskirsnyje – prašymas) ir asmens, kuriam prašoma perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), sutikimą.

75. Prašyme turi būti nurodyta:

75.1. radijo dažnių (kanalų) naudotojo duomenys, nurodyti Taisyklių 18.1 ir 18.2 papunkčiuose;

75.2. radijo dažniai (kanalai), kurių naudoti teisę norima perleisti;

75.3. asmuo, kuriam norima perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus);

75.4. terminas, kuriam norima perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), jei teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) norima perleisti laikinai.

76. Jei norima perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), kurie buvo skirti viešo konkurso tvarka ar aukciono būdu, be Taisyklių 74 ir 75 punktuose nurodytų dokumentų ir informacijos, radijo dažnių (kanalų) naudotojas papildomai privalo pateikti dokumentus ir (ar) informaciją, patvirtinančią asmens, kuriam norima perleisti teisę naudoti šiuos radijo dažnius (kanalus), atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kurie buvo nustatyti viešo konkurso ar aukciono dalyviams.

77. Tarnyba, nustačiusi, kad prašyme nepateikta, pateikta ne visa ar netiksli informacija, nepateikti Taisyklių 74, 75 ir (ar) 76 punktuose nurodyti dokumentai ir (ar) informacija, raštu praneša tai prašymą pateikusiam radijo dažnių (kanalų) naudotojui ir pareikalauja per Tarnybos nustatytą ne trumpesnę kaip 5 darbo dienų terminą pašalinti trūkumus. Jeigu prašymą pateikęs radijo dažnių (kanalų) naudotojas per Tarnybos nustatytą terminą trūkumų nepašalina, Tarnyba nutraukia prašymo nagrinėjimą ir apie tai per 3 darbo dienas raštu informuoja prašymą pateikusį radijo dažnių (kanalų) naudotoją.

78. Tarnyba, išnagrinėjusi prašymą, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos ar trūkumų pagal Taisyklių 77 punktą pašalinimo dienos, išskyrus Taisyklių 80 ir (ar) 81 punktuose numatytus atvejus, leidžia arba motyvuotai atsisako leisti perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) kitam asmeniui.

79. Tarnyba atsisako leisti perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) kitam asmeniui, esant vienam iš šių pagrindų:

79.1. Elektroninių ryšių įstatymo 68 straipsnyje nustatytais atvejais;

79.2. toks perleidimas prieštarautų elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams;

79.3. asmuo, kuriam prašoma perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), pagal teisės aktus negali būti šių radijo dažnių (kanalų) naudotojas;

79.4. asmuo, kuriam prašoma perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), neatitinka viešojo konkurso ar aukciono dalyviams keltų kvalifikacinių reikalavimų, jei norima perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), kurie buvo skirti viešojo konkurso tvarka ar aukciono būdu;

79.5. jeigu teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimas galėtų turėti didelę neigiamą

įtaką elektroninių ryšių tinklų ir (arba) elektroninių ryšių paslaugų rinkai ir (arba) smarkiai pablogintų konkurencijos sąlygas (kai netaikomos Europos Sąjungos arba nacionalinės ūkio subjektų koncentracijos kontrolės priemonės).

80. Jei norima perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), kurie buvo skirti viešo konkurso tvarka ar aukciono būdu, Tarnyba, prieš priimdama vieną iš Taisyklių 78 punkte nurodytų sprendimų, atlieka tokio perleidimo poveikio atitinkamai rinkai vertinimą. Vertinimas atliekamas per 2 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos. Šis terminas motyvuotu Tarnybos tarybos sprendimu gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 1 mėnesiui.

81. Kai teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimas turės reikšmingą poveikį atitinkamai rinkai, dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimo konsultuojamasi Elektroninių ryšių įstatymo 11 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka. Tarnyba Darbo reglamento nustatyta tvarka taip pat turi teisę viešai konsultuotis dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimo ir kitais, šiame Taisyklių punkte nenurodytais, atvejais.

82. Atlikus Taisyklių 80 punkte nurodytą vertinimą ir (ar) pasibaigus Taisyklių 81 punkte nurodytam viešam konsultavimuisi, Tarnyba per 10 darbo dienų, bet ne vėliau kaip iki atitinkamo radijo dažnių (kanalo) naudojimo termino pabaigos, įvertinusi gautas motyvuotas pastabas ir (ar) prieštaravimus, priima vieną iš Taisyklių 78 punkte nurodytų sprendimų.

83. Tarnyba sprendime leisti perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) kitam asmeniui turi teisę numatyti tokio perleidimo sąlygas.

84. Apie Tarnybos sprendimą leisti ar atsisakyti leisti perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) prašymą pateikęs radijo dažnių (kanalų) naudotojas informuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos.

85. Asmuo, kuriam perleidžiama teisė naudoti radijo dažnius (kanalus), teisę naudoti šiuos radijo dažnius (kanalus) įgyja tik įvykdžius Tarnybos sprendime nustatytas perleidimo sąlygas, jei tokios buvo nustatytos. Radijo dažnių (kanalų) naudotojas, kuris prašo perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), ir (ar) asmuo, kuriam perleidžiama teisė naudoti radijo dažnius (kanalus), privalo informuoti Tarnybą apie perleidimo sąlygų, jei tokios buvo nustatytos, įvykdymą, jei Tarnybos sprendime leisti perleisti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) nenustatyta kitaip.

86. Tarnybos iniciatyva teisė naudoti radijo dažnius (kanalus) gali būti perleista kitam asmeniui tik esant Elektroninių ryšių įstatymo 70 straipsnio 6 dalyje nurodytoms aplinkybėms.

87. Tarnyba, norėdama įpareigoti radijo dažnių (kanalų) naudotoją perleisti naudojamus radijo dažnius (kanalus) kitam asmeniui, ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki planuojamo perleidimo informuoja radijo dažnių (kanalų) naudotoją apie ketinimą įpareigoti perleisti jo naudojamus radijo dažnius (kanalus) kitam asmeniui, pateikdama tokio ketinimo motyvus, perleidimo datą, sąlygas ir kitą su tokio perleidimu susijusią informaciją ir nurodo protingą, bet ne trumpesnę kaip 10 darbo dienų, terminą, per kurį radijo dažnių (kanalų) naudotojas turi teisę raštu pareikšti savo nuomonę dėl tokio perleidimo.

88. Tarnyba, pasibaigus pagal Taisyklių 87 punktą nurodytam terminui, įvertina radijo dažnio (kanalo) naudotojo pateiktas pastabas ir (ar) pasiūlymus, jei tokie buvo gauti, ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pagal Taisyklių 87 punktą nurodyto termino pabaigos priima motyvuotą sprendimą dėl įpareigojimo radijo dažnių (kanalų) naudotoją perleisti naudojamus radijo dažnius (kanalus) kitam asmeniui ir apie tokį sprendimą per 3 darbo dienas informuoja radijo dažnio (kanalo) naudotoją ir asmenį, kuriam turi būti perleisti radijo dažniai (kanalai).

89. Radijo dažnių (kanalų) naudotojui suteikta teisė naudoti radijo dažnius (kanalus) ir su tuo susiję įsipareigojimai, įskaitant viešojo konkurso ar aukciono metu prisiimtus įsipareigojimus, pereina asmeniui, kuriam perleidžiama teisė naudoti radijo dažnius (kanalus).

Radijo dažnių (kanalų) keitimas

90. Skirti radijo dažniai (kanalai) kitais tos pačios paskirties radijo dažniais (kanalais) gali būti pakeisti radijo dažnių (kanalų) naudotojo prašymu arba Tarnybos iniciatyva.

91. Skirtų radijo dažnių (kanalų) pakeitimui kitais tos pačios paskirties radijo dažniais

(kanalais) radijo dažnių (kanalų) naudotojo prašymu *mutatis mutantis* taikomos Taisyklių 44–52 punktų nuostatos.

92. Tarnyba turi teisę savo iniciatyva radijo dažnių (kanalų) naudotojui paskirtus radijo dažnius (kanalus) pakeisti kitais tos pačios paskirties radijo dažniais (kanalais):

92.1. Elektroninių ryšių įstatymo 70 straipsnio 8 dalyje nurodytais atvejais be radijo dažnių (kanalų) naudotojo sutikimo;

92.2. Elektroninių ryšių įstatymo 70 straipsnio 8 dalyje nenurodytais atvejais tik esant radijo dažnių (kanalų) naudotojo sutikimui.

93. Taisyklių 92.1 papunktyje nurodytu atveju, Tarnyba ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki planuojamos radijo dažnių (kanalų) pakeitimo datos raštu informuoja radijo dažnių (kanalų) naudotoją, nurodydama numatomo radijo dažnių (kanalų) pakeitimo kitais tos pačios paskirties radijo dažniais (kanalais) motyvus, siūlomus kitus radijo dažnius (kanalus), pakeitimo datą, keičiančiųjų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas ir kitą susijusią informaciją bei nurodo protingą, ne trumpesnę kaip 10 darbo dienų, terminą, per kurį radijo dažnių (kanalų) naudotojas turi teisę raštu pareikšti savo nuomonę dėl tokio radijo dažnių (kanalų) pakeitimo.

94. Taisyklių 92.2 papunktyje nurodytu atveju, Tarnyba raštu informuoja radijo dažnių (kanalų) naudotoją, nurodydama numatomo radijo dažnių (kanalų) pakeitimo kitais tos pačios paskirties radijo dažniais (kanalais) motyvus, siūlomus kitus radijo dažnius (kanalus), pakeitimo datą, keičiančiųjų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas ir kitą susijusią informaciją bei nurodo protingą, ne trumpesnę kaip 10 darbo dienų, terminą, per kurį radijo dažnių (kanalų) naudotojas turi pateikti savo sutikimą ar nesutikimą dėl siūlomo radijo dažnių (kanalų) pakeitimo. Sutikimo ar nesutikimo nepateikimas per nustatytą terminą laikomas nesutikimu dėl siūlomo radijo dažnių (kanalų) pakeitimo.

95. Tarnyba ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo termino, skirto radijo dažnių (kanalų) naudotojui pareikšti savo nuomonę ar pateikti sutikimą dėl radijo dažnių (kanalų) pakeitimo, pabaigos įvertina iš radijo dažnių (kanalų) naudotojo gautą informaciją, jei tokia buvo gauta, ir priima motyvuotą sprendimą dėl radijo dažnių (kanalų) pakeitimo, išskyrus Taisyklių 96 punkte nurodytą atvejį, ir apie tokį sprendimą per 3 darbo dienas informuoja radijo dažnio (kanalo) naudotoją.

96. Jei radijo dažnių (kanalų) pakeitimas inicijuojamas Taisyklių 92.2 papunkčio pagrindu ir per pagal Taisyklių 94 punktą nustatytą terminą negaunamas radijo dažnių (kanalų) naudotojo sutikimas dėl Tarnybos siūlomo radijo dažnių (kanalų) pakeitimo, radijo dažniai (kanalai) nėra keičiami.

97. Tarnyba, priimdama sprendimą radijo dažnių (kanalų) naudotojui paskirtus radijo dažnius (kanalus) pakeisti kitais, turi teisę radijo dažnių (kanalų) naudotojui leisti tuo pačiu metu naudoti abu radijo dažnius (kanalus), tačiau ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo teisės naudoti keičiančiuosius radijo dažnius (kanalus) suteikimo dienos.

Pasidalijamasis radijo dažnių (kanalų) naudojimasis

98. Radijo dažnių (kanalų), išskyrus nurodytus Taisyklių 99 ir 100 punktuose, pasidalijamasis naudojimasis galimas be Tarnybos leidimo laikantis atitinkamiems radijo dažniams (kanalams) Elektroninių ryšių įstatyme, Dažnių lentelėje, radijo ryšio plėtros plane, Taisyklėse ir skiriant radijo dažnius (kanalus) nustatytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų.

99. Radijo dažnių (kanalų), Dažnių lentelėje pažymėtų įrašu „Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas“, išskyrus radijo dažnius (kanalus) radijo ir televizijos programoms transliuoti (retransliuoti), pasidalijamasis naudojimasis galimas tik gavus Tarnybos leidimą.

100. Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti (retransliuoti) bei radijo dažnių (kanalų) veiklai, susijusiai su valstybės saugumu, viešosios tvarkos palaikymu, valstybės pagalbos tarnybomis, valstybės sienos apsauga, civiline aviacija, traukinių eismo saugumu bei stabilaus ir patikimo energetikos sistemos darbo užtikrinimu ir kitomis valstybės (įskaitant ir užsienio valstybes) ir jos institucijų nekomercinėmis funkcijomis pasidalijamasis naudojimasis yra negalimas.

101. Radijo dažnių (kanalų), nurodytų Taisyklių 99 punkte, naudotojas, norėdamas naudotis jam skirtais radijo dažniais (kanalais) kartu su kitais asmenimis pasidalijamojo naudojimosi pagrindu, privalo Tarnybai pateikti Tarnybos interneto svetainėje skelbiamos rekomenduojamos formos prašymą leisti naudotis radijo dažniais (kanalais) pasidalijamojo naudojimosi pagrindu (toliau šiame poskirsnyje – prašymas), kuriame turi būti nurodyta:

101.1. radijo dažnio (kanalo) naudotojo duomenys, nurodyti Taisyklių 18.1 ir 18.2 papunkčiuose;

101.2. asmens, kuriam norima suteikti teisę naudotis radijo dažniais (kanalais) pasidalijamojo naudojimosi pagrindu, duomenys, nurodyti Taisyklių 18.1 papunktyje;

101.3. radijo dažniai (kanalai), kuriuos norima naudoti pasidalijamojo naudojimosi pagrindu;

101.4. planuojama pasidalijamojo naudojimosi pradžia;

101.5. pasidalijamojo naudojimosi priežastys ir tikslai;

101.6. planuojamo pasidalijamojo naudojimo sąlygų ir tvarkos aprašymas.

102. Jei pasidalijamojo naudojimo pagrindu ketinama kartu su kitais asmenimis naudotis radijo dažniais (kanalais), naudojamais elektroninių ryšių tinklams ir (arba) elektroninių ryšių paslaugoms teikti, dėl kurių pagal Elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsnį būtina atitikties nacionaliniams saugumo interesams patikra, kartu su prašymu asmuo privalo pateikti informaciją apie asmens, kuriam norima suteikti teisę naudotis radijo dažniais (kanalais) pasidalijamojo naudojimosi pagrindu, planuojamos naudoti įrangos, nurodytos Naudojamos įrangos sąraše, tiekėjus, taip pat informaciją apie planuojamos naudoti įrangos priežiūros ir palaikymo paslaugų teikėjų registracijos šalį (valstybę) ir tiekėjus kontroliuojantį asmenį.

103. Tarnyba, nustačiusi, kad prašyme nepateikta, pateikta ne visa ar netiksli informacija, taip pat nepateikta ar pateikta ne visa Taisyklių 102 punkte nurodyta informacija, raštu praneša tai prašymą pateikusiam radijo dažnių (kanalų) naudotojui ir pareikalauja per Tarnybos nustatytą ne trumpesnę kaip 5 darbo dienų terminą pašalinti trūkumus. Jeigu prašymą pateikęs radijo dažnių (kanalų) naudotojas per Tarnybos nustatytą terminą trūkumų nepašalina, Tarnyba nutraukia prašymo nagrinėjimą ir apie tai per 3 darbo dienas raštu informuoja prašymą pateikusių radijo dažnių (kanalų) naudotoją.

104. Taisyklių 102 punkte nurodytu atveju, Tarnyba per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos ar trūkumų pagal Taisyklių 103 punktą pašalinimo dienos, kreipiasi į Apsaugos komisiją dėl asmens, kuriam norima suteikti teisę naudotis radijo dažniais (kanalais) pasidalijamojo naudojimosi pagrindu, ir jo planuojamos naudoti įrangos tiekėjų atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. Apie kreipimąsi į Apsaugos komisiją Tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja radijo dažnių (kanalų) naudotoją, pateikusį prašymą, ir asmenį, dėl kurio kreiptasi į Apsaugos komisiją.

105. Tarnyba, įvertinusi prašymą, per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos ar trūkumų pagal Taisyklių 103 punktą pašalinimo dienos, o jei Taisyklių 104 punkto pagrindu buvo inicijuota nacionalinio saugumo patikra – jos rezultatų paaiškėjimo dienos, priima vieną iš šių sprendimų:

105.1. leisti radijo dažnių (kanalų) pasidalijamąjį naudojamą arba motyvuotai jo neleisti;

105.2. atlikti išplėstinį radijo dažnių (kanalų) pasidalijamojo naudojimosi vertinimą (toliau šiame poskirsnyje – vertinimas).

106. Apie pagal Taisyklių 105 punktą priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuojamas prašymą pateikęs radijo dažnių (kanalų) naudotojas.

107. Vertinimas atliekamas per 4 mėnesius nuo Taisyklių 105.2 papunktyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos. Šis terminas motyvuotu Tarnybos tarybos sprendimu gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 1 mėnesiui.

108. Jei prašyme nurodytas radijo dažnių (kanalų) pasidalijamasis naudojimas yra Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atliekamo vertinimo, vykdomo atliekant koncentracijos priežiūrą pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymą, dalis, Tarnyba vertinimo neatlieka ir apie tai per 3 darbo dienas informuoja prašymą pateikusių radijo dažnių (kanalų) naudotoją.

109. Vertinimo atlikimo metu Tarnyba turi teisę prašyti prašymą pateikusio radijo dažnių (kanalų) naudotojo per Tarnybos nustatytą protingą, ne trapesnę kaip 5 darbo dienų, terminą, pateikti

papildomą informaciją, reikalingą vertinimui atlikti.

110. Atlikto vertinimo rezultatai nurodomi vertinimo ataskaitoje, kuri skelbiama Tarnybos interneto svetainėje ne trumpesniam kaip 30 kalendorinių dienų viešam konsultavimuisi.

111. Tarnyba ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Taisyklių 110 punkte nurodyto viešo konsultavimosi pabaigos įvertina viešo konsultavimosi metu gautas motyvuotas suinteresuotų asmenų pastabas ir (arba) pasiūlymus ir priima motyvuotą sprendimą dėl leidimo naudotis radijo dažniais (kanalais) pasidalijamojo naudojimo pagrindu. Apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuojamas prašymą pateikęs radijo dažnių (kanalų) naudotojas.

112. Sprendime dėl leidimo naudotis radijo dažniais (kanalais) pasidalijamojo naudojimo pagrindu Tarnyba turi teisę nustatyti kitokias radijo dažnių (kanalų) pasidalijamojo naudojimosi sąlygas nei prašyme buvo nurodęs radijo dažnių (kanalų) naudotojas.

113. Radijo dažnių (kanalų) pasidalijamojo naudojimosi atveju, tiek radijo dažnių (kanalų) naudotojas, tiek asmuo, kuriam suteikta teisė naudotis radijo dažniais (kanalais) pasidalijamojo naudojimosi pagrindu (toliau – pasidalijamojo naudojimosi šalys) atsako už radijo dažnių (kanalų) naudojimą laikantis Tarnybos nustatytų atitinkamų radijo dažnių (kanalų) naudojimo ir pasidalijamojo naudojimosi sąlygų ir kitų atitinkamiems radijo dažniams (kanalams) Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

114. Radijo dažnių (kanalų) naudotojui netekus teisės naudoti radijo dažnius (kanalus), naudojamus pasidalijamojo naudojimosi pagrindu, asmuo, kuriam suteikta teisė naudotis radijo dažniais (kanalais) pasidalijamojo naudojimosi pagrindu, taip pat netenka teisės naudotis radijo dažniais (kanalais) pasidalijamojo naudojimosi pagrindu.

115. Radijo dažnių (kanalų) naudotojas, kuriam buvo leista naudotis radijo dažniais (kanalais) pasidalijamojo naudojimosi pagrindu, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoti Tarnybą apie radijo dažnių (kanalų) pasidalijamojo naudojimosi pabaigą, kai jis pasibaigia vienos iš pasidalijamojo naudojimosi šalių iniciatyva.

Radijo dažnių (kanalų), reikalingų veiklai, susijusiai su valstybės ir jos institucijų nekomercinėmis funkcijomis, skyrimas ir naudojimas

116. Pagal šio poskirsnio nuostatas skiriami ir naudojami radijo dažniai (kanalai), kurie negali būti naudojami be atskiro leidimo ir reikalingi veiklai, susijusiai su valstybės saugumu, viešosios tvarkos palaikymu, valstybės pagalbos tarnybomis, valstybės sienos apsauga, civiline aviacija, traukinių eismo saugumu bei stabilaus ir patikimo energetikos sistemos darbo užtikrinimu ir kitomis, išskyrus valstybės gynybą, valstybės (įskaitant ir užsienio valstybes) ir jos institucijų nekomercinėmis funkcijomis.

117. Radijo dažniai (kanalai) veiklai, susijusiai su kitomis valstybės (įskaitant ir užsienio valstybes) ir jos institucijų nekomercinėmis funkcijomis, yra skiriami, jeigu jie reikalingi veiklai, susijusiai su Lietuvos ir (ar) užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veikla, didelių nelaimių padariniams švelninti ir pagalbos operacijoms pagal tarptautinius susitarimus vykdyti.

118. Esant objektyviam būtinumui, radijo dažniai (kanalai), reikalingi veiklai, susijusiai su valstybės saugumu ir viešosios tvarkos palaikymu, gali būti skiriami nesilaikant Dažnių lentelėje nustatytos radijo dažnių (kanalų) paskirties, o radijo dažniai (kanalai), reikalingi veiklai, nurodytai Taisyklių 116 punkte, gali būti skiriami nesilaikant Dažnių lentelėje nustatytos radijo dažnių (kanalų) paskirties, jeigu tokių radijo dažnių naudojimas nekels žalingųjų radijo trukdžių teisėtai veikiančioms radijo ryšio sistemoms.

119. Prašymus skirti radijo dažnius (kanalus), reikalingus Taisyklių 116 punkte nurodytai veiklai, išskyrus užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veiklą, turi teisę pateikti valstybės institucijos pagal kompetenciją. Prašymus skirti radijo dažnius (kanalus), reikalingus užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veiklai, turi teisę pateikti užsienio valstybių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos.

120. Valstybės institucija ar užsienio valstybių diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga, pageidaujanti naudoti radijo dažnius (kanalus), (toliau šiame poskirsnyje – pareiškėjas) ne anksčiau kaip prieš 1 metus ir ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki pageidaujamos radijo dažnių (kanalų) naudojimo pradžios, išskyrus objektyviai pagrįstus atvejus, kai radijo dažnius (kanalus) būtina skirti greičiau, privalo Tarnybai pateikti Tarnybos interneto svetainėje skelbiamos rekomenduojamos formos paraišką skirti radijo dažnius (kanalus) (toliau šiame poskirsnyje – paraiška), kurioje turi būti nurodyta Taisyklių 18 punkte nurodyta informacija.

121. Tarnyba, nustačiusi, kad paraiškoje nepateikta, pateikta ne visa ar netiksli informacija, raštu praneša tai pareiškėjui ir pareikalauja per Tarnybos nustatytą ne trumpesnę kaip 5 darbo dienų terminą pašalinti trūkumus. Jeigu pareiškėjas per Tarnybos nustatytą terminą trūkumų nepašalina, Tarnyba atsisako skirti radijo dažnius (kanalus) ir apie tai raštu per 3 darbo dienas informuoja pareiškėją, nurodydama atsisakymo skirti radijo dažnius (kanalus) motyvus.

122. Jei dėl radijo dažnių (kanalų) skyrimo kreipiasi užsienio valstybės diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos, radijo dažniai (kanalai) skiriami tik suderinus tai su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – URM).

123. Tarnyba, įvertinusi paraišką, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos ar trūkumų pagal Taisyklių 121 punktą pašalinimo dienos skiria radijo dažnius (kanalus) arba motyvuotai atsisako juos skirti esant vienam iš Elektroninių ryšių įstatymo 67 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų arba bet kuriuo iš šių atvejų:

123.1. paraišką pateikė valstybės institucija, kuri pagal kompetenciją nėra atsakinga už veiklą, kuriai prašoma skirti radijo dažnius (kanalus);

123.2. radijo dažnius (kanalus) prašoma skirti veiklai, nenurodytai Taisyklių 116 ir 117 punktuose;

123.3. Taisyklių 122 punkte nurodytu atveju negaunamas URM suderinimas.

124. Apie Tarnybos sprendimą skirti radijo dažnius (kanalus) ar atsisakyti juos skirti pareiškėjas informuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, kartu, jei taikoma, pateikiant informaciją apie privalomus sumokėti užmokesčius už radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymą ir kitą su tuo susijusią informaciją.

125. Pagal šio poskirsnio nuostatas skirti radijo dažniai (kanalai) naudojami, keičiamos jų naudojimo sąlygos šio Taisyklių skirsnio trečiajame, ketvirtajame, penktajame ir septintajame poskirsnuose nustatyta tvarka.

TREČIASIS SKIRSNIS

RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ), KURIE GALI BŪTI NAUDOJAMI BE ATSKIRO LEIDIMO, NAUDOJIMAS

Bendrosios nuostatos

126. Be atskiros leidimo gali būti naudojami:

126.1. Taisyklių priede nurodyti radijo dažniai (kanalai) tik Taisyklių priede nurodytai paskirčiai ir nurodytomis naudojimo sąlygomis, išskyrus radijo dažnius (kanalus), nurodytus Taisyklių 128 punkte;

126.2. radijo dažniai (kanalai), reikalingi valstybės institucijų veiklai, susijusiai su Lietuvos Respublikos oficialių svečių apsauga, laikantis šio Taisyklių skirsnio trečiajame poskirsnyje nustatytų sąlygų;

126.3. radijo dažniai (kanalai), reikalingi veiklai, susijusiai su valstybės gynyba, ir Dažnių lentelėje pažymėti įrašų „Valstybės reikmėms“ arba kiti radijo dažniai (kanalai), nesilaikant Dažnių lentelėje nustatytos radijo dažnių (kanalų) paskirties, jeigu jie yra būtini valstybės gynybai užtikrinti;

126.4. radijo dažniai (kanalai) Dažnių lentelėje nurodytai paskirčiai, jei tai paskirčiai leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius nėra apribotas, išskyrus radijo dažnius (kanalus), nurodytus Taisyklių 128 punkte;

126.5. radijo dažniai (kanalai) trumpalaikiam naudojimui, išskyrus radijo dažnius (kanalus), nurodytus Taisyklių 128 punkte, laikantis šių sąlygų:

126.5.1. radijo dažniai (kanalai) bus naudojami renginių (koncertų, sporto renginių, konferencijų ir kt.) organizavimui, laikinų darbų vykdymui ar tam tikros įrangos demonstravimui;

126.5.2. radijo dažniai (kanalai) bus naudojami ne ilgiau kaip 20 kalendorinių dienų iš eilės, bet ne ilgiau kaip 50 kalendorinių dienų per metus;

126.6. radijo dažniai (kanalai) antžeminių viešųjų ir vidaus radijo ryšio tinklų galiniuose įrenginiuose, jeigu yra suteikta teisė naudoti radijo dažnius (kanalus) šiuose tinkluose Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungos mastu;

126.7. radijo dažniai (kanalai) elektroninių ryšių tinklų laidinėje infrastruktūroje;

126.8. radijo dažniai (kanalai) radijo ryšio įrenginiuose, skirtuose tik radijo bangoms priimti.

127. Taisyklių 126.3–126.5 papunkčiuose nurodyti radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami tik užregistravus radijo ryšio stotį šiame Taisyklių skirsnyje nustatyta tvarka.

128. Be atskiro leidimo radijo dažniai (kanalai) negali būti naudojami veiklai, susijusiai su užsienio valstybių ir jų institucijų nekomercinėmis funkcijomis:

128.1. Taisyklių 126.1 papunktyje nurodytu atveju, kai Taisyklių priede nustatyta naudojimo sąlyga užregistruoti radijo ryšio stotį, išskyrus radijo dažnius (kanalus), nurodytus Taisyklių priedo 8 ir 29 punktuose;

128.2. Taisyklių 126.4 ir 126.5 papunkčiuose nurodytais atvejais.

129. Taisyklių priede nurodyti radijo ryšio įrenginių sąsajos reikalavimai nepakeičia Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento reikalavimų.

Radio ryšio stočių registravimas

130. Asmuo, pageidaujantis naudoti radijo dažnius (kanalus), kuriems naudoti nustatyta sąlyga užregistruoti radijo ryšio stotį, privalo pasirinkti tokį radijo dažnį (kanalą) ir (arba) tokius radijo ryšio stoties techninius ir kitus parametrus, kad radijo ryšio stotis nekeltų žalingųjų radijo trukdžių kitoms teisėtai veikiančioms radijo ryšio stotims ir kad radijo dažnių (kanalų) naudojimas atitiktų Taisyklių priede ar Tarnybos sprendime skirti radijo dažnius (kanalus) nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

131. Asmuo, pageidaujantis užregistruoti radijo ryšio stotį, privalo Tarnybai pateikti Tarnybos interneto svetainėje skelbiamos formos Radijo ryšio stoties registravimo formą (toliau – registravimo forma), kurioje turi būti nurodyta:

131.1. Taisyklių 18.1 ir 18.2 papunkčiuose nurodyta informacija;

131.2. pageidaujamas naudoti radijo dažnis (kanalas);

131.3. radijo ryšio stoties įrengimo vieta;

131.4. elektromagnetinės spinduliuotės parametrai ir kiti elektromagnetinę spinduliuotę lemiantys techniniai parametrai;

131.5. duomenys, reikalingi elektromagnetinio suderinamumo įvertinimui;

131.6. radijo ryšio stoties naudojimo terminas.

132. Tarnyba, nustačiusi, kad registravimo formoje nepateikta, pateikta ne visa ar netiksli informacija, pareikalauja, kad registravimo formą pateikęs asmuo (toliau šiame poskirsnyje – pareiškėjas) per Tarnybos nustatytą ne trumpesnę kaip 5 darbo dienų terminą pašalintų trūkumus. Jeigu pareiškėjas per Tarnybos nustatytą terminą trūkumų nepašalina, Tarnyba nutraukia registracijos formos nagrinėjimą ir apie tai per 3 darbo dienas raštu informuoja pareiškėją.

133. Tarnyba, įvertinusi registravimo formoje pateiktus duomenis ir nustačiusi, kad netaikytini Taisyklių 134 ir (ar) 136 punktai, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo registravimo formos gavimo ar trūkumų pagal Taisyklių 132 punktą pašalinimo dienos užregistruoja radijo ryšio stotį Radijo dažnių spektro valdymo informacinėje sistemoje (toliau – RDSVIS) arba, jei už radijo ryšio stoties registraciją ar radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymą taikomas užmokestis (toliau šiame poskirsnyje – nustatytas užmokestis), informuoja pareiškėją apie tai, kad radijo ryšio stotis gali būti užregistruota, kartu pateikdama informaciją apie privalomą sumokėti nustatytą

užmokestį ir kitą su tuo susijusią informaciją.

134. Jei, įvertinus radijo ryšio stoties elektromagnetinį suderinamumą pagal registravimo formoje nurodytus radijo ryšio stoties techninius ir kitus duomenis, nustatoma, kad radijo ryšio stotis galėtų būti naudojama tik atlikus radijo dažnių (kanalų) tarpvalstybinį koordinavimą (toliau šiame poskirsnyje – koordinavimas), Tarnyba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo registravimo formos gavimo ar trūkumų pagal Taisyklių 132 punktą pašalinimo dienos apie tai informuoja pareiškėją ir pareikalauja per Tarnybos nustatytą ne trumpesnę kaip 3 darbo dienų terminą informuoti Tarnybą, ar pageidauja, kad būtų vykdomas koordinavimas. Tarnyba, informuodama pareiškėją apie koordinavimo būtinybę, nurodo tikėtiną koordinavimo trukmę, įspėja apie galimą neigiamą koordinavimo rezultatą, taip pat, jei tikslinga, pasiūlo kitokius radijo ryšio stoties techninius parametrus, kuriems esant, labiau tikėtinas teigiamas koordinavimo rezultatas. Per Tarnybos nustatytą terminą pareiškėjui išreiškus pageidavimą vykdyti koordinavimą, įskaitant sutikimą dėl Tarnybos pasiūlytų radijo ryšio stoties techninių parametrų, Tarnyba per 10 darbo dienų pradeda koordinavimą pagal registravimo formoje nurodytus arba Tarnybos pasiūlytus radijo ryšio stoties techninius parametrus, jei pareiškėjas dėl jų sutiko. Per Tarnybos nustatytą terminą pareiškėjui nepateikus atsakymo arba atsisakius koordinavimo, Tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas atsisako užregistruoti radijo ryšio stotį.

135. Įvertinusi pasibaigusio koordinavimo rezultatus Tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas užregistruoja radijo ryšio stotį RDSVIS, išskyrus atvejus, jei taikomas nustatytas užmokestis, arba motyvuotai atsisako užregistruoti radijo ryšio stotį. Jei taikomas nustatytas užmokestis, Tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja pareiškėją apie tai, kad radijo ryšio stotis gali būti užregistruota, kartu pateikdama informaciją apie privalomą sumokėti nustatytą užmokestį ir kitą su tuo susijusią informaciją.

136. Tarnyba, įvertinusi registravimo formoje pateiktus duomenis, prieš atsisakydama užregistruoti radijo ryšio stotį Taisyklių 140.1–140.3 papunkčiuose nurodytais atvejais, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo registravimo formos gavimo ar trūkumų pagal Taisyklių 132 punktą pašalinimo dienos informuoja pareiškėją, kokiais kitokiais, nei nurodyti registravimo formoje, techniniais ir (ar) kitais parametrais pageidaujama užregistruoti radijo ryšio stotis turėtų būti naudojama, taip pat, kokie papildomi radijo dažnio (kanalo) naudojimo apribojimai turėtų būti nustatyti, kad radijo ryšio stotis galėtų būti užregistruota, (toliau šiame poskirsnyje – Tarnybos pasiūlymas) ir pareikalauja per Tarnybos nustatytą ne trumpesnę kaip 3 darbo dienų terminą informuoti Tarnybą apie sutikimą ar nesutikimą su Tarnybos pasiūlymu. Pareiškėjui per Tarnybos nustatytą terminą nepateikus atsakymo ar nesutikus su Tarnybos pasiūlymu, Tarnyba ne vėliau kaip 3 darbo dienas atsisako užregistruoti radijo ryšio stotį. Pareiškėjui per Tarnybos nustatytą terminą sutikus su Tarnybos pasiūlymu, Tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas užregistruoja radijo ryšio stotį RDSVIS, išskyrus atvejus, jei taikomas nustatytas užmokestis. Jei taikomas nustatytas užmokestis, Tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja pareiškėją apie privalomą sumokėti nustatytą užmokestį ir kitą su tuo susijusią informaciją.

137. Pareiškėjui Tarnybos nustatytais terminais sumokėjus nustatytą užmokestį, jei toks užmokestis taikomas, Tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas užregistruoja radijo ryšio stotį RDSVIS.

138. Pareiškėjas įgyja teisę naudoti radijo dažnius (kanalus), kuriems naudoti nustatyta sąlyga užregistruoti radijo ryšio stotį, nuo radijo ryšio stoties užregistravimo RDSVIS dienos, jei užregistruojant radijo ryšio stotį nenurodyta vėlesnė radijo dažnių (kanalų) naudojimo pradžios data.

139. Radijo ryšio stoties registracija galioja 10 metų nuo jos užregistravimo RDSVIS dienos, išskyrus, jei pareiškėjas registruodamas radijo ryšio stotį nurodė trumpesnę terminą

140. Be Taisyklių 134–136 punktuose nurodytų atvejų, Tarnyba atsisako užregistruoti radijo ryšio stotį šiais atvejais:

140.1. radijo ryšio stotis kels žalinguosius radijo trukdžius kitoms teisėtai veikiančioms radijo ryšio stotims;

140.2. radijo ryšio stoties naudojimas yra negalimas pagal tarptautinius susitarimus, įskaitant tarpvalstybinio radijo dažnių (kanalų) koordinavimo atvejus, ir (ar) Europos Sąjungos teisės aktus;

140.3. radijo ryšio stoties naudojimas yra negalimas dėl galimo elektromagnetinio lauko elektrinės dedamosios stiprio leistinų normų viršijimo Tarnybos fiksuotosios radijo stebėsenos stoties apsaugos zonoje;

140.4. pareiškėjas yra nesumokėjęs Tarnybos nustatytų užmokesčių už jo naudojamų radijo dažnių (kanalų) naudojimo priežiūrą, įskaitant radijo stebėseną;

140.5. pareiškėjas nesumokėjo Tarnybos nustatyto užmokesčio.

141. Apie radijo ryšio stoties užregistravimą ar atsisakymą užregistruoti radijo ryšio stotį pareiškėjas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną informuojamas registravimo formoje nurodytu elektroniniu paštu.

142. Radijo dažnio (kanalo) naudotojas turi teisę naudoti tik užregistruojant radijo ryšio stotį nurodytus radijo dažnius (kanalus), tik užregistruotoje radijo ryšio stotyje įrengęs užregistruojant radijo ryšio stotį nurodyto tipo siųstuvą bei kitą įrangą ir nurodyto tipo bei aukščio išorinę anteną, tik užregistruojant radijo stotį nurodytu adresu ir geografinėmis koordinatėmis, laikydamasis užregistruojant radijo ryšio stotį nurodytų spinduliuotės parametų ir kitų nustatytų naudojimo apribojimų (toliau kartu – veikimo sąlygos).

143. Radijo dažnio (kanalo) naudotojas, norėdamas naudoti užregistruotą radijo ryšio stotį kitomis veikimo sąlygomis, nei tos, kuriomis ji yra užregistruota, privalo perregistruoti radijo ryšio stotį. Radijo ryšio stoties perregistravimui *mutatis mutandis* taikomos šio Taisyklių poskirsnio nuostatos, reglamentuojančios radijo ryšio stočių registraciją.

144. Radijo ryšio stoties registracijos terminas gali būti pratęstas radijo dažnio (kanalo) naudotojo prašymu, nesant Taisyklių 140.1–140.4 papunkčiuose nurodytų aplinkybių.

145. Radijo ryšio stoties registracija gali būti perleista kitam asmeniui, išskyrus Taisyklių 126.3 punkte nurodytų radijo dažnių (kanalų) atveju, radijo dažnių (kanalų) naudotojo prašymu pateikus asmens, kuriam norima perleisti radijo ryšio stoties registraciją, duomenis ir šiam asmeniui sutikus.

146. Tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Taisyklių 144 ar 145 punktuose nurodytų prašymų ir informacijos gavimo, užregistruoja atitinkamus radijo ryšio stoties registracijos pakeitimus RDSVIS.

147. Radijo ryšio stoties registracija laikoma pratęsta, o asmuo, kuriam perleidžiama radijo ryšio stoties registracija, įgyja teisę naudoti šią radijo ryšio stotį tik užregistravus atitinkamus radijo ryšio stoties registracijos pakeitimus RDSVIS.

148. Radijo dažniai (kanalai), naudojami užregistruotose radijo ryšio stotyse, gali būti naudojami pasidalijamojo naudojimosi pagrindu apie tai informavus Tarnybą.

149. Radijo ryšio stoties registracija panaikinama radijo dažnių (kanalų) naudotojo prašymu arba Tarnybos iniciatyva.

150. Radijo dažnių (kanalų) naudotojas, norėdamas panaikinti radijo ryšio stoties registraciją, privalo Tarnybai pateikti prašymą dėl radijo ryšio stoties registracijos panaikinimo (toliau šiame poskirsnyje – prašymas), kuriame turi būti nurodyta:

150.1. radijo ryšio stotis, kurios registraciją prašoma panaikinti;

150.2. data, nuo kurios prašoma panaikinti radijo ryšio stoties registraciją, jei ji yra vėlesnė nei prašymo pateikimo Tarnybai diena.

151. Radijo ryšio stoties registracija panaikinama, padarant atitinkamą įrašą RDSVIS, nuo prašymo pateikimo Tarnybai dienos, jei prašyme nenurodyta vėlesnė radijo ryšio stoties registracijos panaikinimo data. Tokiu atveju, radijo ryšio stoties registracija panaikinama nuo prašyme nurodytos datos.

152. Tarnybos iniciatyva radijo ryšio stoties registracija panaikinama šiais atvejais:

152.1. radijo ryšio stotis kelia žalinguosius radijo trukdžius kitoms teisėtai veikiančioms radijo ryšio stotims;

152.2. radijo ryšio stoties naudojimas yra negalimas pagal tarptautinius susitarimus, įskaitant tarpvalstybinio radijo dažnių (kanalų) koordinavimo atvejus, ir (ar) Europos Sąjungos teisės aktus;

152.3. radijo ryšio stoties naudojimas yra negalimas dėl elektromagnetinio lauko elektrinės dedamosios stiprio leistinų normų viršijimo Tarnybos fiksuotosios radijo stebėsenos stoties apsaugos

zonoje;

152.4. radijo dažnio (kanalo) naudotojas nemoka Tarnybos nustatyto užmokesčio už radijo dažnių (kanalų) naudojimo priežiūrą, įskaitant radijo stebėseną;

152.5. radijo dažnio (kanalo) naudotojas, eksploatuodamas radijo ryšio stotį, nesilaiko radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų.

153. Tarnyba, nustačiusi, kad užregistruota radijo ryšio stotis galėtų būti naudojama kitokiais techniniais ir (ar) kitais parametrais ir (arba) nustačius papildomus radijo dažnio (kanalo) naudojimo apribojimus, (toliau šiame poskirsnyje – naujos sąlygos), prieš panaikindama radijo ryšio stoties registraciją Taisyklių 152.1–152.3 papunkčiuose nurodytais atvejais, informuoja radijo dažnio (kanalo) naudotoją apie naujas sąlygas ir pareikalauja per Tarnybos nustatytą ne trumpesnę kaip 3 darbo dienų terminą informuoti Tarnybą apie sutikimą ar nesutikimą su naujomis sąlygomis. Radijo dažnio (kanalo) naudotojui per Tarnybos nustatytą terminą nepateikus atsakymo ar nesutikus su naujomis sąlygomis, Tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas panaikina radijo stoties registraciją ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną apie tai informuoja radijo dažnio (kanalo) naudotoją elektroniniu paštu. Radijo dažnio (kanalo) naudotojui per Tarnybos nustatytą terminą sutikus su naujomis sąlygomis, Tarnyba pakeičia radijo ryšio stoties registracijos duomenis pagal naujas sąlygas ir apie tai per 1 darbo dieną informuoja radijo dažnio (kanalo) naudotoją elektroniniu paštu.

154. Radijo ryšio tinklo registravimui ir registracijos panaikinimui *mutatis mutandis* taikomos šio Taisyklių poskirsnio nuostatos.

Radijo dažnių (kanalų), reikalingų valstybės institucijų veiklai, susijusiai su Lietuvos Respublikos oficialių svečių apsauga, naudojimas

155. Radijo dažniai (kanalai), reikalingi valstybės institucijų veiklai, susijusiai su Lietuvos Respublikos oficialių svečių apsauga, gali būti ne ilgesnį kaip 5 kalendorinių dienų laikotarpį neinterferencine teise naudojami be atskiuro leidimo laikantis šiame poskirsnyje nustatytų sąlygų.

156. Valstybės institucija, numatanti naudoti radijo dažnius (kanalus) pagal Taisyklių 155 punktą, privalo:

156.1. pasirinkti naudoti tokius radijo dažnius (kanalus) ir tokias radijo ryšio stotis bei jų techninius parametrus, kad nebūtų keliami žalingieji radijo trukdžiai kitoms teisėtai veikiančioms radijo ryšio stotims;

156.2. iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki radijo dažnių (kanalų) naudojimo pagal Taisyklių 155 punktą pradžios dienos, pateikti Tarnybai Tarnybos interneto svetainėje skelbiamos rekomenduojamos formos pranešimą (toliau šiame poskirsnyje – pranešimas), kuriame turi būti nurodyta:

156.2.1. valstybės institucijos pavadinimas, adresas, elektroninio pašto adresas ir ryšio numeris, taip pat kontaktinio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir ryšio numeris;

156.2.2. numatomi naudoti konkretūs radijo dažniai (kanalai);

156.2.3. radijo dažnių (kanalų) naudojimo tikslas;

156.2.4. radijo dažnių (kanalų) naudojimo teritorija;

156.2.5. radijo dažnių (kanalų) naudojimo pradžios ir pabaigos datos (naudojimo terminas negali būti ilgesnis kaip 5 kalendorinės dienos);

156.2.6. numatomų naudoti radijo ryšio stočių techniniai parametrai (maksimali spinduliuotės galia, radijo ryšio stoties tipas).

157. Tarnyba turi teisę pareikalauti, kad pranešimą pateikusi valstybės institucija patikslintų pranešime nurodytus duomenis.

158. Valstybės institucija turi teisę be atskiuro leidimo naudoti tik pranešime nurodytus radijo dažnius (kanalus) ir tik jame nurodytomis sąlygomis, išskyrus Taisyklių 159 punkte nurodytais atvejais, kai be atskiuro leidimo gali būti naudojami tik Tarnybos nurodyti radijo dažniai (kanalai) ir (ar) Tarnybos nurodytomis sąlygomis.

159. Tarnyba, gavusi pranešimą ir nustačiusi bent vieną iš šiame punkte nurodytų aplinkybių, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo pranešimo gavimo dienos apie tai raštu informuoja pranešimą pateikusia valstybės instituciją ir:

159.1. jei pranešime yra nurodyti ne numatomi naudoti konkretūs radijo dažniai (kanalai), bet numatoma naudoti radijo dažnių juosta ir ne visi radijo dažniai (kanalai) iš tos radijo dažnių juostos gali būti naudojami be atskiros leidimo pranešime nurodytomis sąlygomis – Tarnyba nurodo radijo dažnius (kanalus) iš pranešime nurodytos radijo dažnių juostos, kurie gali būti naudojami be atskiros leidimo;

159.2. jei pranešime nurodytas radijo dažnių (kanalų) naudojimas kels žalinguosius radijo trukdžius kitoms teisėtai veikiančioms radijo ryšio stotims – Tarnyba nurodo alternatyvius radijo dažnius (kanalus) ir (ar) numatomų naudoti radijo ryšio stočių techninius parametrus, kurie turi būti naudojami, kad būtų išvengta žalingųjų radijo trukdžių.

III SKYRIUS ORBITINIŲ IŠTEKLIŲ SKYRIMAS IR NAUDOJIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS ORBITINIŲ IŠTEKLIŲ SKYRIMAS

160. Asmuo, pageidaujantis naudoti planinį orbitinį išteklių ar orbitinį išteklių, nepriskiriamą prie planinių (toliau – neplaninis orbitinis išteklius)(toliau šiame skirsnyje – pareiškėjas) privalo Tarnybai pateikti Tarnybos interneto svetainėje skelbiamos rekomenduojamos formos paraišką skirti orbitinį išteklių (toliau šiame skirsnyje – paraiška), kurioje turi būti nurodyta:

160.1. Taisyklių 18.1 ir 18.2 papunkčiuose nurodyta informacija;

160.2. pageidaujami orbitiniai ištekliai:

160.2.1. radijo dažniai (kanalai);

160.2.2. atitinkama padėtis geostacionariojoje orbitoje arba orbitos parametrai;

160.3. palydovinio tinklo pavadinimas;

160.4. planuojama orbitinių išteklių naudojimo paskirtis;

160.5. planuojamas paslaugos tipas (planinio orbitinio išteklių atveju).

161. Kartu su paraiška pareiškėjas privalo pateikti:

161.1. teisėtą įsisteigimą patvirtinančių dokumentų kopijas, išskyrus ūkio subjektus, įregistruotus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, taip pat ūkio subjektus, kurie Veiklos sąlygų aprašo nustatyta tvarka yra pranešę apie vertinamą elektroninių ryšių veiklą, jei jie paraiškoje patvirtina, kad informacija ir dokumentai, pateikti pranešant apie elektroninių ryšių veiklą, yra nepasikeitę. Tuo atveju, jei ūkio subjektas yra asmenų, susijusių kontrolės ar priklausomybės santykiais, grupė, teisėtą įsisteigimą patvirtinančių dokumentų kopijas privalo pateikti kiekvienas asmuo, esantis asmenų grupėje;

161.2. Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (toliau – ITU) nustatyto formato informaciją apie Radijo ryšio reglamento 4 priede nustatytus techninius parametrus, kuriuos planuojama taikyti naudojant orbitinį išteklių.

162. Tarnyba, nustačiusi, kad paraiškoje nepateikta, pateikta ne visa ar netiksli informacija, taip pat nepateikti ar pateikti ne visi Taisyklių 161 punkte nurodyti dokumentai, raštu praneša tai asmeniui, pateikusiam paraišką, (toliau šiame skirsnyje – pareiškėjas) ir pareikalauja per Tarnybos nustatytą ne trumpesnę kaip 5 darbo dienų terminą pašalinti trūkumus. Jeigu pareiškėjas per Tarnybos nustatytą terminą trūkumų nepašalina, Tarnyba atsisako skirti orbitinį išteklių ir apie tai per 3 darbo dienas raštu informuoja pareiškėją.

163. Tarnyba, įvertinusi paraišką, atlieka vieną iš šių veiksmų:

163.1. jei prašoma skirti planinį orbitinį išteklių, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos ar trūkumų pagal Taisyklių 162 punktą pašalinimo dienos, paskelbia apie gautą paraišką Tarnybos interneto svetainėje, kviesdama kitus asmenis, pageidaujančius įgyti teisę naudoti paraiškoje nurodytą planinį orbitinį išteklių, per 14 kalendorinių dienų pateikti paraiškas skirti

orbitinį išteklių. Pateikiamos paraiškos turi atitikti Taisyklių 160 ir 161 punktuose nustatytus reikalavimus.

163.2. ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos ar trūkumų pagal Taisyklių 162 punktą pašalinimo dienos:

163.2.1. skiria neplaninį orbitinį išteklių, nurodydama preliminaras neplaninio orbitinio išteklių naudojimo sąlygas;

163.2.2. motyvuotai atsisako skirti prašomą orbitinį išteklių esant vienam iš Elektroninių ryšių įstatymo 67 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų.

164. Jeigu per Taisyklių 163.1 papunktyje nustatytą terminą:

164.1. Tarnyba negauna kitų asmenų paraiškų skirti planinį orbitinį išteklių, Tarnyba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Taisyklių 163.1 papunktyje nurodyto termino pabaigos skiria planinį orbitinį išteklių, informuoja apie tai pareiškėją ir paprašo per Tarnybos nustatytą ne trumpesnę kaip 10 darbo dienų terminą pateikti informaciją, reikalingą planiniam orbitiniam ištekliui registruoti Pagrindiniame tarptautiniame radijo dažnių registre (toliau – ITU registras);

164.2. Tarnyba gauna bent vieno kito asmens paraišką skirti planinį orbitinį išteklių, šis planinis orbitinis išteklius skiriamas aukciono būdu Taisyklių VI skyriuje nustatyta tvarka.

165. Apie Tarnybos sprendimą skirti orbitinį išteklių arba atsisakyti jį skirti pareiškėjas informuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos.

166. Pareiškėjui pateikus Tarnybai pagal Taisyklių 164.1 papunktį prašomą informaciją, Tarnyba per 10 darbo dienų pateikia paraišką ITU registruoti prašomą planinį orbitinį išteklių ITU registre (toliau – paraiška registruoti ITU registre) ir per 3 darbo dienas informuoja apie tai pareiškėją.

167. Pareiškėjas, kurio vardu pateikta paraiška registruoti planinį orbitinį ITU registre, ITU nustatyta tvarka ir terminais privalo sumokėti ITU už paraiškos registruoti ITU registre nagrinėjimą, išskyrus jei pareiškėjui pritaikoma Taisyklių 173 punkte nurodyta išimtis.

168. Pareiškėjas, kuriam buvo skirtas neplaninis orbitinis išteklius, privalo įvykdyti šias sąlygas:

168.1. atlikti su Tarnyba suderintus palydovinio tinklo kosminių stočių ir Žemės stoties, kuria nuotoliniu būdu bus valdomos kosminės stotys, radijo ryšio bandymus ir šių bandymų protokolus, įrodančius, kad numatomos naudoti kosminės stotys ir Žemės stotys atitinka Radijo ryšio reglamento 22.1 papunkčio reikalavimus, pateikti Tarnybai;

168.2. suderinti palydovinio tinklo naudojimo sąlygas su kitų valstybių, pareiškusių komentarus dėl palydovinio tinklo naudojimo, palydovinių sistemų operatoriais ar institucijomis ir pateikti Tarnybai tokio suderinimo įrodymus bei techninę analizę, įrodančią, kad nebus keliama radijo trukdžių kitoms radijo ryšio sistemoms, nurodydama, kokius radijo trukdžius išsipareigojama priimti;

168.3. pateikti Tarnybai prašymą sukoordinuoti palydovinio tinklo valdymo Žemės stotį kartu su ITU nustatyto formato informacija apie Radijo ryšio reglamento 4 priede nustatytus Žemės stoties techninius parametrus;

168.4. pateikti Tarnybai veiksmų planą, kurių bus imtasi baigus naudoti kosminę stotį, siekiant sumažinti neveikiančių kosminių aparatų kiekį žemoje Žemės orbitoje;

168.5. įvykdžius Taisyklių 168.1–168.4 papunkčiuose nurodytas sąlygas ir pasibaigus tarpvalstybinio koordinavimo procedūrai, pateikti Tarnybai prašymą registruoti ITU registre palydovinį tinklą kartu su ITU nustatyto formato informacija apie Radijo ryšio reglamento 4 priede nustatytus techninius parametrus, reikalingus registracijai, ir sumokėti ITU nustatytais terminais ir tvarka ITU nustatytą užmokestį už paraiškos registruoti ITU registre nagrinėjimą, išskyrus jei pareiškėjui pritaikoma Taisyklių 173 punkte nurodyta išimtis.

169. Įvykdžius Taisyklių 168 punkte nurodytas sąlygas, Tarnyba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikia paraišką ITU registruoti prašomą neplaninį orbitinį išteklių ITU registre.

170. Orbitinį išteklių užregistravus ITU registre, Tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie tai informuoja pareiškėją, kartu, jei taikoma, nurodydama privalomą sumokėti valstybės rinkliavą ir (ar) Tarnybos nustatytą užmokestį už orbitinių išteklių naudojimo sąlygų nustatymą ir kitą su tuo susijusią informaciją.

171. Tarnyba ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo orbitinio išteklių užregistravimo ITU

registre dienos ar, jei taikoma, valstybės rinkliavos ir (ar) Tarnybos nustatyto užmokesčio už orbitinių išteklių naudojimo sąlygų nustatymą sumokėjimo dienos padaro įrašą RDSVIS.

172. Asmuo įgyja teisę naudoti skirtus orbitinius išteklius nuo įrašo RDSVIS padarymo dienos.

173. Pareiškėjui, kurio vardu pateikiama pirma per kalendorinius metus paraiška registruoti orbitinį išteklių ITU registre, netaikomas ITU nustatytas užmokestis už paraiškos registruoti ITU registre nagrinėjimą.

ANTRASIS SKIRSNIS ORBITINIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS

174. Orbitinio išteklių naudotojas privalo laikytis Dažnių lentelėje ir Taisyklėse nustatytų atitinkamų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų, Radijo ryšio reglamento sąlygų ir sprendime skirti orbitinių išteklių nustatytų naudojimo sąlygų.

175. Orbitinio išteklių naudotojas privalo:

175.1. informuoti Tarnybą:

175.1.1. apie planuojamą kiekvienos kosminės stoties iškėlimą į orbitą ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki iškėlimo datos;

175.1.2. apie kiekvienos kosminės stoties naudojimo pradžią ir pabaigą;

175.1.3. apie į orbitą pakeltų kosminių stočių radijo ryšio bandymų rezultatus bei pagrindinius kosminių stočių orbitų parametrus;

175.2. užtikrinti kosminių stočių valdymą 24 valandas per parą darbo, poilsio ir švenčių dienomis;

175.3. atsiradus radijo trukdžiams kitoms radijo ryšio sistemoms, Tarnybos nurodymu nedelsiant išjungti kosminę stotį.

176. Neplaninio orbitinio išteklių naudotojas papildomai privalo:

176.1. keisdamas kosminės stoties orbitos parametrus, derinti savo veiksmus su kitais operatoriais, naudojančiais kosmines stotis, skriejančias gretimose orbitose, kad būtų išvengta galimų radijo trukdžių.

176.2. pateikti Tarnybai rašytinius komentarus dėl kitų valstybių planuojamų naudoti orbitinių išteklių ne vėliau kaip likus 30 dienų iki ITU Radijo ryšio biuro tarptautiniame dažnių informaciniame aplinkraštyje nustatyto termino komentarams teikti pabaigos.

177. Žemės stotys, kuriose planuojama naudoti planinius orbitinius išteklius, gali būti įrengtos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

TREČIASIS SKIRSNIS ORBITINIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMAS, NAUDOJIMO SĄLYGŲ KEITIMAS, TEISĖS NAUDOTI ORBITINIUS IŠTEKLIUS PERLEIDIMAS

178. Tarnybos sprendimu nustatytas orbitinio išteklių naudojimo terminas gali būti pratęstas orbitinio išteklių naudotojo prašymu, išskyrus, kai juos skiriant, buvo aiškiai numatyta, kad terminas negali būti pratęstas.

179. Tarnybos sprendimu nustatytos orbitinio išteklių naudojimo sąlygos gali būti keičiamos orbitinio išteklių naudotojo prašymu arba Tarnybos iniciatyva.

180. Orbitinio išteklių naudotojas, norėdamas pratęsti orbitinio išteklių naudojimo terminą arba pakeisti Tarnybos nustatytas orbitinio išteklių naudojimo sąlygas, turi pateikti Tarnybai Tarnybos interneto svetainėje skelbiamos rekomenduojamos formos prašymą pratęsti orbitinio išteklių naudojimo terminą ar pakeisti naudojimo sąlygas (toliau šiame skirsnyje – prašymas), kuriame turi būti nurodyta:

180.1. orbitinio išteklių naudotojo duomenys, nurodyti Taisyklių 18.1 ir 18.2 papunkčiuose;

180.2. Tarnybos sprendimo, kuriuo suteikta teisė naudoti orbitinius išteklius, data ir numeris;

180.3. terminas, kuriam prašoma pratęsti orbitinio išteklių naudojimą, jei prašoma pratęsti orbitinio išteklių naudojimo terminą;

180.4. orbitinio išteklių naudojimo sąlygos, kurias prašoma pakeisti, ir naujos orbitinio išteklių naudojimo sąlygos, jei prašoma pakeisti orbitinio išteklių naudojimo sąlygas.

181. Prašymas pratęsti planinio orbitinio išteklių naudojimo terminą turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki teisės naudoti orbitinį išteklių termino pabaigos, o neplaninio orbitinio išteklių – ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį.

182. Tarnyba, nustačiusi, kad prašyme nepateikta, pateikta ne visa ar netiksli informacija, raštu praneša tai prašymą pateikusiam orbitinio išteklių naudotojui ir pareikalauja per Tarnybos nustatytą ne trumpesnę kaip 5 darbo dienų terminą pašalinti trūkumus. Jeigu prašymą pateikęs orbitinio išteklių naudotojas per Tarnybos nustatytą terminą trūkumų nepašalina, Tarnyba nutraukia prašymo nagrinėjimą ir apie tai per 3 darbo dienas raštu informuoja prašymą pateikusį orbitinio išteklių naudotoją.

183. Tarnyba, išnagrinėjusi prašymą, atlieka vieną iš šių veiksmų:

183.1. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo ar trūkumų pagal Taisyklių 182 punktą pašalinimo dienos Darbo reglamento nustatyta tvarka paskelbia viešą konsultavimąsi dėl planinio orbitinio išteklių naudojimo termino pratęsimo ir apie tai per 3 darbo dienas informuoja prašymą pateikusį orbitinio išteklių naudotoją;

183.2. jeigu prašoma pakeisti tokias orbitinio išteklių naudojimo sąlygas, kurių pakeitimas galimas tik po naujų naudojimo sąlygų tarpvalstybinio koordinavimo, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo ar trūkumų pagal Taisyklių 182 punktą pašalinimo dienos pradeda tarpvalstybinio koordinavimo procedūrą ir apie tai per 3 darbo dienas informuoja prašymą pateikusį orbitinio išteklių naudotoją;

183.3. ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos ar trūkumų pagal Taisyklių 182 punktą pašalinimo dienos, pratęsia orbitinio išteklių naudojimo terminą ar pakeičia orbitinio išteklių naudojimo sąlygas arba motyvuotai atsisako tai padaryti.

184. Tarnyba atsisako pratęsti orbitinio išteklių naudojimo terminą ar pakeisti orbitinio išteklių naudojimo sąlygas, jeigu:

184.1. tai prieštarautų aukciono metu priimtiems įsipareigojimams, tarptautiniams įsipareigojimams ir (ar) elektroninių ryšių veiklą reglamentuojantiems teisės aktams;

184.2. viešo konsultavimosi metu buvo gauta motyvuotų pastabų ir (ar) prieštaravimų, dėl kurių tolesnis orbitinio išteklių naudojimas būtų negalimas;

184.3. keičiama orbitinio išteklių paskirtis.

185. Pasibaigus Taisyklių 183.1 papunktyje nurodytai viešo konsultavimosi procedūrai, Tarnyba per 10 darbo dienų, bet ne vėliau kaip iki atitinkamo planinio orbitinio išteklių naudojimo termino pabaigos, priima vieną iš Taisyklių 183.3 papunktyje nurodytų sprendimų.

186. Jeigu Taisyklių 183.1 papunktyje nurodyto viešo konsultavimosi metu kiti asmenys išreiškė prieštaravimą dėl planinio orbitinio išteklių naudojimo termino pratęsimo, motyvuojant tuo, kad pats prieštaraujantysis norėtų naudoti tuos pačius planinius orbitinius išteklius ir visiems asmenims, pareiškusiems norą juos naudoti, planinių orbitinių išteklių negalima skirti pakankamai, Tarnyba savo iniciatyva skelbia aukcioną, o orbitinio išteklių naudojimo terminas pratęsiamas iki aukciono pabaigos.

187. Pasibaigus tarpvalstybinio koordinavimo procedūrai, Tarnyba per 20 darbo dienų įvertina tarpvalstybinio koordinavimo rezultatus ir priima sprendimą pakeisti orbitinio naudojimo sąlygas arba motyvuotai atsisako jas pakeisti.

188. Apie Tarnybos sprendimą pratęsti orbitinio išteklių naudojimo terminą ar pakeisti orbitinio išteklių naudojimo sąlygas arba atsisakyti tai padaryti, prašymą pateikęs orbitinio išteklių naudotojas informuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, kartu, jei taikoma, pateikiant informaciją apie privalomą sumokėti užmokestį už orbitinių išteklių naudojimo sąlygų pakeitimą ir kitą su tuo susijusią informaciją.

189. Objektyviai pagrįstais atvejais, susijusiais su efektyviu orbitinių išteklių naudojimu, arba jeigu to reikalauja tarptautiniai įsipareigojimai ar Europos Sąjungos teisės aktai, arba keičiama

orbitinių išteklių paskirtis, Tarnyba turi teisę savo iniciatyva pakeisti Tarnybos nustatytas orbitinių išteklių naudojimo sąlygas. Apie tokį planuojamą pakeitimą orbitinio išteklių naudotojas informuojamas ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki planuojamo orbitinio išteklių naudojimo sąlygų pakeitimo, išskyrus kai dėl objektyvių aplinkybių būtinas greitesnis orbitinio išteklių naudojimo sąlygų pakeitimas.

190. Teisės naudoti orbitinį išteklių perleidimui, įskaitant laikiną teisės naudoti orbitinį išteklių perleidimą, *mutatis mutandis* taikomos Taisyklių 74–85 punktų nuostatos.

IV SKYRIUS NUMERIŲ, KODŲ IR IDENTIFIKATORIŲ SKYRIMAS IR NAUDOJIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS

Numeriai

191. Numeriai, išskyrus Tarnybos tvirtinamame Nacionaliniame ryšio numeracijos plane (toliau – Numeracijos planas) nurodytus paslaugų numerius ir numerius, skiriamus ne elektroninių ryšių paslaugų teikėjams ir (arba) ne elektroninių ryšių paslaugoms teikti, skiriami tik asmenims, kurie Veiklos sąlygų aprašo nustatyta tvarka yra pranešę apie vertimąsi viešųjų fiksuotojo ar mobiliojo ryšio tinklų ir (arba) paslaugų teikimo veikla, išskyrus Taisyklių 192 punkte nurodytą atvejį.

192. Numeriai, skiriami viešųjų fiksuotojo ar mobiliojo ryšio tinklų ir (arba) paslaugų teikėjams, gali būti skiriami ir veiklai, susijusiai su valstybės gynyba, saugumu, viešosios tvarkos palaikymu, valstybės pagalbos tarnybomis, valstybės sienos apsauga, civiline aviacija, traukinių eismo saugumu bei stabilaus ir patikimo energetikos sistemos darbo užtikrinimu ir kitomis valstybės ir jos institucijų nekomercinėmis funkcijomis, pagal atitinkamų valstybės institucijų paraiškas.

193. Trumpasis numeris 113 skiriamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai.

194. Numeriai skiriami tiesiogiai jų prašantiems asmenims arba viešojo konkurso tvarka, išskyrus numerius, Numeracijos plane pažymėtus įrašu „Rezervuota“ (toliau – rezervuoti numeriai).

195. Tarptautiniai ir nacionaliniai prefiksai atskirai neskiriami.

196. Rezervuotų numerių rezervacija gali būti panaikinta Tarnybos iniciatyva arba asmens prašymu.

197. Tarnyba, atsižvelgdama į naujų numerių poreikį ir siekdama užtikrinti pakankamą numerių kiekį, reikalingą elektroninių ryšių paslaugų teikimui, turi teisę inicijuoti Numeracijos plano pakeitimą dėl atitinkamo numerio rezervacijos panaikinimo ir paskirties nustatymo. Tokiu atveju dėl Numeracijos plano pakeitimo Tarnyba viešai konsultuojasi Darbo reglamente nustatyta tvarka.

198. Asmuo, pageidaujantis naudoti rezervuotą numerį, turi pateikti Tarnybai motyvuotą prašymą, kuriame turi nurodyti, kam ketina naudoti šį numerį ir motyvus, kodėl reikalingas būtent rezervuotas numeris ir kodėl negali būti naudojamas kitas Numeracijos plane nurodytas numeris, kuris nėra rezervuotas.

199. Tarnyba, gavusi Taisyklių 198 punkte nurodytą prašymą, jį įvertina ir per 20 darbo dienų priima sprendimą inicijuoti Numeracijos plano pakeitimą, panaikinant numerio rezervaciją, arba motyvuotai atsisako tai padaryti. Apie priimtą sprendimą asmuo informuojamas per 3 darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo.

200. Fiksuotojo ryšio numeriai, kuriuose po paskirties kodo einantis tinklo galinio taško numeris prasideda skaitmenimis 0 ir 1, neskiriami.

201. Tuo atveju, jeigu asmuo paraiškoje skirti numerius nenurodo konkrečių pageidaujamų numerių, Tarnyba skiria numerius eilės tvarka iš paraiškoje nurodytoje pageidaujamoje numerių serijoje esančių laisvų numerių.

202. Tuo atveju, jeigu keli asmenys paraiškose skirti numerius nurodo, kad pageidauja tų pačių numerių, Tarnyba skiria numerius asmeniui, pirmajam pateikusiam paraišką Tarnybai.

203. Tarnyba, skirdama numerius, atsižvelgia į prašomų skirti numerių blokų dydį ir numerių nuoseklumo poreikį.

204. Viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (arba) kalbinio ryšio paslaugų teikėjai turi teisę be atskiros leidimo naudoti trumpuosius numerius 117, 118, 119, 13XX, 14XX, 15XX, 16XX.

205. Geografiniai numeriai gali būti naudojami tik toje geografinėje vietovėje, kurią nurodo geografinio numerio paskirties kodas.

206. Numeriai skiriami neterminuotam laikui, išskyrus, jeigu asmuo paraiškoje dėl numerių skyrimo nurodo pageidaujamą numerio naudojimo terminą. Tokiu atveju numeris skiriamas paraiškoje dėl numerių skyrimo nurodytam terminui.

Kodai

207. ISPC, NSPC, MNC, DNIC, ONI, NI ir SI skiriami eilės tvarka, laikantis šių reikalavimų:

207.1. ISPC skiriamas prie ITU valstybei paskirto SANC pridedant X, kai X – skaitmuo nuo 0 iki 7.

207.2. NSPC skiriamas iš srities XXXX, kai X – skaitmenys nuo 0 iki 9.

207.3. MNC skiriamas prie ITU valstybei paskirto MCC pridedant XX, kai X – skaitmenys nuo 0 iki 9. Vienam tinklui identifikuoti skiriamas tik vienas MNC.

207.4. DNIC skiriamas prie ITU valstybei paskirto DCC pridedant X, kai X – skaitmuo nuo 0 iki 9. Vienam tinklui identifikuoti skiriamas tik vienas DNIC.

207.5. Visiems siuntėjams Lietuvos Respublikoje skiriamas vienodas ONI.

207.6. Visiems vieno siuntėjo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklams identifikuoti skiriamas tik vienas NI.

207.7. Siuntėjo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais teikiamoms paslaugoms identifikuoti skiriamas šimto SI blokas.

208. Kodai skiriami ir naudojami atsižvelgiant į ITU rekomendacijas E.118 „Tarptautinė telekomunikacijų atsiskaitymo kortelė“, E.212 „Sausumos judriojo ryšio stočių identifikavimo planas“, X.121 „Tarptautinis viešųjų duomenų perdavimo tinklų numeracijos planas“, Q.708 „Tarptautinių signalizacijos taškų kodų numeracija“ bei Europos telekomunikacijų standartų instituto techninę specifikaciją ETSI TS 101 162 V1.2.1 ir standartą ETSI EN 300 468 V1.11.1 (toliau visos kartu – Rekomendacijos).

209. ISPC, NSPC, MNC ir DNIC skiriami asmenims, kurie Veiklos sąlygų aprašo nustatyta tvarka yra pranešę apie vertimąsi elektroninių ryšių veikla, kuriai vykdyti būtini atitinkami ISPC, NSPC, MNC ir DNIC, išskyrus Taisyklių 210 punkte nurodytą atvejį.

210. ISPC, NSPC, MNC ir DNIC gali būti skiriami ir veiklai, susijusiai su valstybės gynyba, saugumu, viešosios tvarkos palaikymu, valstybės pagalbos tarnybomis, valstybės sienos apsauga, civiline aviacija, traukinių eismo saugumu bei stabilaus ir patikimo energetikos sistemos darbo užtikrinimu ir kitomis valstybės ir jos institucijų nekomercinėmis funkcijomis, pagal atitinkamų valstybės institucijų paraiškas.

211. Tarnyba apie ISPC, MNC ir DNIC skyrimą praneša ITU Rekomendacijų nustatyta tvarka.

212. ONI, NI ir SI skiriami siuntėjams, turintiems teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose.

213. IIN skiriami ITU rekomendacijos E.118 „Tarptautinė telekomunikacijų atsiskaitymo kortelė“ (toliau – Rekomendacija E.118) nustatyta tvarka ir sąlygomis. Asmenys turi teisę naudoti IIN tik Rekomendacijos E.118 nustatyta tvarka ir sąlygomis užregistravę ją ITU. Asmenys, prieš pateikdami ITU IIN registracijos paraišką, privalo pateikti ją Tarnybai patvirtinti. IIN registracijos paraiškos patvirtinimui *mutatis mutandis* taikomos šio Taisyklių skyriaus antrojo skirsnio nuostatos.

214. ISPC, NSPC, MNC ir DNIC skiriami neribotam laikui.

215. ONI, NI ir SI siuntėjui skiriami neribotam laikui ir gali būti naudojami tol, kol siuntėjas turi teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose.

Identifikatoriai

216. Identifikatorius naudoja viešųjų fiksuotojo ir (arba) mobiliojo ryšio paslaugų teikėjai, kai viešosios kalbinio ryšio paslaugos teikiamos tarp skirtingų viešųjų fiksuotojo ir (arba) mobiliojo ryšio tinklų.

217. Paslaugų gavėjai, rinkdami ryšio numerius, identifikatoriaus nenaudoja.

218. Viešojo fiksuotojo ryšio tinklo ir (arba) viešųjų fiksuotojo ryšio paslaugų teikėjo identifikatoriaus formatas yra $95X_1X_2$, kur:

95 – identifikuoja viešąjį fiksuotojo ryšio tinklą;

X_1X_2 – identifikuoja viešojo fiksuotojo ryšio tinklo ir (arba) viešųjų fiksuotojo ryšio paslaugų teikėją.

219. Viešojo mobiliojo ryšio tinklo ir (arba) viešųjų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo identifikatoriaus formatas yra $96 X_1X_2$, kur:

96 – identifikuoja viešąjį mobiliojo ryšio tinklą;

X_1X_2 – identifikuoja viešojo mobiliojo ryšio tinklo ir (arba) viešųjų mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

220. Identifikatoriai skiriami iš eilės.

221. Identifikatoriai skiriami tik asmenims, kurie Veiklos sąlygų aprašo nustatyta tvarka yra pranešę apie vertimąsi viešųjų fiksuotojo (arba) mobiliojo ryšio tinklų ir (arba) paslaugų teikimo veikla, išskyrus Taisyklių 222 punkte nurodytą atvejį.

222. Identifikatoriai gali būti skiriami ir veiklai, susijusiai su valstybės gynyba, saugumu, viešosios tvarkos palaikymu, valstybės pagalbos tarnybomis, valstybės sienos apsauga, civiline aviacija, traukinių eismo saugumu bei stabilaus ir patikimo energetikos sistemos darbo užtikrinimu ir kitomis valstybės ir jos institucijų nekomercinėmis funkcijomis, pagal atitinkamų valstybės institucijų paraiškas.

223. Identifikatoriai skiriami neribotam laikui.

ANTRASIS SKIRSNIS NUMERIŲ, KODŲ IR IDENTIFIKATORIŲ SKYRIMAS

224. Asmuo, pageidaujantis naudoti numerius, kodus ar identifikatorius, privalo Tarnybai pateikti Tarnybos interneto svetainėje skelbiamos rekomenduojamos formos paraišką skirti numerius, kodus ar identifikatorius (toliau šiame skirsnyje – paraiška), kurioje turi būti nurodyta:

224.1. Taisyklių 18.1 ir 18.2 papunkčiuose nurodyta informacija;

224.2. numerių atveju:

224.2.1. pageidaujami numeriai arba numerių iš pageidaujamos numerių serijos skaičius;

224.2.2. veikla, kuriai vykdyti bus naudojami numeriai;

224.2.3. tuo atveju, jeigu asmuo pageidauja numerius naudoti tik tam tikrą terminą, pageidaujamas numerių naudojimo terminas;

224.2.4. tuo atveju, jeigu asmuo pageidauja naudoti M2M numerius, informacija, ar šiuos numerius jis numato naudoti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse;

224.3. kodų atveju:

224.3.1. pageidaujamo kodo tipas ir kiekis (dėl ONI, NI ir SI skyrimo turi būti pateikiama viena paraiška);

224.3.2. veikla, kuriai vykdyti bus naudojamas kodas;

224.3.3. jei prašoma skirti MNC, DNIC ir NI, tinklas, kurį identifikuos kodas;

224.3.4. numatoma kodo naudojimo pradžios data;

224.3.5. IIN registracijos paraiška, atitinkanti Rekomendacijoje E.118 nustatytus

reikalavimus, jei teikiama tvirtinti IIN registracijos paraišką;

224.4. identifikatorių atveju – pageidaujamas identifikatoriaus tipas (viešojo fiksuotojo ar mobiliojo ryšio tinklo ir (arba) paslaugų teikėjo identifikatoriaus).

225. Kartu su paraiška asmuo privalo pateikti:

225.1. teisėtą įsisteigimą patvirtinančių dokumentų kopijas, išskyrus ūkio subjektus, įregistruotus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, taip pat ūkio subjektus, kurie Veiklos sąlygų aprašo nustatyta tvarka yra pranešę apie vertimąsi elektroninių ryšių veikla, jei jie paraiškoje patvirtina, kad informacija ir dokumentai, pateikti pranešant apie elektroninių ryšių veiklą, yra nepasikeitę. Tuo atveju, jei ūkio subjektas yra asmenų, susijusių kontrolės ar priklausomybės santykiais, grupė, teisėtą įsisteigimą patvirtinančių dokumentų kopijas privalo pateikti kiekvienas asmuo, esantis asmenų grupėje;

225.2. tuo atveju, jeigu paraišką dėl numerių skyrimo teikia viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (arba) kalbinio ryšio paslaugų teikėjas – dokumentų, patvirtinančių šio asmens naudojamo viešojo elektroninių ryšių tinklo sujungimą su bent vienu kitu Lietuvos Respublikos teritorijoje įsteigtu viešuoju fiksuotojo arba mobiliojo ryšio tinklu arba prieigą prie tokio tinklo, kopijos; tuo atveju, jeigu šiame papunktyje nurodytų dokumentų kopijos buvo pateiktos Tarnybai kartu su anksčiau teikta paraiška dėl numerių skyrimo, viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (arba) kalbinio ryšio paslaugų teikėjas tų pačių dokumentų kopijų teikti neprivalo, tačiau tokiu atveju paraiškoje dėl numerių skyrimo turi nurodyti, kada šiame papunktyje nurodytų dokumentų kopijos buvo pateiktos Tarnybai ir patvirtinti, kad juose pateikta informacija nėra pasikeitusi.

226. Tarnyba, nustačiusi, kad paraiškoje nepateikta, pateikta ne visa ar netiksli informacija, taip pat nepateikti ar pateikti ne visi Taisyklių 225 punkte nurodyti dokumentai, raštu praneša tai asmeniui, pateikusiam paraišką, (toliau – pareiškėjas) ir pareikalauja per Tarnybos nustatytą ne trumpesnę kaip 5 darbo dienų terminą pašalinti trūkumus. Jeigu pareiškėjas per Tarnybos nustatytą terminą trūkumų nepašalina, Tarnyba atsisako skirti numerius, kodus ar identifikatorius ir apie tai raštu per 3 darbo dienas informuoja pareiškėją, nurodydama atsisakymo motyvus.

227. Tarnyba, įvertinusi paraišką, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos ar trūkumų pagal Taisyklių 226 punktą pašalinimo dienos, išskyrus Taisyklių 228 punkte numatytą atvejį, skiria numerius, kodus ar identifikatorius padarydama įrašą Numerių ir kodų valdymo bei teisės vartoti domenų su Lietuvos vardu ir Elektroninių ryšių paslaugų ir tinklų teikėjų sąrašo administravimo informacinėje sistemoje (toliau – NKVIS) arba motyvuotai atsisako juos skirti esant vienam iš Elektroninių ryšių įstatymo 67 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų.

228. Tarnyba, gavusi paraišką dėl suderintų socialinių paslaugų numerio ar trumpojo numerio 111 skyrimo, paskelbia apie tai savo interneto svetainėje, kviesdama kitus asmenis, pageidaujančius įgyti teisę naudoti šį numerį, per 14 kalendorinių dienų pateikti paraiškas dėl numerio skyrimo. Pateikiamos paraiškos turi atitikti Taisyklių 224 ir 225 punktuose nustatytus reikalavimus.

229. Jeigu per Taisyklių 228 punkte nustatytą terminą:

229.1. Tarnyba negauna kitų asmenų paraiškų dėl atitinkamo numerio skyrimo, Tarnyba per 5 darbo dienas skiria numerį asmeniui, kurio pateiktos paraiškos dėl numerio skyrimo pagrindu buvo imtasi Taisyklių 228 punkte nurodytų veiksmų;

229.2. Tarnyba gauna bent vieno kito asmens paraišką dėl atitinkamo numerio skyrimo, šis numeris skiriamas viešojo konkurso tvarka.

230. Apie numerių, kodų ar identifikatorių skyrimą arba atsisakymą juos skirti pareiškėjas informuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

231. Pareiškėjas įgyja teisę naudoti numerius, kodus ar identifikatorius nuo įrašo NKVIS padarymo dienos.

TREČIASIS SKIRSNIS

NUMERIŲ, KODŲ IR IDENTIFIKATORIŲ NAUDOJIMAS

Numeriai

232. Viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (arba) kalbinio ryšio paslaugų teikėjai trumpuosius numerius iš serijų 13XX, 14XX, 15XX, 16XX turi teisę naudoti savo nuožiūra šių teikėjų kalbinio ryšio paslaugoms teikti naudojamuose viešuosiuose elektroninių ryšių tinkluose arba suteikti asmenims, kuriems šių numerių reikia jų veiklai vykdyti.

233. Trumpieji numeriai iš serijų 18XX ir 19XXX gali būti naudojami tik pristatymo, transporto ir (arba) informacinėms paslaugoms teikti.

234. Trumpasis numeris 111 gali būti naudojamas tik pelno nesiekiančių juridinių asmenų teikiamoms paslaugoms, susijusioms su humanitarinės, socialinės ar kitokios susijusios pagalbos, informacijos teikimu ir (arba) asmenų pranešimų priėmimu, ir negali būti naudojamas reklamai, pramogoms, rinkodarai ir (arba) pardavimams.

235. Viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (arba) kalbinio ryšio paslaugų teikėjai privalo pagalbos galutiniams viešųjų elektroninių ryšių paslaugų gavėjams paslaugų teikimo veiklai vykdyti įdiegti ir naudoti trumpąjį numerį 117.

236. Viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (arba) kalbinio ryšio paslaugų teikėjai privalo viešojo elektroninių ryšių tinklo gedimams registruoti įdiegti ir naudoti trumpąjį numerį 119.

237. Ne elektroninių ryšių paslaugų teikėjai kiekvieną Tarnybos jiems skirtą numerį, o viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (arba) kalbinio ryšio paslaugų teikėjai kiekvieną jiems skirtą trumpąjį numerį iš serijų 18XX ir 19XXX privalo įdiegti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo teisės naudoti atitinkamą numerį įgijimo dienos. Ne elektroninių ryšių paslaugų teikėjai turi teisę nenaudoti įdiegto numerio, o viešųjų elektroninių tinklų ir (arba) kalbinio ryšio paslaugų teikėjai turi teisę nenaudoti jiems skirto trumpojo numerio iš serijų 18XX ir 19XXX ne ilgiau kaip 4 mėnesius iš eilės.

238. Viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (arba) kalbinio ryšio paslaugų teikėjai, gavę ne elektroninių ryšių paslaugų teikėjo prašymą, privalo įdiegti ne elektroninių ryšių paslaugų teikėjui Tarnybos skirtą numerį ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo ne elektroninių ryšių paslaugų teikėjo prašymo įdiegti numerį gavimo dienos.

239. Viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (arba) kalbinio ryšio paslaugų teikėjai privalo užtikrinti savo viešuosiuose elektroninių ryšių tinkluose įdiegtų ne elektroninių ryšių paslaugų teikėjams Tarnybos skirtų numerių pasiekiamumą iš visų viešųjų elektroninių ryšių tinklų, su kurių teikėjais viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (arba) kalbinio ryšio paslaugų teikėjai, įdiegę ne elektroninių ryšių paslaugų teikėjui Tarnybos skirtus numerius, yra sudarę tinklų sujungimo sutartis, išskyrus atvejus, kai ne elektroninių ryšių paslaugų teikėjai to nepageidauja. Numerių pasiekiamumas užtikrinamas vadovaujantis Prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, suteikimo ir teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Tarnybos tarybos 2011 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 1V-960 „Dėl Prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, suteikimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“.

240. Viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (arba) kalbinio ryšio paslaugų teikėjas jam skirtą kalbinio ryšio paslaugų teikėjo pasirinkimo kodą privalo naudoti tik kaip kodą, užtikrinantį abonentams galimybę pasirinkti kalbinio ryšio paslaugų teikėją ar kalbinio ryšio paslaugų teikėjo teikiamų paslaugų teikimo būdą.

241. Viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (arba) kalbinio ryšio paslaugų teikėjai jiems skirtus M2M numerius, paslaugų numerius, fiksuotojo ryšio numerius ir mobiliojo ryšio numerius turi teisę:

241.1. naudoti savo viešojo elektroninių ryšių tinklo veiklai užtikrinti;

241.2. suteikti savo abonentams;

241.3. suteikti viešųjų fiksuotojo kalbinio ryšio paslaugų ir (arba) viešųjų mobiliojo kalbinio ryšio paslaugų teikėjams, kad šie galėtų teikti viešąsias fiksuotojo kalbinio ryšio ir (arba) viešąsias mobiliojo kalbinio ryšio paslaugas savo viešuoju elektroninių ryšių tinklu.

242. Viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (arba) kalbinio ryšio paslaugų teikėjai jiems skirtus paslaugų numerius turi teisę suteikti asmenims, kuriems šių numerių reikia jų veiklai vykdyti.

243. Viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (arba) kalbinio ryšio paslaugų teikėjai, suteikę numerius kitiems asmenims pagal Taisyklių 232, 241 ar 242 punktus, atsako už suteiktų numerių naudojimą.

244. Fiksuotojo ryšio numeriais ir mobiliojo ryšio numeriais draudžiama teikti padidinto tarifo paslaugas. Paslaugos suaugusiems gali būti teikiamos tik Numeracijos plane nurodytais padidinto tarifo paslaugų suaugusiems numeriais.

245. M2M numeriais gali būti teikiamos tik įrenginių tarpusavio sąveikos paslaugos. Šiais numeriais negali būti teikiamos asmenų tarpusavio ryšio paslaugos.

246. M2M numeriai gali būti naudojami kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse įrenginių tarpusavio sąveikos paslaugoms teikti. M2M numeriai už Europos Sąjungos teritorijos ribų gali būti naudojami tik tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugoms teikti.

247. Tuo atveju, jeigu pagal Taisyklės numeriai gali būti naudojami paslaugoms kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teikti, tokius numerius paslaugoms kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teikti naudojantis asmuo privalo laikytis atitinkamos Europos Sąjungos valstybės narės, kurioje numeriai yra naudojami paslaugoms teikti, vartotojų teisių apsaugą ir numerių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

248. Suderintų socialinių paslaugų numeriai gali būti naudojami tik paslaugoms, susijusioms su informacijos, pagalbos teikimu ir (arba) asmenų pranešimų priėmimu, ir negali būti naudojami reklamai, pramogoms, rinkodarai ir (arba) pardavimams. Taisyklių 249 punkte nurodytais suderintų socialinių paslaugų numeriais gali būti teikiamos tik Taisyklių 249 punkte nurodytos suderintos socialinės paslaugos. Teikiant paslaugas Taisyklių 249 punkte nurodytais suderintų socialinių paslaugų numeriais, turi būti užtikrinta, jog šiomis paslaugomis galėtų naudotis ir asmenys su negalia, taip pat kad asmenys būtų informuojami apie Taisyklių 249 punkte nurodytais suderintų socialinių paslaugų numeriais teikiamas suderintas socialines paslaugas ir naudojimąsi jomis, įskaitant apie priemones, skirtas asmenims, keliaujantiems iš vienos Europos Sąjungos valstybės narės į kitą. Suderintos socialinės paslaugos teikimo laikas suderintos socialinės paslaugos teikimo numeriu negali būti ribojamas, taip pat šios paslaugos turi būti teikiamos nemokamai ir be išankstinės registracijos.

249. Teikiant paslaugas šiame punkte nurodytais suderintų socialinių paslaugų numeriais, kartu su Taisyklių 248 punkte nurodytais reikalavimais turi būti laikomasi šių reikalavimų:

249.1. Suderintų socialinių paslaugų numeriu 116000 teikiama karštosios linijos pranešimams apie dingusius vaikus paslauga. Teikiant šią paslaugą turi būti priimami ir policijai nukreipiami skambučiai, kuriais pranešama apie dingusius vaikus, už dingusius vaikus atsakingiems asmenims teikiamos konsultacijos ir parama, taip pat teikiama pagalba, atliekant pranešimų apie dingusius vaikus tyrimus. Karštosios linijos pranešimams apie dingusius vaikus paslauga turi būti teikiama nuolat (24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę) ir visoje šalyje.

249.2. Suderintų socialinių paslaugų numeriu 116006 teikiama pagalbos nuo nusikalstamų veikų nukentėjusiems asmenims linijos paslauga. Šios paslaugos paskirtis – nuo nusikalstamų veikų nukentėjusiems asmenims teikti psichologinę pagalbą, informuoti juos apie jų teises ir būdus, kaip tomis teisėmis pasinaudoti, taip pat nuo nusikalstamų veikų nukentėjusius asmenis nukreipti į kompetentingas institucijas ar atitinkamas pagalbą teikiančias organizacijas. Teikiant šią paslaugą turi būti teikiama informacija apie vietos policiją ir baudžiamojo persekiojimo tvarką, nusikalstama veika padarytos žalos kompensavimo galimybes ir draudimo išmokas, taip pat nuo nusikalstamų veikų nukentėjusiems asmenims padedama rasti kitus susijusios pagalbos šaltinius. Tuo atveju, jeigu pagalbos nuo nusikalstamų veikų nukentėjusiems asmenims linijos paslauga nėra teikiama nuolat (24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę) ir visoje šalyje, paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad informacija apie paslaugos teikimą būtų skelbiama viešai, lengvai prieinama forma ir kad tuo metu, kai paslauga neteikiama, skambinantieji būtų informuojami, kada paslauga vėl bus teikiama.

249.3. Suderintų socialinių paslaugų numeriu 116016 teikiama pagalbos smurto prieš moteris aukoms linijos paslauga. Šios paslaugos paskirtis – padėti smurto prieš moteris aukoms gauti pagalbą ir paramą, informuoti apie jų teises ir būdus, kaip tomis teisėmis pasinaudoti, taip pat smurto prieš moteris aukas nukreipti į kompetentingas institucijas ar atitinkamas organizacijas. Tuo atveju, jeigu pagalbos smurto prieš moteris aukoms linijos paslauga nėra teikiama nuolat (24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę) ir visoje šalyje, paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad informacija apie paslaugos

teikimą būtų skelbiama viešai, lengvai prieinama forma ir kad tuo metu, kai paslauga neteikiama, skambinantieji būtų informuojami, kada paslauga vėl bus teikiama.

249.4. Suderintų socialinių paslaugų numeriu 116111 teikiama vaikų pagalbos linijos paslauga. Šios paslaugos paskirtis – padėti vaikams, kuriems trūksta priežiūros ir saugumo. Teikiant šią paslaugą vaikai turi būti nukreipiami į atitinkamas tarnybas ir jiems turi būti teikiama kita būtina informacija. Ši paslauga turi suteikti vaikams galimybę išsakyti savo problemas, pasikalbėti jiems rūpimais klausimais ir kreiptis pagalbos neatidėliotinu atveju. Tuo atveju, jeigu vaikų pagalbos linijos paslauga nėra teikiama nuolat (24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę) ir visoje šalyje, paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad informacija apie paslaugos teikimą būtų skelbiama viešai, lengvai prieinama forma ir kad tuo metu, kai paslauga neteikiama, skambinantieji būtų informuojami, kada paslauga vėl bus teikiama.

249.5. Suderintų socialinių paslaugų numeriu 116117 teikiama budinčios sveikatos priežiūros pagalbos ligoniams, kurių sveikatos būklė nėra sunki, tarnybos paslauga. Teikiant šią paslaugą skambinantieji, kuriems reikia skubios sveikatos priežiūros pagalbos, tačiau kurių gyvybei pavojus negresia, turi būti informuojami, į ką kreiptis sveikatos priežiūros pagalbos, ypač po darbo valandų, savaitgaliais ir švenčių dienomis. Skambinantysis turi būti sujungiamas su kvalifikuotu ir tinkamai informuotu skambučių operatoriumi arba tiesiai su kvalifikuotu praktikuojančiu gydytoju. Tuo atveju, jeigu budinčios sveikatos priežiūros pagalbos ligoniams, kurių sveikatos būklė nėra sunki, tarnybos paslauga nėra teikiama nuolat (24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę) ir visoje šalyje, paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad informacija apie paslaugos teikimą būtų skelbiama viešai, lengvai prieinama forma ir kad tuo metu, kai paslauga neteikiama, skambinantieji būtų informuojami, kada paslauga vėl bus teikiama.

249.6. Suderintų socialinių paslaugų numeriu 116123 teikiama psichologinės pagalbos linijos paslauga. Šios paslaugos paskirtis – teikti psichologinę pagalbą skambinantiesiems, kurie jaučiasi vieniši, yra ištikti psichologinės krizės arba svarsto apie savižudybę. Teikiant šią paslaugą turi būti užtikrinta, kad skambinantieji galėtų atvirai pabendrauti, jų būtų išklausoma nepateikiant jokių vertinimų. Tuo atveju, jeigu psichologinės pagalbos linijos paslauga nėra teikiama nuolat (24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę) ir visoje šalyje, paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad informacija apie paslaugos teikimą būtų skelbiama viešai, lengvai prieinama forma ir kad tuo metu, kai paslauga neteikiama, skambinantieji būtų informuojami, kada paslauga vėl bus teikiama.

Kodai ir identifikatoriai

250. Kodai gali būti naudojami tokiu būdu, tokiai paskirčiai, tokio formato ir tokio ilgio, kaip nurodyta juos skiriant, ir laikantis Taisyklių bei Rekomendacijų reikalavimų.

251. Identifikatoriai gali būti naudojami tokio formato ir tokiai paskirčiai, kaip nurodyta juos skiriant ir laikantis Taisyklių reikalavimų.

252. Asmuo, kuriam skirtas kodas ar identifikatorius, neturi teisės perleisti teisės naudoti jam skirtą kodą ar identifikatorių kitiems asmenims.

KETVIRTASIS SKIRSNIS TEISĖS NAUDOTI NUMERIUS PERLEIDIMAS

253. Asmuo, pageidaujantis perleisti teisę naudoti jam skirtus numerius kitam asmeniui, turi pateikti Tarnybai Tarnybos interneto svetainėje skelbiamos rekomenduojamos formos prašymą dėl teisės naudoti numerius perleidimo (toliau šiame skirsnyje – prašymas), kuriame turi būti nurodyta:

253.1. numerių naudotojo duomenys, nurodyti Taisyklių 18.1 ir 18.2 papunkčiuose;

253.2. numeriai, kurių naudojimo teisę prašoma perleisti;

253.3. asmuo, kuriam norima perleisti teisę naudoti numerius.

254. Kartu su prašymu asmuo privalo pateikti asmens, kuriam prašoma perleisti teisę naudoti numerius:

254.1. sutikimą, kuriame turi būti nurodyta:

- 254.1.1. numeriai, kurių naudojimo teisę sutinkama perimti;
- 254.1.2. asmuo, kuris perleidžia teisę naudoti numerius;
- 254.1.3. jeigu perleidžiami M2M numeriai, ar šiuos numerius numatoma naudoti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse;
- 254.2. Taisyklių 225.1 ir 225.2 papunkčiuose nurodytą informaciją;
- 254.3. jei norima perleisti teisę naudoti numerį, kuris buvo skirtas viešo konkurso tvarka, dokumentus ir (ar) informaciją, patvirtinančią asmens atitiktį kvalifikaciniam reikalavimams, kurie buvo nustatyti viešo konkurso dalyviams.
255. Tarnyba, nustačiusi, kad prašyme nepateikta, pateikta ne visa ar netiksli informacija, nepateikti kiti Taisyklių 254 punkte nurodyti dokumentai ir (ar) informacija, raštu praneša tai prašymą pateikusiam numerių naudotojui ir pareikalauja per Tarnybos nustatytą ne trumpesnę kaip 5 darbo dienų terminą pašalinti trūkumus. Jeigu prašymą pateikęs numerių naudotojas per Tarnybos nustatytą terminą trūkumų nepašalina, Tarnyba nutraukia šio prašymo nagrinėjimą ir apie tai per 3 darbo dienas raštu informuoja prašymą pateikusį numerių naudotoją.
256. Tarnyba, išnagrinėjusi prašymą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos ar trūkumų pagal Taisyklių 255 punktą pašalinimo dienos, leidžia, padarydama įrašą NKVIS, arba motyvuotai atsisako leisti perleisti teisę naudoti numerius kitam asmeniui.
257. Tarnyba atsisako leisti perleisti teisę naudoti numerius, esant vienam iš šių pagrindų:
- 257.1. asmens, kuriam prašoma perleisti teisę naudoti numerius, veikla, įskaitant veiklą, kuriai vykdyti bus naudojami numeriai, neatitinka Elektroninių ryšių įstatymo nuostatų, numerių paskirties ar jų naudojimo sąlygų arba asmuo, kuriam prašoma perleisti teisę naudoti numerius, jam jau paskirtus numerius naudoja pažeisdamas Taisyklių nustatytas numerių naudojimo sąlygas;
- 257.2. asmuo, kuriam norima perleisti teisę naudoti numerius, neatitinka viešo konkurso dalyviams keltų kvalifikacinių reikalavimų, jei norima perleisti teisę naudoti numerius, kurie buvo skirti viešo konkurso tvarka;
- 257.3. teisę naudoti numerius prašoma perleisti asmeniui, kuriam atitinkami numeriai negali būti skiriami;
- 257.4. asmuo, kuriam prašoma perleisti teisę naudoti numerius ir (arba) kuris pageidauja perleisti teisę naudoti numerius ir kuris Veiklos sąlygų aprašo nustatyta tvarka privalo teikti Tarnybai ataskaitas apie vykdytą elektroninių ryšių veiklą, jų neteikia arba, pagal pateiktas ataskaitas, asmuo ilgiau nei 6 mėnesius nevykdo elektroninių ryšių veiklos;
- 257.5. asmuo, kuriam prašoma perleisti teisę naudoti numerius ir (arba) kuris pageidauja perleisti teisę naudoti numerius, yra nesumokėjęs Tarnybos nustatyto jam skirtų numerių naudojimo priežiūros užmokesčio;
- 257.6. asmuo, kuriam prašoma perleisti teisę naudoti numerius, neatitinka Taisyklių 191 punkte nurodyto reikalavimo.
258. Apie leidimą ar atsisakymą leisti perleisti teisę naudoti numerius prašymą pateikęs numerių naudotojas informuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
259. Asmuo įgyja teisę naudoti perleistus numerius nuo įrašo NKVIS padarymo dienos.
260. Perkėlus abonentinį numerį, teisė naudoti šį numerį ir su tuo susiję išipareigojimai pereina gavėjui. Šiuo atveju netaikomi Taisyklių 224 ir 253 punktų reikalavimai.

PENKTASIS SKIRSNIS NUMERIŲ RINKIMO TVARKA

261. Skambinant geografiniais numeriais iš viešųjų fiksuotojo ryšio tinklų, kai skambinančiojo numeris ir renkamas numeris turi vienodą paskirties kodą, gali būti renkamas tik tinklo galinio taško numeris.
262. Skambinant geografiniais numeriais iš viešųjų fiksuotojo ryšio tinklų, kai skambinančiojo numeris ir renkamas numeris turi skirtingą paskirties kodą, turi būti renkamas nacionalinis prefiksas, paskirties kodas ir tinklo galinio taško numeris.

263. Skambinant geografiniais numeriais iš viešųjų judriojo ryšio tinklų, turi būti renkamas nacionalinis prefiksas, paskirties kodas ir tinklo galinio taško numeris.

264. Skambinant mobiliojo ryšio numeriais, turi būti renkamas nacionalinis prefiksas ir mobiliojo ryšio numeris.

265. Skambinant paslaugų numeriais, turi būti renkamas nacionalinis prefiksas ir paslaugų numeris.

266. Skambinant į ne Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius viešuosius fiksotojo ryšio tinklus ar viešuosius judriojo ryšio tinklus, turi būti renkamas tarptautinis prefiksas, valstybės kodas ir numeris.

267. Numeriai po kalbinio ryšio paslaugų teikėjo pasirinkimo kodo turi būti renkami Taisyklių 261–266 punktuose nustatyta tvarka.

268. Trumpieji numeriai turi būti renkami be nacionalinio ar tarptautinio prefiksų.

V SKYRIUS RADIJO ŠAUKINIŲ SKYRIMAS IR NAUDOJIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS

269. Radijo šaukiniai skiriami radijo dažnių (kanalų) naudotojams, kuriems Taisyklių nustatyta tvarka suteikta teisė naudoti radijo dažnius (kanalus), įskaitant radijo mėgėjus, ir laivų bei orlaivių radijo ryšio stočių naudotojams, kuriems Taisyklių nustatyta tvarka suteikta teisė naudoti laivo ar orlaivio radijo ryšio stotį.

270. Vienu metu tas pats radijo šaukinys gali būti paskirtas tik vienam asmeniui.

271. Radijo šaukinio prasmė negali turėti įžeidžiančios, nepadorios, užgaulios prasmės ar sąsajos su visuomenėje neigiamai vertinamais įvykiais, prieštarauti geros moralės principams.

272. Radijo šaukiniuose negali būti naudojami raidžių junginys SOS ir raidžių junginiai iš sekos QRA–QUZ.

Radijo šaukiniai, skiriami laivo arba orlaivio radijo ryšio stočių ir radijo dažnių (kanalų) naudotojams, išskyrus radijo mėgėjus

273. Radijo šaukiniams sudaryti gali būti naudojami skaitmenys nuo 0 iki 9 ir (ar) lotynų kalbos abėcėlės raidės, išskyrus šiame punkte nurodytą atvejį. Tuo atveju, kai radijo šaukinys bus naudojamas radijo ryšio stotčiai, kuria perduodami pranešimai tik Lietuvos Respublikoje esantiems informacijos gavėjams identifikuoti, radijo šaukiniui sudaryti gali būti naudojamos ir lietuvių kalbos abėcėlės raidės.

274. Laivo radijo ryšio stoties (toliau – laivo stotis) naudotojui skiriami šie radijo šaukiniai:

274.1. Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre registruojamų arba registruotų laivų ir Lietuvos Respublikos karo ir pakrančių apsaugos laivų stočių naudotojams – radijo šaukinys, sudaromas iš prefikso LY ir 2 raidžių;

274.2. Taisyklių 274.1 papunktyje nenurodytų laivų stočių naudotojams – radijo šaukinys, sudaromas iš prefikso LY ir 4 skaitmenų, kurių pirmasis negali būti 0 ar 1;

274.3. anksčiau laivo stoties naudotojui Tarnybos skirtas radijo šaukinys, kai pakartotinai registruojama to paties laivo stotis.

275. Laivo stoties su skaitmeninio kvietimo galimybe naudotojui, be Taisyklių 274 punkte nurodyto radijo šaukinio, papildomai gali būti skiriami skaitmeniniai radijo šaukiniai – skaitmeninio kvietimo numeriai:

275.1. skaitmeninio atrankiojo kvietimo numeris nuo 49500 iki 49599;

275.2. Mobiliosios jūrų tarnybos identifikatoriaus (angl. *Maritime Mobile Service Identity, MMSI*) numeris, sudaromas iš prefikso 277, 3 skaitmenų kombinacijos nuo 001 iki 999, po kurios eina 3 skaitmenų kombinacija nuo 000 iki 999.

276. Laivo stoties naudotojas kaip radijo šaukinį, kartu su registruojant laivo stotį nurodytu radijo šaukiniu, gali naudoti registruojant laivo stotį nurodytą laivo pavadinimą, jei šis pavadinimas negali būti suprastas kaip nelaimės ar pavojaus signalas, arba laivo registro numerį, jei laivas pavadinimo neturi.

277. Orlaivio radijo ryšio stoties (toliau – orlaivio stotis) naudotojui skiriami šie radijo šaukiniai:

277.1. Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre registruoto orlaivio stoties naudotojui – radijo šaukinys, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre orlaiviui priskirtus nacionalinį ir registravimo ženklus;

277.2. Lietuvos Respublikos karinių orlaivių registre registruoto orlaivio stoties naudotojui – radijo šaukinys, sudaromas iš prefikso LYF ir karinio orlaivio identifikavimo kodo (borto numerio);

277.3. orlaivio, kuris nepriklauso Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre arba Lietuvos Respublikos karinių orlaivių registre registruojamų orlaivių kategorijai, stoties naudotojui – radijo šaukinys, sudaromas iš žodžio, apibūdinančio orlaivio tipą, po kurio eina orlaivio piloto licencijos numeris.

278. Orlaivio stoties naudotojas kaip radijo šaukinį, kartu su registruojant orlaivio stotį nurodytu radijo šaukiniu, gali naudoti Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos skirtą radijo šaukinį.

279. Visais kitais Taisyklių 274–277 punktuose nenurodytais atvejais radijo šaukinius parenka Tarnyba.

280. Radijo šaukiniai laivo arba orlaivio stočių naudotojams skiriami registruojant laivo ar orlaivio stotį Taisyklių nustatyta tvarka, o radijo dažnių (kanalų) naudotojams – skiriant radijo dažnius (kanalus) arba registruojant radijo ryšio stotį Taisyklių nustatyta tvarka.

Radijo šaukiniai, skiriami radijo mėgėjams

281. Radijo šaukiniai radijo mėgėjams sudaromi iš skaitmenų nuo 0 iki 9 ir lotynų abėcėlės raidžių kombinacijų.

282. Radijo šaukiniai gali būti:

282.1. keturženkliai, sudaryti iš prefikso LY, vieno skaitmens ir vienos raidės;

282.2. penkiaženkliai, sudaryti iš prefikso LY, vieno skaitmens ir 2 raidžių;

282.3. šešiaženkliai, sudaryti iš prefikso LY, vieno skaitmens ir 3 raidžių;

282.4. skirti identifikuoti retransliatorių ar radijo mėgėjų radijo švyturį ir sudaryti iš prefikso LY, skaitmens 0 ir 3 raidžių;

282.5. proginiai, sudaryti iš prefikso LY, skaičiaus ir raidžių kombinacijos ir bendrai nevirsijantys 10 ženklų.

283. Proginiai radijo šaukiniai skiriami įsimintiniems įvykiams arba progoms paminėti, įskaitant radijo mėgėjų varžybas. Vienam asmeniui vienam įsimintinam įvykiui arba progai paminėti, išskyrus radijo mėgėjų varžybas, skiriamas ne daugiau kaip vienas proginis radijo šaukinys. Radijo mėgėjų varžybų atveju gali būti skiriamas daugiau kaip vienas proginis radijo šaukinys.

284. Radijo šaukiniai gali būti skiriami išduodant leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla Tarnybos tvirtinamo Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašo (toliau – Radijo mėgėjų veiklos aprašas) nustatyta tvarka arba naudojami užregistruojant radijo šaukinį šio Taisyklių skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka.

285. Asmenims, išskyrus radijo mėgėjų klubus (toliau – klubas), kartu su leidimu užsiimti radijo mėgėjų veikla, skiriami šie radijo šaukiniai:

285.1. penkiaženklis arba šešiaženklis radijo šaukinys:

285.1.1. asmeniui, kuriam išduodamas B klasės leidimas užsiimti radijo mėgėjų veikla;

285.1.2. asmeniui, kuriam išduodamas A klasės leidimas užsiimti radijo mėgėjų veikla;

285.2. keturženklis radijo šaukinys – asmeniui, kuriam pakartotinai išduodamas A klasės leidimas užsiimti radijo mėgėjų veikla ir kuris jau ne mažiau kaip 5 metus turi ar turėjo A klasės leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla.

286. Radijo mėgėjai, turintys galiojantį A klasės leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla, be radijo šaukinio, skirto išduodant leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla, užregistravę radijo šaukinį šio Taisyklių skyriaus antrojo skirsnio nustatyta tvarka, turi teisę naudoti:

286.1. vieną papildomą radijo šaukinį:

286.1.1. penkiaženklį arba šešiaženklį radijo šaukinį, jei radijo mėgėjas ne trumpiau kaip 1 metus turi A klasės leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla;

286.1.2. keturženklį radijo šaukinį, jei radijo mėgėjas ne trumpiau kaip 5 metus turi A klasės leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla;

286.2. proginis radijo šaukinys;

286.3. radijo šaukinys retransliatoriui arba radijo mėgėjų radijo švyturiui identifikuoti.

287. Asmeniui Radijo mėgėjų veiklos aprašo nustatyta tvarka išduodant laikiną leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla, skiriamas radijo šaukinys, sudarytas iš prefikso LY, po jo einančio simbolio „/“ ir asmens turimame užsienio valstybėje išduotame leidime užsiimti radijo mėgėjų veikla nurodyto radijo šaukinio.

288. Klubas, užregistravęs radijo šaukinį šio Taisyklių skyriaus antrojo skirsnio nustatyta tvarka, turi teisę naudoti:

288.1. ne daugiau dviejų Taisyklių 282.1–282.3 papunkčiuose nurodytų radijo šaukinių, iš kurių tik vienas gali būti keturženklis; keturženklį radijo šaukinį gali naudoti tik klubas, kurio veikloje dalyvauja bent vienas radijo mėgėjas, ne mažiau kaip 5 metus turintis A klasės leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla;

288.2. proginis radijo šaukinys;

288.3. radijo šaukinys retransliatoriui arba radijo mėgėjų radijo švyturiui identifikuoti.

289. Radijo šaukiniai, išskyrus proginis radijo šaukinys, gali būti naudojami:

289.1. radijo mėgėjo – iki jam išduoto leidimo užsiimti radijo mėgėjų veikla galiojimo termino pabaigos;

289.2. klubo – 10 metų.

290. Proginiai radijo šaukiniai gali būti naudojami asmens nurodytam, tačiau ne ilgesniam nei 2 mėnesių terminui, o jei šį radijo šaukinį naudoja radijo mėgėjas, terminas papildomai neturi viršyti jam išduoto leidimo užsiimti radijo mėgėjų veikla galiojimo termino.

291. Asmeniui netekus teisės naudoti konkretų radijo šaukinį, šis radijo šaukinys, išskyrus proginis radijo šaukinys, gali būti skiriamas kitam asmeniui ne anksčiau kaip po 10 metų, o proginis šaukinys – ne anksčiau kaip po 1 metų.

ANTRASIS SKIRSNIS RADIJO ŠAUKINIŲ REGISTRACIJA

292. Radijo mėgėjas arba klubas turi teisę naudoti atitinkamai Taisyklių 286 ar 288 punktuose nurodytus radijo šaukinys tik juos užregistravęs Tarnyboje.

293. Radijo mėgėjas arba klubas, norėdamas užregistruoti radijo šaukinį, privalo Tarnybai pateikti Tarnybos interneto svetainėje skelbiamos formos radijo šaukinio registracijos formą (toliau šiame skirsnyje – registracijos forma), kurioje turi būti nurodyta:

293.1. radijo mėgėjo vardas, pavardė, asmens kodas arba klubo pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre;

293.2. kontaktinė informacija ryšiui palaikyti – ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, adresas arba prireikus kitų elektroninių ryšių priemonių nuorodos ir (ar) numeriai;

293.3. registruojamas radijo šaukinys; radijo mėgėjas ar klubas privalo pasirinkti radijo šaukinį, kuris nenurodytas Tarnybos svetainėje skelbiamame panaudotų radijo šaukinių sąrašė;

293.4. jeigu registruojamas proginis radijo šaukinys – įsimintino įvykio ar progos aprašymas ir šio šaukinio naudojimo terminas, kuris turi atitikti Taisyklių 290 punkto reikalavimus.

294. Tarnyba, nustačiusi, kad registracijos formoje nepateikta, pateikta ne visa ar netiksli informacija, taip jei registracijos formoje nurodytas radijo šaukinys neatitinka Taisyklių 271 ir (ar) 272 punktų reikalavimų arba registruojamas radijo šaukinys, kurio radijo mėgėjas ar klubas neturi

teisės naudoti, pareikalauja, kad registracijos formą pateikęs radijo mėgėjas ar klubas per Tarnybos nustatytą ne trumpesnę kaip 5 darbo dienų terminą patikslintų registracijos formoje nurodytus duomenis.

295. Tarnyba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo registracijos formos gavimo ar duomenų pagal Taisyklių 294 punktą patikslinimo, užregistruoja radijo šaukinį RDSVIS arba motyvuotai atsisako tai padaryti ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną apie tai informuoja registracijos formą pateikusį asmenį.

296. Tuo atveju, jei Tarnyba tą pačią dieną gauna kelias registracijos formas, kuriose nurodomi tie patys radijo šaukiniai, pirmenybė laikantis šių kriterijų eiliškumo suteikiama:

296.1. asmeniui, kuris anksčiau turėjo teisę naudoti šį radijo šaukinį;

296.2. asmeniui, kurio registracijos forma Tarnyboje gauta anksčiau.

297. Tarnyba atsisako užregistruoti radijo šaukinį esant vienam iš Elektroninių ryšių įstatymo 67 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų, taip pat jeigu:

297.1. asmuo pagal Taisyklių nuostatas neturi teisės naudoti atitinkamo radijo šaukinio;

297.2. pageidaujamas radijo šaukinys neatitinka Taisyklių 271 ir (ar) 272 punktų reikalavimų;

297.3. pageidaujamas radijo šaukinys jau yra skirtas kitam asmeniui arba yra skiriamas kitam asmeniui, turinčiam pirmenybę pagal Taisyklių 296 punktą.

298. Asmuo įgyja teisę naudoti registracijos formoje nurodytą radijo šaukinį nuo jo registracijos RDSVIS.

299. Tarnyba turi teisę savo iniciatyva pakeisti paskirtą radijo šaukinį kitu radijo šaukiniu *mutatis mutandis* laikantis Taisyklių 92–96 punktų nuostatų.

TREČIASIS SKIRSNIS RADIJO ŠAUKINIŲ NAUDOJIMAS

300. Radijo šaukinys turi būti perduodamas kiekvieno radijo ryšio seanso pradžioje ir pabaigoje, bet ne rečiau kaip kas valandą.

301. Radijo šaukinį būtina perduoti aiškiai, išvengiant dviprasmiškumo. Radijo šaukinio perdavimui balsu rekomenduojama vartoti fonetinę abėcėlę.

302. Radijo mėgėjas turi teisę naudoti klubui, kurio veikloje jis dalyvauja, skirtus radijo šaukinius.

303. Galiojantį leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla turintis radijo mėgėjas turi teisę leisti naudoti jam skirtą radijo šaukinį kitam radijo mėgėjo prižiūrimam asmeniui radijo mėgėjų veiklos propagavimo ar mokymo užsiimti radijo mėgėjų veikla tikslais. Šiame punkte nurodytais tikslais, klubas taip pat turi teisę leisti naudoti jam skirtą radijo šaukinį leidimą užsiimti radijo mėgėjų veikla turinčio radijo mėgėjo, kuris dalyvauja to klubo veikloje, prižiūrimam asmeniui. Tokiu atveju už radijo šaukinio naudojimą nesilaikant Taisyklių reikalavimų atsako radijo mėgėjas ar klubas, kuriam radijo šaukinys yra skirtas.

KETVIRTASIS SKIRSNIS TEISĖS NAUDOTI RADIJO ŠAUKINĮ PERLEIDIMAS

304. Radijo mėgėjas ar klubas turi teisę perleisti teisę naudoti jam skirtą radijo šaukinį kitam asmeniui, jei asmuo, kuriam perleidžiamas radijo šaukinys, atitinka Taisyklėse nustatytus su perleidžiamu radijo šaukiniu susijusius reikalavimus.

305. Radijo mėgėjas ar klubas, pageidaujantis perleisti teisę naudoti jam skirtus radijo šaukinius kitam asmeniui, turi Tarnybai pateikti Tarnybos interneto svetainėje skelbiamos formos radijo šaukinio perleidimo registracijos formą (toliau šiame skirsnyje – perleidimo forma) ir asmens, kuriam norima perleisti teisę naudoti radijo šaukinius, sutikimą.

306. Perleidimo formoje turi būti nurodyta:

306.1. radijo mėgėjo vardas, pavardė, asmens kodas arba klubo pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre;

306.2. kontaktinė informacija ryšiui palaikyti – telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas arba prireikus kitų elektroninių ryšių priemonių nuorodos ar (ir) numeriai;

306.3. radijo šaukiniai, kurių naudojimo teisę prašoma perleisti;

306.4. asmens, kuriam norima perleisti teisę naudoti radijo šaukinius, duomenys: radijo mėgėjo vardas ir pavardė, asmens kodas arba klubo pavadinimas ir kodas Juridinių asmenų registre.

307. Tarnyba, nustačiusi, kad perleidimo formoje nepateikta, pateikta ne visa ar netikslė informacija, arba nepateiktas asmens, kuriam norima perleisti teisę naudoti radijo šaukinius, sutikimas, pareikalauja, kad perleidimo formą pateikęs radijo mėgėjas ar klubas per Tarnybos nustatytą ne trumpesnę kaip 5 darbo dienų terminą pašalintų trūkumus. Jeigu perleidimo formą pateikęs radijo mėgėjas ar klubas per Tarnybos nustatytą terminą trūkumų nepašalina, Tarnyba nutraukia perleidimo formos nagrinėjimą ir apie tai per 3 darbo dienas raštu informuoja perleidimo formą pateikusį radijo mėgėją ar klubą.

308. Tarnyba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo perleidimo formos gavimo dienos ar trūkumų pagal Taisyklių 307 punktą pašalinimo dienos, užregistruoja teisės naudoti radijo šaukinį perleidimą RDSVIS arba motyvuotai atsisako tai padaryti ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną apie tai informuoja radijo mėgėją ar klubą, pateikusį perleidimo formą.

309. Tarnyba atsisako užregistruoti teisės naudoti radijo šaukinius perleidimą, jei asmeniui, kuriam norima perleisti teisę naudoti radijo šaukinius, pagal Taisyklės atitinkami radijo šaukiniai negali būti skiriami ar jis neturi teisės jų naudoti.

310. Radijo mėgėjas ar klubas netenka teisės naudoti perleidžiamą radijo šaukinį, o asmuo, kuriam perleidžiama teisė naudoti radijo šaukinį, įgyja teisę naudoti perleidžiamą radijo šaukinį nuo teisės naudoti radijo šaukinį perleidimo registracijos RDSVIS dienos.

VI SKYRIUS IŠTEKLIŲ SKYRIMAS AUKCIONO BŪDU

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS

311. Aukciono būdu skiriami:

311.1. radijo dažniai (kanalai) Taisyklėse nurodytais atvejais;

311.2. radijo dažniai (kanalai), kurių skyrimas aukciono būdu numatytas radijo ryšio plėtros atitinkamose radijo dažnių juostose plane.

312. Tarnybos tarybos sprendimu aukciono būdu gali būti skiriami ir Taisyklių 311 punkte nenurodyti ištekliai.

313. Aukcionas skelbiamas, organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Elektroninių ryšių įstatymu, Taisyklėmis ir konkrečaus aukciono sąlygų aprašu (toliau – Aukciono sąlygų aprašas).

314. Aukcioną sudaro šie etapai:

314.1. aukciono paskelbimas;

314.2. aukciono dokumentų pateikimas;

314.3. aukciono dokumentų ir aukciono dokumentus pateikusių asmenų (toliau – aukciono dalyviai) kvalifikacijos vertinimas;

314.4. kainos pasiūlymų teikimas;

314.5. aukciono laimėtojo nustatymas ir paskelbimas.

ANTRASIS SKIRSNIS AUKCIONO PASKELBIMAS

315. Apie aukcioną skelbiama Tarnybos interneto svetainėje paskelbiant Aukciono sąlygų aprašą. Dėl Aukciono sąlygų aprašo projekto Tarnyba viešai konsultuojasi Elektroninių ryšių įstatymo nustatyta tvarka. Aukciono sąlygų aprašą tvirtinta Tarnybos taryba.

316. Aukciono sąlygų apraše nurodoma Elektroninių ryšių įstatymo 65 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija, taip pat:

316.1. ištekliai, kuriems naudoti skelbiamas aukcionas, ir jų naudojimo paskirtis;

316.2. išteklių naudojimo terminas;

316.3. dokumentai, kuriuos privalo pateikti asmuo, norintis dalyvauti aukcione, (toliau – aukciono dokumentai) ir jų pateikimo Tarnybai reikalavimai, terminai ir būdai;

316.4. kainos pasiūlymų teikimo etapo vykdymo būdas ir tvarka;

316.5. pradinė kaina už teisę naudoti išteklių ir minimalus jos didinimo žingsnis;

316.6. aukciono dalyvio registracijos užmokesčio dydis, jei taikoma;

316.7. informacija, kuri laikoma konfidencialia, ir jos valdymo tvarka;

316.8. kitos su aukciono vykdymu susijusios sąlygos ir informacija.

317. Asmenys, pageidaujantys dalyvauti aukcione, nuo aukciono paskelbimo Tarnybos interneto svetainėje dienos iki aukciono dokumentų pateikimo termino pabaigos likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų gali teikti Tarnybai Aukciono sąlygų apraše nurodytais kontaktais paklausimus ir (ar) prašymus dėl Aukciono sąlygų aprašo nuostatų taikymo ir (ar) paaiškinimo (toliau – paklausimai dėl aukciono). Į gautus paklausimus dėl aukciono Tarnyba atsako ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paklausimo dėl aukciono gavimo dienos. Nuasmeninti paklausimai dėl aukciono ir atsakymai į juos skelbiami Tarnybos interneto svetainėje.

318. Paskelbus aukcioną, iki aukciono laimėtojo paskelbimo dienos informacija apie aukciono dalyvius kitiems asmenims neteikiama, išskyrus Aukciono sąlygų apraše nustatytus atvejus.

319. Aukciono dalyvių sumokėtas aukciono dalyvio registracijos užmokestis negražinamas, išskyrus atvejus, kai aukciono dalyvis atsisako dalyvauti aukcione iki aukciono dokumentų pateikimo termino pabaigos arba aukcionas laikomas neįvykusiu Taisyklių 346.5 papunktyje nurodytu atveju.

TREČIASIS SKIRSNIS AUKCIONO DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

320. Aukciono dokumentai pateikiami Aukciono sąlygų apraše nustatytu būdu ir tvarka.

321. Teikiami Aukciono dokumentai turi atitikti Darbo reglamente nustatytus reikalavimus, kiek to nereglamentuoja Aukciono sąlygų aprašas.

322. Aukciono dokumentai užregistruojami aukciono dokumentų pateikimo dieną, jei aukciono dokumentai pateikti Tarnybos darbo laiku, arba ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, jei aukciono dokumentai pateikti ne Tarnybos darbo laiku.

323. Tarnyba, užregistravusi aukciono dokumentus, aukciono dalyviui Aukciono sąlygų apraše nustatytu būdu pateikia patvirtinimą apie aukciono dokumentų užregistravimą, kuriame nurodoma aukciono dokumentų užregistravimo data ir laikas.

324. Nuo aukciono dokumentų užregistravimo Tarnyboje dienos iki Aukciono sąlygų apraše nurodyto aukciono dokumentų pateikimo termino pabaigos aukciono dalyvis turi teisę:

324.1. atsisakyti dalyvauti aukcione;

324.2. pateikti naujus aukciono dokumentus, atšaukus ankstesnius.

325. Aukciono dalyvis, norintis atsisakyti dalyvauti aukcione, turi pateikti Tarnybai pranešimą apie atsisakymą dalyvauti aukcione.

326. Taisyklių 324.2 papunktyje nurodytu atveju naujas aukciono dalyvio registracijos užmokestis neimamas.

327. Aukciono dalyvis neturi teisės perleisti savo kaip aukciono dalyvio teisių kitiems asmenims.

KETVIRTASIS SKIRSNIS AUKCIONO DOKUMENTŲ IR AUKCIONO DALYVIŲ KVALIFIKACIJOS VERTINIMAS

328. Tarnyba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo aukciono dokumentų pateikimo termino pabaigos įvertina pateiktus aukciono dokumentus ir, nustačiusi, kad nepateikti visi pagal Aukciono sąlygų aprašą reikalaujami pateikti aukciono dokumentai, aukciono dokumentai neatitinka Taisyklėse ir (ar) Aukciono sąlygų apraše nustatytų reikalavimų ar aukciono dalyvis nesumokėjo aukciono dalyvio registracijos užmokesčio, raštu praneša apie tai aukciono dalyviui ir pareikalauja per Tarnybos nustatytą ne trumpesnę kaip 3 darbo dienų terminą pašalinti trūkumus.

329. Tarnybos taryba ne vėliau kaip 20 darbo dienų nuo aukciono dokumentų pateikimo termino dienos priima sprendimą patvirtinti aukciono dalyvių atitiktį kvalifikaciniais reikalavimams arba pašalinti aukciono dalyvį iš aukciono, esant vienam iš šių pagrindų:

329.1. aukciono dokumentai pateikti pasibaigus Aukciono sąlygų apraše nustatytam aukciono dokumentų pateikimo terminui;

329.2. nepateikti visi pagal Aukciono sąlygų aprašą reikalaujami pateikti aukciono dokumentai, aukciono dokumentai neatitinka Taisyklėse ir (ar) Aukciono sąlygų apraše nustatytų reikalavimų, aukciono dalyvis nesumokėjo aukciono dalyvio registracijos užmokesčio ir aukciono dalyvis per Tarnybos nustatytą terminą nepašalino trūkumų;

329.3. aukciono dalyvis neatitinka Aukciono sąlygų apraše nustatytų kvalifikacinių ar kitų reikalavimų.

330. Tarnyba, vertindama aukciono dokumentus ir aukciono dalyvių atitiktį kvalifikaciniais reikalavimams, turi teisę:

330.1. reikalauti iš aukciono dalyvių papildomos informacijos dėl aukciono dokumentuose pateiktų duomenų ir (ar) informacijos patikslinimo ir (ar) paaiškinimo;

330.2. kreiptis į Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijas dėl duomenų apie aukciono dalyvius patikrinimo.

331. Apie sprendimą patvirtinti aukciono dalyvio atitiktį kvalifikaciniais reikalavimams arba pašalinti aukciono dalyvį iš aukciono, nurodant pašalinimo motyvus, aukciono dalyvis informuojamas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos.

332. Iš aukciono pašalinti aukciono dalyviai netenka teisės toliau dalyvauti aukcione.

333. Jei aukcionu yra suteikiama teisė naudoti radijo dažnius (kanalus), dėl kurių pagal Elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsnį būtina atitikties nacionaliniams saugumo interesams patikra, Tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Tarnybos tarybos sprendimų patvirtinti aukciono dalyvių atitiktį kvalifikaciniais reikalavimams priėmimo dienos kreipiasi į Apsaugos komisiją dėl šių aukciono dalyvių ir jų planuojamos naudoti įrangos tiekėjų atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. Apie kreipimąsi į Apsaugos komisiją Tarnyba ne vėliau kaip per 1 darbo dieną informuoja aukciono dalyvius, dėl kurių kreiptasi į Apsaugos komisiją.

334. Aukciono vykdymas tęsiamas tik kai dėl visų aukciono dalyvių ir jų planuojamos naudoti įrangos tiekėjų, dėl kurių buvo kreiptasi į Apsaugos komisiją, (toliau – patikros objektai) Tarnyba gauna informaciją apie atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka rezultatus ir (arba) kai pagal Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą yra laikoma, kad patikros objektai atitinka nacionalinio saugumo interesus.

335. Aukciono dalyvis, dėl kurio Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka yra priimtas Vyriausybės sprendimas, kad aukciono dalyvis ir (ar) jo planuojamos naudoti įrangos tiekėjas neatitinka nacionalinio saugumo interesų, netenka teisės toliau dalyvauti aukcione. Tarnyba ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo nurodyto Vyriausybės sprendimo gavimo dienos informuoja apie tai aukciono dalyvį.

PENKTASIS SKIRSNIS KAINOS PASIŪLYMŲ TEIKIMAS

336. Kainos pasiūlymų teikimo etape turi teisę dalyvauti aukciono dalyviai, dėl kurių yra priimtas Tarnybos tarybos sprendimas patvirtinti aukciono dalyvio atitiktį kvalifikaciniais

reikalavimas ir, jei taikoma, dėl kurių Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka nėra priimto Vyriausybės sprendimo, kad aukciono dalyvis ir (ar) jo planuojamos naudoti įrangos tiekėjas neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

337. Kainų pasiūlymų etapas gali būti vykdomas dalimis.

338. Kainos pasiūlymų teikimo etapas vykdomas Aukciono sąlygų apraše nurodytu būdu ir tvarka.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS AUKCIONO LAIMĖTOJO NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS

339. Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po kainų pasiūlymų teikimo etapo ar jo dalies pabaigos Tarnybos taryba priima sprendimą dėl aukciono laimėtojo. Aukciono laimėtoju nustatomas didžiausią kainą pasiūlęs aukciono dalyvis. Apie aukciono laimėtoją ne vėliau kaip per 1 darbo dieną raštu informuojami visi kainos pasiūlymų teikimo etape dalyvavę aukciono dalyviai ir paskelbiama Tarnybos interneto svetainėje.

340. Tarnybos taryba iki Taisyklių 341 punkte nurodyto sprendimo priėmimo turi teisę pakeisti aukciono laimėtoją arba panaikinti aukciono rezultatus, jeigu kito aukciono dalyvio, kuris gali būti pripažintas aukciono laimėtoju nėra, jeigu paaiškėja, kad aukciono laimėtojas pateikė neteisingus duomenis arba juos nusiūpė, arba paaiškėja kitos aplinkybės, kurios galėjo turėti įtakos aukciono rezultatams.

341. Sprendimas dėl teisės naudoti išteklius suteikimo aukciono laimėtojui priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumento, patvirtinančio, kad aukciono laimėtojas Taisyklių ir Aukciono sąlygų apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėjo užmokesį už teisę naudoti išteklių, gavimo dienos.

SEPTINTASIS SKIRSNIS ATSISKAITYMAS UŽ AUKCIONE SUTEIKIAMĄ TEISĘ NAUDOTI IŠTEKLIUS

342. Aukciono laimėtojas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo dėl aukciono laimėtojo gavimo dienos privalo Taisyklių ir Aukciono sąlygų apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti užmokesį už teisę naudoti išteklius ir pateikti Tarnybai tai patvirtinantį dokumentą.

343. Aukciono laimėtojui ilgiau kaip 3 mėnesius vėluojant sumokėti užmokesį už teisę naudoti išteklius, Tarnyba imasi Elektroninių ryšių įstatymo 61 straipsnio 13 dalyje nustatytų veiksmų.

344. Jei po to, kai Tarnyba ėmėsi Elektroninių ryšių įstatymo 61 straipsnio 13 dalyje nustatytų veiksmų, aukciono laimėtojas nustatytais terminais vis tiek nesumoka užmokesčio už teisę naudoti išteklius, Tarnybos taryba atsisako aukciono laimėtojui skirti išteklius. Tokiu atveju Tarnyba skelbia naują aukcioną arba teisę naudoti išteklius suteikiama kitais būdais teisės aktų nustatyta tvarka.

AŠTUNTASIS SKIRSNIS AUKCIONO STABDYMAS IR NEĮVYKĘS AUKCIONAS

345. Tarnybos taryba turi teisę motyvuotu sprendimu sustabdyti aukciono vykdymą, jei tolesnis aukciono vykdymas dėl objektyvių aplinkybių yra laikinai negalimas. Aukciono vykdymas sustabdomas neapibrėžtam laikui ir atnaujinamas Tarnybos tarybos sprendimu išnykus aplinkybėms, dėl kurių aukciono vykdymas buvo sustabdytas.

346. Tarnybos taryba priima sprendimą laikyti aukcioną neįvykusiu, jeigu:

346.1. nei vienas asmuo Aukciono sąlygų apraše nustatytais terminais nepateikė aukciono dokumentų;

346.2. visi aukciono dalyviai buvo pašalinti iš aukciono;

346.3. kainų pasiūlymų teikimo metu nebuvo gauta nei vieno pasiūlymo dėl kainos;

346.4. vykdant aukciono procedūras nelieta nė vieno aukciono dalyvio arba dėl kitų priežasčių neįmanoma nustatyti aukciono laimėtojo;

346.5. Tarnybos taryba savo iniciatyva motyvuotu sprendimu nutraukia aukcioną, jei tolesnis aukciono vykdymas neužtikrintų veiksmingo išteklių valdymo ir (ar) efektyvaus naudojimo, veiksmingos konkurencijos elektroninių ryšių rinkoje.

347. Sprendimas laikyti aukcioną neįvykusiu ne vėliau kaip per 1 darbo dieną paskelbiamas Tarnybos interneto svetainėje.

348. Neįvykus aukcionui, Tarnyba skelbia naują aukcioną arba teisę naudoti išteklius suteikiama kitais būdais teisės aktų nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS IŠTEKLIŲ SKYRIMAS VIEŠOJO KONKURSO TVARKA

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS

349. Viešo konkurso tvarka skiriami:

349.1. radijo dažniai (kanalai) Taisyklėse nurodytais atvejais;

349.2. radijo dažniai (kanalai), kurių skyrimas viešo konkurso tvarka numatytas radijo ryšio plėtros atitinkamose radijo dažnių juostose plane;

349.3. suderintų socialinių paslaugų numeriai.

350. Tarnybos tarybos sprendimu viešo konkurso tvarka gali būti skiriami ir Taisyklių 349 punkte nenurodyti ištekliai.

351. Viešas konkursas (toliau – konkursas) skelbiamas, organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Elektroninių ryšių įstatymu, Taisyklėmis ir konkretaus konkurso sąlygų aprašu (toliau – Konkurso sąlygų aprašas).

352. Konkursą sudaro šie etapai:

352.1. konkurso paskelbimas;

352.2. konkurso dokumentų pateikimas;

352.3. konkurso dokumentų ir konkurso dokumentus pateikusių asmenų (toliau – konkurso dalyviai) kvalifikacijos vertinimas;

352.4. konkurso dalyvių vertinimas pagal Konkurso sąlygų apraše nustatytus kriterijus;

352.5. konkurso laimėtojo nustatymas ir paskelbimas.

353. Konkurso paskelbimui, konkurso dokumentų pateikimui, konkurso dokumentų ir konkurso dalyvių kvalifikacijos vertinimui, konkurso laimėtojo nustatymui ir paskelbimui, atsiskaitymui už konkurse suteikiamą teisę naudoti išteklius, konkurso sustabdymui, konkurso laikymui neįvykusiu *mutatis mutandis* taikomos Taisyklių 315–335, 340–345, 347 ir 348 punktų nuostatos.

ANTRASIS SKIRSNIS KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAS PAGAL NUSTATYTUS KRITERIJUS

354. Konkurso dalyviai, dėl kurių yra priimtas Tarnybos tarybos sprendimas patvirtinti konkurso dalyvių atitiktį kvalifikaciniam reikalavimui ir, jei taikoma, dėl kurių Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka nėra priimto Vyriausybės sprendimo, kad konkurso dalyvis ir (ar) jo planuojamos naudoti įrangos tiekėjas neatitinka nacionalinio saugumo interesų, vertinami pagal Konkurso sąlygų apraše nustatytus kriterijus.

355. Konkurso dalyviai vertinami skiriant balus pagal Konkurso sąlygų apraše nustatytus kriterijus.

356. Konkurso dalyviai pagal Konkurso sąlygų apraše nustatytus kriterijus įvertinami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Tarnybos tarybos sprendimo patvirtinti konkurso dalyvių atitiktį kvalifikaciniam reikalavimui priėmimo ir, jei taikoma, nuo paaiškėjimo, kad patikros objektai atitinka nacionalinio saugumo interesus, dienos.

357. Konkurso dalyvių pagal Konkurso sąlygų apraše nustatytus kriterijus vertinimą atlieka Tarybos taryba ir (arba) kiti Tarybos tarybos paskirti asmenys (toliau – vertintojai).

TREČIASIS SKIRSNIS

KONKURSO LAIMĖTOJO NUSTATYMAS IR NEĮVYKĘS KONKURSAS

358. Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo konkurso dokumentų pagal Konkurso sąlygų apraše nustatytus kriterijus vertinimo pabaigos Tarybos taryba priima sprendimą dėl konkurso laimėtojo. Konkurso laimėtoju nustatomas konkurso dalyvis, kuris, susumavus kiekvieno vertintojo skirtus balus, surinko didžiausią bendrą balų skaičių. Apie konkurso laimėtoją ne vėliau kaip per 1 darbo dieną raštu informuojami visi konkurso dalyviai ir paskelbiama Tarybos interneto svetainėje. Informuojant konkurso dalyvius apie konkurso laimėtoją, kartu kiekvienam nelaimėjusiam konkurso dalyviui pateikiama informacija ir apie jo surinktą bendrą balų skaičių.

359. Tarybos taryba priima sprendimą laikyti konkursą neįvykusių *mutatis mutandis* taikydama Taisyklių 346.1, 346.2, 346.4, 346.5 papunkčius, taip pat jei nė vienas konkurso dalyvis nesurinko Konkurso sąlygų apraše nustatyto minimalaus balų skaičiaus.

VIII SKYRIUS

TEISĖS NAUDOTI IŠTEKLIUS ATSIŠAKYMAS, SUSTABDYMAS ARBA PANAIKINIMAS

360. Asmuo, turintis teisę naudoti išteklius (toliau – išteklių naudotojas) netenka teisės juos naudoti:

360.1. visų išteklių atveju:

360.1.1. išteklių naudotojui atsisakius teisės naudoti jam skirtus išteklius;

360.1.2. išteklių naudotojui mirus (fizinį asmenų atveju) arba išteklių naudotoją išregistravus iš Juridinių asmenų registro (juridinių asmenų atveju);

360.1.3. pasibaigus teisės naudoti išteklius terminui;

360.1.4. Tarybai panaikinus teisę naudoti išteklius;

360.2. radijo dažnių (kanalų) atveju – Elektroninių ryšių įstatymo 58 straipsnio 5 dalyje numatytu atveju;

360.3. numerių atveju – viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (arba) paslaugų teikėjui Veiklos sąlygų apraše nustatyta tvarka pranešus Tarybai apie viešojo fiksuotojo ryšio tinklo ir viešųjų fiksuotojo kalbinio ryšio paslaugų arba viešojo mobiliojo ryšio tinklo ir viešųjų mobiliojo kalbinio ryšio paslaugų teikimo veiklos nutraukimą;

360.4. radijo šaukinių atveju – asmeniui netekus teisės naudoti radijo dažnį (kanalą), laivo arba orlaivio radijo ryšio stotį, užsiimti radijo mėgėjų veikla.

361. Išteklių naudotojas netenka teisės naudoti išteklius:

361.1. Taisyklių 360.2 papunktyje nurodytu atveju – nuo licencijos, suteikiančios teisę kurti ir eksploatuoti savo elektroninių ryšių tinklus, panaikinimo dienos;

361.2. Taisyklių 360.3 papunktyje nurodytu atveju – nuo nurodytos veiklos nutraukimo momento;

361.3. Taisyklių 360.4 papunktyje nurodytu atveju – nuo teisės naudoti radijo dažnį (kanalą), laivo arba orlaivio radijo ryšio stotį, užsiimti radijo mėgėjų veikla netekimo momento.

362. Išteklių naudotojas, norėdamas atsisakyti teisės naudoti jam skirtus išteklius, privalo Tarybai pateikti pranešimą apie teisės naudoti jam skirtus išteklius atsisakymą (toliau šiame skyriuje – pranešimas), kuriame turi būti nurodyta:

362.1. ištekliai, kurių atsisakoma;

362.2. data, nuo kurios atsisakoma išteklių naudojimo, jei ji yra vėlesnė nei pranešimo pateikimo Tarybai diena.

363. Išteklių naudotojas netenka teisės naudoti jam skirtus išteklius nuo pranešimo pateikimo Tarybai dienos, jei pranešime nenurodyta vėlesnė teisės naudoti jam skirtus išteklius atsisakymo data. Tokiu atveju, asmuo netenka teisės naudoti jam skirtus išteklius nuo pranešime nurodytos datos.

364. Taisyklių 360.1.1, 360.1.2 ir 360.2–360.4 papunkčiuose nurodytais atvejais atskiras Tarnybos sprendimas dėl teisės naudoti išteklius panaikinimo nepriimamas.

365. Teisė naudoti išteklius sustabdoma:

365.1. Elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsnio 7 dalyje nustatytais pagrindais ir tvarka (taikoma tik teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) atžvilgiu);

365.2. Elektroninių ryšių įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis paskyrus ekonominę sankciją sustabdyti teisę naudoti išteklius.

366. Teisė naudoti išteklius panaikinama:

366.1. Elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsnio 8 dalyje nustatytais pagrindais ir tvarka (taikoma tik teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) atveju);

366.2. Elektroninių ryšių įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis paskyrus ekonominę sankciją panaikinti teisę naudoti išteklius;

366.3. Elektroninių ryšių įstatymo 70 straipsnio 8 dalyje nustatytais pagrindais ir tvarka;

366.4. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais, tvarka ir sąlygomis;

366.5. jei išteklių naudotojas nemoka Tarnybos nustatyto išteklių naudojimo priežiūros užmokesčio ir yra susidariusi ne mažesnė kaip 3 mėnesių, jei užmokestis turi būti mokamas kas mėnesį, arba vieno ketvirčio, jei užmokestis mokamas kas ketvirtį, dydžio skola;

366.6. paaiškėjus, kad teisė naudoti išteklius buvo įgyta pateikus suklastotus, melagingus, neteisingus dokumentus ir (ar) informaciją arba paaiškėjus kitoms aplinkybėms, dėl kurių teisė naudoti išteklius negalėjo būti įgyta.

367. Taisyklių 366.5 papunktyje nurodytu atveju, Tarnyba informuoja išteklių naudotoją apie susidariusią skolą ir pareikalauja per Tarnybos nustatytą ne trumpesnę kaip 5 darbo dienų terminą sumokėti skolą, kartu nurodydama, kad išteklių naudotojui nesumokėjus skolos teisė naudoti išteklius bus panaikinta.

368. Išteklių naudotojui per pagal Taisyklių 367 punktą nustatytą terminą nesumokėjus skolos, Tarnyba panaikina teisę naudoti išteklius ir apie tai per 3 darbo dienas informuoja išteklių naudotoją.

IX SKYRIUS

LAIVŲ IR ORLAIVIŲ STOČIŲ REGISTRACIJA IR NAUDOJIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS

LAIVO IR ORLAIVIO STOČIŲ REGISTRACIJA

369. Laivų ir orlaivių stotys gali būti naudojamos tik užregistravus laivo ar orlaivio stotį Tarnyboje šiame skirsnyje nustatyta tvarka arba turint užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotą leidimą, atitinkantį Radijo ryšio reglamento reikalavimus.

370. Tarnyboje privalo būti užregistruotos:

370.1. laivų stotys, naudojamos:

370.1.1. Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre registruojamuose arba registruotuose laivuose;

370.1.2. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre registruotuose laivuose;

370.1.3. Lietuvos Respublikos karo ir pakrančių apsaugos laivuose;

370.1.4. laivuose, kurie nenurodyti Taisyklių 370.1.1–370.1.3 papunkčiuose ir kurių savininkai ar naudotojai yra Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, Lietuvos Respublikos piliečiai arba užsieniečiai, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

370.2. orlaivių stotys, naudojamos:

370.2.1. Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre registruotuose orlaiviuose;

370.2.2. Lietuvos Respublikos karinių orlaivių registre registruotuose orlaiviuose;

370.2.3. orlaiviuose, kurie nenurodyti Taisyklių 370.2.1 ir 370.2.2 papunkčiuose ir kurių savininkai ar naudotojai yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba užsieniečiai, turintys leidimą nuolat

gyventi Lietuvos Respublikoje, ir turi Lietuvos Respublikos kompetentingos organizacijos išduotą galiojančią atitinkamos orlaivio, kuriame bus naudojama orlaivio stotis, kategorijos orlaivio piloto licenciją.

371. Tarnyboje neregistruojamos užsienio valstybėse registruotų laivų ir orlaivių stotys.

372. Laivo arba orlaivio savininkas ar naudotojas, pageidaujantis užregistruoti laivo arba orlaivio stotį, privalo Tarnybai pateikti Tarnybos interneto svetainėje skelbiamos formos laivo arba orlaivio stoties registracijos formą (toliau šiame skirsnyje – registracijos forma), kurioje turi būti nurodyta:

372.1. laivo ar orlaivio savininko ar naudotojo vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre;

372.2. kontaktinė informacija ryšiui palaikyti – ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, adresas arba prireikus kitų elektroninių ryšių priemonių nuorodos ar (ir) numeriai;

372.3. laivo stoties registracijos atveju:

372.3.1. informacija apie laivą, kuriame bus naudojama laivo stotis:

372.3.1.1. laivo pavadinimas ir (arba) registro numeris;

372.3.1.2. informacija apie laivo registravimą Lietuvos Respublikoje;

372.3.1.3. laivo tipas ir paskirtis;

372.3.2. informacija apie pageidaujamus naudoti laivo stoties radijo ryšio įrenginius (tipas, jų naudojami radijo dažniai ir (ar) galingumas);

372.3.3. informacija apie sutarties su įgaliotąja atsiskaitymų institucija dėl atsiskaitymų už kranto stočių operatorių suteiktas elektroninių ryšių paslaugas sudarymą;

372.3.4. nelaimės vietą žyminčių radijo švyturių kodai;

372.3.5. palydovinio ryšio tinklų galinių įrenginių abonentiniai numeriai;

372.3.6. radijo šaukinys, jei toks anksčiau buvo skirtas;

372.3.7. informacija apie tai, ar reikia skirti atrankiojo kvietimo ir (ar) MMSI numerį;

372.4. orlaivio stoties registracijos atveju:

372.4.1. informacija apie orlaivį, kuriame bus naudojama orlaivio stotis:

372.4.1.1. nacionalinis ir registracijos ženklai;

372.4.1.2. gamintojo orlaiviui suteikta žyma;

372.4.1.3. orlaivio serijos numeris;

372.4.1.4. informacija apie orlaivio registravimą Lietuvos Respublikoje;

372.4.2. informacija apie pageidaujamus naudoti orlaivio stoties radijo ryšio įrenginius (tipas, jų naudojami radijo dažniai ir (ar) galingumas);

372.5. informacija apie tai, ar asmuo pageidauja gauti atskirą rašytinį leidimą naudoti laivo ar orlaivio stotį (toliau šiame skirsnyje – rašytinis leidimas).

373. Kartu su registracijos forma laivo arba orlaivio savininkas ar naudotojas privalo pateikti:

373.1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir, jei jis yra užsienietis, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje, leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje kopiją (laivo stoties registracijos Taisyklių 370.1.4 papunktyje nurodytu atveju);

373.2. Lietuvos Respublikos kompetentingos organizacijos išduotos galiojančios atitinkamos orlaivio, kuriame bus naudojama orlaivio stotis, kategorijos orlaivio piloto licencijos kopiją, pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir, jei jis yra užsienietis, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje, leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje kopiją (orlaivio stoties registracijos Taisyklių 370.2.3 papunktyje nurodytu atveju).

374. Tarnyba, gavusi registracijos formą ir nustačiusi, kad registracijos formoje nepateikta, pateikta ne visa ar netiksli informacija, arba nepateikti arba pateikti ne visi Taisyklių 373 punkte nurodyti dokumentai, pareikalauja, kad registracijos formą pateikęs asmuo (toliau šiame skirsnyje – pareiškėjas) per Tarnybos nustatytą ne trumpesnę kaip 5 darbo dienų terminą pašalintų trūkumus. Jeigu pareiškėjas per Tarnybos nustatytą terminą trūkumų nepašalina, Tarnyba nutraukia registracijos formos nagrinėjimą ir apie tai raštu per 3 darbo dienas informuoja pareiškėją.

375. Tarnyba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo registracijos formos ir Taisyklių 373 punkte nurodytų dokumentų gavimo ar trūkumų pagal Taisyklių 374 punktą pašalinimo dienos,

išskyrus Taisyklių 376 punkte nurodytą atvejį, užregistruoja laivo ar orlaivio stotį RDSVIS, išskyrus atvejus, jei už laivo ar orlaivio stoties registraciją ar sąlygų naudoti laivo ar orlaivio stotį nustatymą taikomas užmokestis (toliau šiame skirsnyje – nustatytas užmokestis), arba motyvuotai atsisako tai padaryti ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną apie tai informuoja pareiškėją. Jei taikomas nustatytas užmokestis, Tarnyba informuoja pareiškėją apie tai, kad laivo ar orlaivio stotis gali būti užregistruota, kartu pateikdama informaciją apie privalomą sumokėti nustatytą užmokestį ir kitą su tuo susijusią informaciją. Tarnyba pareiškėjui, registracijos formoje nurodžiusiam, kad pageidauja gauti rašytinį leidimą, kartu su informacija apie laivo ar orlaivio stoties užregistravimą, nurodo informaciją apie privalomą sumokėti valstybės rinkliavą už tokio leidimo išdavimą.

376. Jei norima užregistruoti laivo stotį, naudojamą Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre registruojamame laive, Tarnyba tokią stotį užregistruoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro tvarkytojo informacijos apie pradėtą laivo registravimo procedūrą gavimo.

377. Pareiškėjui Tarnybos nustatytais terminais sumokėjus nustatytą užmokestį, jei toks užmokestis taikomas, Tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas užregistruoja laivo ar orlaivio stotį RDSVIS.

378. Pareiškėjas įgyja teisę naudoti laivo ar orlaivio stotį nuo šio stoties registracijos RDSVIS dienos, jei registruojant laivo ar orlaivio stotį nenurodyta vėlesnė laivo ar orlaivio stoties registracijos data.

379. Rašytinis leidimas išduodamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo valstybės rinkliavos sumokėjimo dienos.

380. Rašytiniame leidime lietuvių ir anglų kalbomis nurodoma:

380.1. leidimo naudoti laivo stotį atveju:

380.1.1. laivo pavadinimas arba registro numeris,

380.1.2. radijo šaukinys, atrankiojo kvietimo numeris, MMSI numeris (jei taikoma);

380.2. leidimo naudoti orlaivio stotį atveju:

380.2.1. orlaivio nacionalinis ir registracijos ženklai;

380.2.2. orlaivio tipas ir serijos numeris;

380.3. laivo ar orlaivio savininkas ar naudotojas;

380.4. radijo ryšio įrenginių tipas, galia, spinduliuotės klasė, naudojamos radijo dažnių juostos;

380.5. galiojimo terminas;

380.6. kita reikalinga informacija.

381. Laivo ar orlaivio stoties registracija galioja 5 metus nuo laivo ar orlaivio stoties registracijos dienos.

382. Tarnyba atsisako užregistruoti laivo ar orlaivio stotį, jeigu pareiškėjo nurodyti pageidaujami naudoti laivo ar orlaivio stoties radijo ryšio įrenginiai ar jų naudojimo sąlygos neatitinka teisės aktų reikalavimų.

383. Pasibaigus laivo ar orlaivio stoties registracijos galiojimui, taip pat iki registracijos galiojimo pabaigos likus ne daugiau kaip 3 mėnesiams, laivo arba orlaivio savininkas ar naudotojas turi teisę Aprašo nustatyta tvarka kreiptis į Tarnybą dėl naujos laivo ar orlaivio registracijos.

ANTRASIS SKIRSNIS

TEISĖS NAUDOTI LAIVO AR ORLAIVIO STOTĮ ATSISAKYMAS ARBA

PANAIKINIMAS

384. Laivo ar orlaivio stoties savininkas ar naudotojas, užregistravęs laivo ar orlaivio stotį (toliau – laivo ar orlaivio stoties naudotojas) netenka teisės naudoti laivo ar orlaivio stotį:

384.1. laivo ar orlaivio stoties naudotojui atsisakius teisės naudoti laivo ar orlaivio stotį;

384.2. pasibaigus laivo ar orlaivio stoties registracijos terminui;

384.3. laivo ar orlaivio stoties registracijai netekus galios;

384.4. Tarnybai panaikinus laivo ar orlaivio stoties registraciją.

385. Laivo ar orlaivio stoties naudotojas turi teisę atsisakyti teisės naudoti laivo ar orlaivio stotį.

386. Laivo ar orlaivio stoties naudotojas, norėdamas atsisakyti teisės naudoti laivo ar orlaivio stotį, privalo Tarnybai pateikti pranešimą apie teisės naudoti laivo ar orlaivio stotį atsisakymą (toliau šiame skirsnyje – pranešimas), kuriame turi būti nurodyta:

386.1. laivo ar orlaivio stotis, kurios naudojimo atsisakoma;

386.2. data, nuo kurios atsisakoma laivo ar orlaivio stoties naudojimo, jei ji yra vėlesnė nei pranešimo pateikimo Tarnybai diena.

387. Laivo ar orlaivio stoties naudotojas netenka teisės naudoti laivo ar orlaivio stotį, o laivo ar orlaivio stoties registracija ir rašytinis leidimas, jei toks buvo išduotas, netenka galios nuo pranešimo pateikimo Tarnybai dienos, jei pranešime nenurodyta vėlesnė teisės naudoti laivo ar orlaivio stotį atsisakymo data. Tokiu atveju, laivo ar orlaivio stoties registracija ir rašytinis leidimas, jei toks buvo išduotas, netenka galios nuo pranešime nurodytos datos.

388. Laivo arba orlaivio stoties registracija netenka galios:

388.1. laivo ar orlaivio naudotojui mirus (fizinio asmens atveju) arba laivo ar orlaivio naudotoją išregistravus iš Juridinių asmenų registro (juridinių asmenų atveju);

388.2. laivą, kuriame suteikta teisė naudoti laivo stotį, išregistravus iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro arba Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro;

388.3. laivo, kuriame suteikta teisė naudoti laivo stotį taikant Taisyklių 376 punktą, per 1 mėnesį nuo laivo stoties registracijos neįregistravus Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre;

388.4. orlaivį, kuriame suteikta teisė naudoti orlaivio stotį, išregistravus iš Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro arba Lietuvos Respublikos karinių orlaivių registro;

388.5. laivo ar orlaivio stoties naudotojas netenka Lietuvos Respublikos pilietybės arba leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (laivų ar orlaivių stočių, nurodytų Taisyklių 370.1.4 ar 370.2.3 papunkčiuose, atveju);

388.6. orlaivio stoties naudotojas netenka Lietuvos Respublikos kompetentingos organizacijos išduotos atitinkamos orlaivio, kuriame naudojama orlaivio stotis, kategorijos orlaivio piloto licencijos (orlaivio stoties, nurodytos Taisyklių 370.2.3 papunktyje atveju).

389. Laivo arba orlaivio stoties registracija panaikinama esant vienam iš šių pagrindų:

389.1. laivo ar orlaivio stoties registracijai buvo pateikti klaidingi duomenys, suklastoti dokumentai arba buvo nuslėpti faktai, dėl kurių laivo arba orlaivio stotis negalėjo būti užregistruota;

389.2. laivo stoties naudotojas laiku neatsiskaitė už kranto stočių operatorių suteiktas elektroninių ryšių paslaugas, kaip tai numatyta sutartyje su įgaliotąja atsiskaitymų institucija.

390. Pasikeitus užregistruotos laivo arba orlaivio stoties registracijos duomenims, laivo ar orlaivio stoties naudotojas privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, apie tai informuoti Tarnybą.

391. Tarnyba, gavusi Taisyklių 390 punkte nurodytą informaciją, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pakeičia laivo ar orlaivio stoties registracijos duomenis RDSVIS arba panaikina laivo ar orlaivio stoties registraciją, jei pasikeitę laivo ar orlaivio stoties radijo ryšio įrenginiai ar jų naudojimo sąlygos neatitinka teisės aktų reikalavimų ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną apie tai informuoja laivo ar orlaivio stoties naudotoją.

392. Tarnybai pakeitus laivo ar orlaivio stoties registracijos duomenis, laivo ar orlaivio stoties naudotojo prašymu, jam Taisyklių 379 punkte nustatyta tvarka išduodamas naujas rašytinis leidimas.

393. Laivo arba orlaivio stoties registracijai netekus galios arba panaikinus laivo arba orlaivio stoties registraciją, rašytinis leidimas, jei toks buvo išduotas, netenka galios nuo laivo arba orlaivio stoties registracijos netekimo galios arba panaikinimo dienos.

TREČIASIS SKIRSNIS

LAIVO ARBA ORLAIVIO STOTIES NAUDOJIMAS

394. Laivo arba orlaivio stoties naudotojas privalo užtikrinti, kad laivo arba orlaivio stotis būtų naudojama laikantis sąlygų, nurodytų užregistruojant laivo ar orlaivio stotį, Taisyklių ir kitų

teisės aktų, reglamentuojančių radijo dažnių (kanalų) ir radijo ryšio įrenginių naudojimą, bei Radijo ryšio reglamento nuostatų.

395. Laivo arba orlaivio stoties naudotojas turi teisę naudoti laivo arba orlaivio stoties radijo ryšio įrenginius tik laivo arba orlaivio stotyje.

396. Laivo arba orlaivio stoties naudotojas privalo naudoti radijo šaukinius laikydamasis Taisyklių V skyriuje nustatytų reikalavimų.

397. Laivo arba orlaivio stoties naudotojas turi užtikrinti, kad būtų laiku atsiskaitoma už kranto stočių operatorių suteiktas elektroninių ryšių paslaugas.

398. Laivo ar orlaivio naudotojas turi užtikrinti, kad su laivo arba orlaivio stotimi dirbtų tik asmenys, turintys kvalifikaciją, atitinkančią Radijo ryšio reglamento reikalavimus.

399. Laivo arba orlaivio stoties naudotojas turi užtikrinti, kad nebūtų trukdoma nelaimės ir kvietimo signalų perdavimui, paieškos bei gelbėjimo darbams, taip pat laivų arba orlaivių judėjimą reguliuojančių tarnybų darbui.

X SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

400. Visi pagal Taisyklės priimti Tarnybos sprendimai, taip pat pagal Taisyklės RDSVIS ir NKVS registruojami duomenys skelbiami Tarnybos interneto svetainėje. Šio punkto nuostatos netaikomos, jeigu ištekčiai skiriami ir naudojami veiklai, susijusiai su valstybės gynyba, saugumu, viešosios tvarkos palaikymu, valstybės pagalbos tarnybomis, valstybės sienos apsauga, civiline aviacija, traukinių eismo saugumu bei stabilaus ir patikimo energetikos sistemos darbo užtikrinimu ir kitomis valstybės (įskaitant ir užsienio valstybes) ir jos institucijų nekomercinėmis funkcijomis, taip pat jeigu ištekčiai skiriami nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbioms įmonėms ar įmonėms, kurios valdo, naudoja nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbius įrenginius ir turtą ar jais disponuoja.

401. Asmuo, kuriam Tarnyba yra skyrusi išteklius, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pranešti Tarnybai apie pavadinimo arba vardo ar pavardės, kontaktinių duomenų pasikeitimą.

402. Išteklių naudotojas už Taisyklių pažeidimus atsako Elektroninių ryšių įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso nustatyta tvarka.

403. Tarnybos veiksmai arba neveikimas įgyvendinant Taisyklės gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

404. Taisyklėse nustatytais atvejais asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) teisės naudoti išteklius suteikimo, laivų ir orlaivių stočių registracijos ir išteklių, laivų ir orlaivių stočių naudojimo priežiūros tikslais.

Elektroninių ryšių išteklių skyrimo ir naudojimo taisyklių priedas

RADIJO DAŽNIAI (KANALAI), KURIUOS GALIMA NAUDOTI BE ATSKIRO LEIDIMO, IR JŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
I SKYRIUS RADIJO DAŽNIAI (KANALAI), SKIRTI NESPECIFINĖS PASKIRTIES MAŽOJO NUOTOLIO RADIJO RYŠIO ĮRENGINIAMS				
1.	442,2–450 kHz 456,9–457,1 kHz 13553–13567 kHz 26957–27283 kHz 26990–27000 kHz 27040–27050 kHz 27090–27100 kHz 27140–27150 kHz 27190–27200 kHz 40,66–40,7 MHz 87,5–108 MHz 169,4–169,475 MHz 169,4–169,4875 MHz 169,4875–169,5875 MHz 169,5875–169,8125 MHz	1. Turi būti laikomasi 2006 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendime 2006/771/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2025 m. sausio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2025/105, nustatytų sąlygų. 2. Radijo dažniai (kanalai) 862 – 870 MHz radijo dažnių juostoje, laikantis 1 punkte nustatytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų, gali būti naudojami palydovinio ryšio tinkle, jeigu šio tinklo operatorius turi teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) Žemės stočių tinkle. 3. Turi būti naudojami neinterferencine teise.		

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
	433,05–434,79 MHz 434,04–434,79 MHz 862–863 MHz 863–865 MHz 865–868 MHz 868–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 869,4–869,65 MHz 869,7–870 MHz 2400–2483,5 MHz 5725–5875 MHz 57–64 GHz 61–61,5 GHz 122–122,25 GHz 122,25–123 GHz 244–246 GHz			
2.	138,2–138,45 MHz	10 mW e.r.p.	Veikos ciklas – ne daugiau kaip 1 %.	
3.	874–874,4 MHz 917,3–918,9 MHz 917,4–919,4 MHz	1. Turi būti laikomasi 2018 m. spalio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2018/1538 dėl radijo spektro suderinimo naudoti mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams 874–876 ir 915–921 MHz dažnių juostose su paskutiniaisiais pakeitimais, padarytais Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2022/1722, nustatytų sąlygų. 2. Privaloma radijo ryšio tinklo registracija Elektroninių ryšių išteklių skyrimo ir naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės) II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 3. Turi būti naudojami neinterferencine teise.		
4.	24–24,25 GHz	100 mW e.i.r.p.		Turi būti naudojami neinterferencine teise.

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
II SKYRIUS RADIJO DAŽNIAI (KANALAI), SKIRTI BELAIDĖS PRIEIGOS SISTEMŲ, ĮSKAITANT VIETINIUS RADIJO RYŠIO TINKLUS (WAS/RLAN), MAŽOJO NUOTOLIO RADIJO RYŠIO ĮRENGINIAMS, PLAČIAJUOSČIŲ DUOMENŲ PERDAVIMO SISTEMŲ MAŽOJO NUOTOLIO RADIJO RYŠIO ĮRENGINIAMS IR PLAČIAJUOSTĖS FIKSUOTOSIOS BELAIDĖS PRIEIGOS RADIJO RYŠIO ĮRENGINIAMS (BFWA)				
5.	863–868 MHz 2400–2483,5 MHz 57–71 GHz	1. Turi būti laikomasi Komisijos sprendime 2006/771/EB nustatytų sąlygų. 2. Turi būti naudojami neinterferencine teise.		
6.	917,4–919,4 MHz	1. Turi būti laikomasi Komisijos įgyvendinimo sprendime 2018/1538 nustatytų sąlygų. 2. Privaloma radijo ryšio tinklo registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 3. Turi būti naudojami neinterferencine teise.		
7.	5150–5250 MHz 5250–5350 MHz 5470–5725 MHz	1. Turi būti laikomasi 2022 m. vasario 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2022/179 dėl suderinto radijo spektro naudojimo 5 GHz dažnių juostoje belaidės prieigos sistemoms, įskaitant vietinius radijo ryšio tinklus, diegti, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2005/513/EB, nustatytų sąlygų. 2. Turi būti naudojami neinterferencine teise.		
8.	5725–5850 MHz	36 dBm e.i.r.p. 23 dBm/MHz e.i.r.p., kai naudojamo kanalo plotis – 20 MHz. 33 dBm e.i.r.p. 23 dBm/MHz e.i.r.p., kai naudojamo kanalo plotis – 10 MHz.	Siekiant išvengti radijo trukdžių, radijo ryšio įrenginyje turi būti naudojamos TPC ir DFS, kurios turi užtikrinti ne mažesnę apsaugą, nei numatyta nustatymo, veikimo ir atsako reikalavimuose, aprašytuose EN 302 502 standarte, siekiant užtikrinti įrenginių veikimą,	1. Tik plačiajuostės fiksuotosios belaidės prieigos radijo ryšio įrenginiams (BFWA). 2. Privaloma radijo ryšio tinklo registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 3. Turi būti naudojami neinterferencine teise.

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
			suderinamą su radijo nustatymo sistemomis, ir suvienodinti tikimybę iš visų galimų kanalų parinkti tokį konkretų kanalą, kad kuo tolygiau pasiskirstytų užimtas radijo dažnių spektras.	4. Siekiant užtikrinti veikimą, suderinamą su mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiais, naudojamais kelių transporto eismui keliuose valdyti, plačiajuostės fiksuotosios belaidės prieigos radijo ryšio įrenginiai (BFWA) gali būti naudojami ne mažesniu kaip 200 m atstumu nuo magistralinių kelių arba ne mažesniu kaip 1 km atstumu, esant tiesioginiam matomumui.
9.	5945–6425 MHz	1. Turi būti laikomasi 2021 m. birželio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2021/1067 dėl suderinto 5 945–6 425 MHz dažnių juostos radijo spektro naudojimo belaidės prieigos sistemoms, įskaitant vietinius radijo ryšio tinklus (belaidės prieigos sistemoms, įskaitant RLAN), diegti, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2025 m. gegužės 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2025/913, nustatytų sąlygų. 2. Turi būti naudojami neinterferencine teise.		
III SKYRIUS RADIJO DAŽNIAI (KANALAI), SKIRTI TRANSPORTO IR EISMO TELEMATIKOS ĮRENGINIAMS				
10.	984–7484 kHz 7300–23000 kHz 5795–5815 MHz 5855–5865 MHz 5865–5875 MHz	1. Turi būti laikomasi Komisijos sprendime 2006/771/EB nustatytų sąlygų. 2. Turi būti naudojami neinterferencine teise.		

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
	24,05–24,075 GHz 24,075–24,15 GHz 24,15–24,25 GHz 63,72–65,88 GHz 76–77 GHz			
11.	27090–27100 kHz	42 dBμA/m 10 m atstumu.		Turi būti naudojami neinterferencine teise.
12.	21,65–26,65 GHz	1. Gali būti naudojami automobiliams mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams laikantis 2005 m. sausio 17 d. Komisijos sprendimo 2005/50/EB dėl 24 GHz radijo dažnių juostos suderinimo automobilių mažojo nuotolio radaro ryšio įrenginių terminuotam naudojimui Bendrijoje, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. lapkričio 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/2077, 4 ir 6 straipsniuose nustatytų sąlygų, jeigu šie įrenginiai yra įmontuoti į motorinę transporto priemonę, kuri buvo registruota, išleista į rinką ar pradėta eksploatuoti Europos Sąjungoje iki 2022 m. sausio 1 d. ir kurios tipo patvirtinimo paraiška patvirtinta iki 2018 m. sausio 1 d.		
13.	77–81 GHz	1. Turi būti laikomasi 2004 m. liepos 8 d. Komisijos sprendime 2004/545/EB dėl radijo spektro 79 GHz dažnių juostoje suderinimo automobilių mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginių naudojimui Bendrijoje nustatytų sąlygų. 2. Turi būti naudojami neinterferencine teise.		
IV SKYRIUS RADIJO DAŽNIAI (KANALAI), SKIRTI RADIJO NUSTATYMO IR LOKACIJOS ĮRENGINIAMS				
14.	0,1–9 kHz	46 dBμA/m 10 m atstumu nuo NMR įrenginio, esant 100 Hz atskaitos		1. Tik NMR įrenginiams, išskyrus branduolinio magnetinio rezonanso

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
		dažniui. Magnetinio lauko stipris turi mažėti 10 dB dekadai, esant didesniai kaip 100 Hz dažniui.		skenavimo ir magnetinio rezonanso tomografijos sistemas. 2. Turi būti naudojami neinterferencine teise.
15.	9–148 kHz 148–5000 kHz 5000–30 000 kHz 30–130 MHz 2400–2483,5 MHz 4500–7000 MHz 6000–8500 MHz 8500–10600 MHz 17,1–17,3 GHz 24,05–24,25 GHz 24,05–26,5 GHz 24,05–27 GHz 57–64 GHz 69–79,9 GHz 76–77 GHz 76,5–80,5 GHz 75–85 GHz	1. Turi būti laikomasi Komisijos sprendime 2006/771/EB nustatytų sąlygų. 2. Turi būti naudojami neinterferencine teise.		
16.	9200–9500 MHz 9500–9975 MHz	25 mW e.i.r.p.		Turi būti naudojami neinterferencine teise.
17.	10,5–10,6 GHz	500 mW e.i.r.p.		
18.	13,4–14 GHz	25 mW e.i.r.p.		

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
V SKYRIUS RADIJO DAŽNIAI (KANALAI), SKIRTI TRUMPOS IŠLAIKYMO TRUKMĖS IR DIDELIO PATIKIMUMO ĮRENGINIAMS				
19.	868,6–868,7 MHz 869,2–869,25 MHz 869,25–869,3 MHz 869,3–869,4 MHz 869,65–869,7 MHz	1. Turi būti laikomasi Komisijos sprendime 2006/771/EB nustatytų sąlygų. 2. Turi būti naudojami neinterferencine teise.		
VI SKYRIUS RADIJO DAŽNIAI (KANALAI), SKIRTI MODELIŲ VALDYMO MAŽOJO NUOTOLIO RADIJO RYŠIO ĮRENGINIAMS				
20.	26990–27000 kHz 27040–27050 kHz 27090–27100 kHz 27140–27150 kHz 27190–27200 kHz	1. Turi būti laikomasi Komisijos sprendime 2006/771/EB nustatytų sąlygų. 2. Turi būti naudojami neinterferencine teise.		
21.	40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz, 40,695 MHz	100 mW e.r.p.	Kanalų atskyrimas – 10 kHz.	Turi būti naudojami neinterferencine teise.
VII SKYRIUS RADIJO DAŽNIAI (KANALAI), SKIRTI INDUKTYVIESIEMS MAŽOJO NUOTOLIO RADIJO RYŠIO ĮRENGINIAMS				

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
22.	0,1–9 kHz	82 dBμA/m 10 m atstumu.		1. Perdavimo antenos diagonalės (diametro) dydis $< \frac{1}{20}\lambda$ (λ - elektromagnetinės bangos ilgis.) 2. Turi būti naudojami neinterferencine teise.
23.	9–59,75 kHz 59,75–60,25 kHz 60,25–74,75 kHz 74,75–75,25 kHz 75,25–77,25 kHz 77,25–77,75 kHz 77,75–90 kHz 90–119 kHz 119–128,6 kHz 128,6–129,6 kHz 129,6–135 kHz 135–140 kHz 140–148,5 kHz 148,5–5000 kHz 3155–3400 kHz 5000–30000 kHz 6765–6795 kHz 7400–8800 kHz 10200–11000 kHz	1. Turi būti laikomasi Komisijos sprendime 2006/771/EB nustatytų sąlygų. 2. Turi būti naudojami neinterferencine teise.		

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
	13553–13567 kHz			
24.	26957–27283 kHz	42 dBμA/m 10 m atstumu.		Turi būti naudojami neinterferencine teise.
VIII SKYRIUS RADIJO DAŽNIAI (KANALAI), SKIRTI RADIJO MIKROFONAMS, PMSE GARSO ĮRANGAI, ILGOS IŠLAIKYMO TRUKMĖS, NUOLATINIO SIUNTIMO ĮRENGINIAMS IR PAGALBINIAMS KLAUSOS PRIETAISAMS				
25.	0,1–9 kHz	120 dBμA/m 10 m atstumu.	Perdavimo antenos diagonalės (diametro) dydis $< \frac{1}{20}\lambda$ (λ – elektromagnetinės bangos ilgis).	Turi būti naudojami neinterferencine teise.
26.	87,5–108 MHz	500 mW e.r.p.		1. Tik garso signalų perdavimui artimu nuotoliu renginių metu. 2. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 3. Turi būti naudojami neinterferencine teise.
27.	169,4–169,475 MHz 169,4875–169,5875 MHz 173,965–216 MHz 863–865 MHz	1. Turi būti laikomasi Komisijos sprendime 2006/771/EB nustatytų sąlygų. 2. Turi būti naudojami neinterferencine teise.		

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
28.	169,4–174 MHz	10 mW e.r.p.	Kanalo plotis – ne daugiau kaip 50 kHz.	Turi būti naudojami neinterferencine teise.
29.	174–216 MHz 470–703 MHz	50 mW e.r.p.		1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 2. Turi būti naudojami neinterferencine teise.
30.	733–757,5 MHz	20 mW e.i.r.p. arba 100 mW e.i.r.p.		1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 2. 100 mW įrenginius naudoti leidžiama tik juos nešiojant ant kūno. 3. Turi būti naudojami neinterferencine teise.
31.	821,5–826 MHz 826–832 MHz	1. Turi būti laikomasi Komisijos sprendime 2006/771/EB nustatytų sąlygų. 2. Turi būti naudojami neinterferencine teise.		
32.	1785–1805 MHz	1 Turi būti laikomasi Komisijos sprendime 2006/771/EB nustatytų sąlygų. 2. Turi būti naudojami neinterferencine teise.		
IX SKYRIUS RADIJO DAŽNIŲ (KANALAI), SKIRTI PMSE VAIZDO ĮRANGAI				
33.	2025–2110 MHz 2200–2500 MHz	6 dBW e.i.r.p.	Siųstuvo antenos minimalus stiprinimas 0 dBi, imtuvo – 6 dBi. Kanalo plotis – 14 MHz.	1. Tik belaidėms vaizdo kameroms – rankinėms vaizdo kameroms, kurios gali būti naudojamos iki 500 m

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
				atstumu nuo radijo imtuvo ir kuriose yra įmontuotas radijo siųstuvas, maitinimo blokas ir antena (toliau - belaidė vaizdo kamera). 2. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 3. Turi būti naudojami neinterferencine teise.
		16 dBW e.i.r.p.	Siųstuvo antenos minimalus stiprinimas 6 dBi, imtuvo – 17 dBi. Kanalo plotis – 14 MHz.	1. Tik vaizdo perdavimo linijoms tarp nešiojamųjų įrenginių – rankinėms vaizdo kameroms, naudojamoms iki 2 km atstumu nuo radijo imtuvo, su atskiru kito ar to paties operatoriaus nešiojamuoju radijo siųstuvu, maitinimo bloku ir antena (toliau – vaizdo perdavimo linijos tarp nešiojamųjų įrenginių). 2. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 3. Turi būti naudojami neinterferencine teise.
		26 dBW e.i.r.p.	Siųstuvo antenos minimalus stiprinimas 3 dBi, imtuvo – 13 dBi. Kanalo plotis – 14 MHz.	1. Tik mobiliosioms vaizdo perdavimo linijoms – vaizdo perdavimo sistemoms, turinčioms

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
				radijo siųstuvą, kuris gali būti sumontuotas transporto priemonėje ir naudojamas iki 10 km atstumu nuo radijo imtuvo (toliau – mobiliosios vaizdo perdavimo linijos). 2. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 3. Turi būti naudojami neinterferencine teise.
34.	10,0–10,6 GHz	6 dBW e.i.r.p.	Siųstuvo antenos minimalus stiprinimas 0 dBi, imtuvo – 6 dBi. Kanalo plotis – 28 MHz.	1. Tik belaidėms vaizdo kameroms. 2. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 3. Turi būti naudojami neinterferencine teise.
		16 dBW e.i.r.p.	Siųstuvo antenos minimalus stiprinimas 6 dBi, imtuvo – 17 dBi. Kanalo plotis – 28 MHz.	1. Tik vaizdo perdavimo linijoms tarp nešiojamųjų įrenginių. 2. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 3. Turi būti naudojami neinterferencine teise.
		40 dBW e.i.r.p.	Siųstuvo antenos minimalus stiprinimas 13 dBi, imtuvo – 17 dBi. Kanalo plotis – 28 MHz.	1. Tik laikinosioms radiorelinės linijoms – radiorelinėms linijoms (vienakryptėms arba abikryptėms),

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
				kurių galiniai įrenginiai laikinai montuojami ant trikojų, laikinų platformų, tam tikslui skirtų automobilių ar hidraulinių keltuvų ir kurios yra naudojamos iki 80 km atstumu nuo radijo imtuvo (toliau – laikinosios radiorelinės linijos). 2. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 3. Turi būti naudojami neinterferencine teise.
35.	21,2–21,4 GHz 22,6–23,0 GHz 24,25–24,5 GHz	13 dBW e.i.r.p.	Siųstuvo antenos minimalus stiprinimas 0 dBi, imtuvo – 6 dBi. Kanalo plotis – 14 MHz.	1. Tik belaidėms vaizdo kameroms. 2. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 3. Turi būti naudojami neinterferencine teise.
		40 dBW e.i.r.p.	Siųstuvo antenos minimalus stiprinimas 13 dBi, imtuvo – 17 dBi. Kanalo plotis – 14 MHz.	1. Tik laikinosioms radiorelinėms linijoms. 2. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 3. Turi būti naudojami neinterferencine teise.

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
36.	47,2–50,2 GHz	13 dBW e.i.r.p.	Siųstuvo antenos minimalus stiprinimas 0 dBi, imtuvo – 6 dBi. Kanalo plotis – 14 MHz arba 28 MHz.	1. Tik belaidėms vaizdo kameroms. 2. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 3. Turi būti naudojami neinterferencine teise.
X SKYRIUS RADIJO DAŽNIAI (KANALAI), SKIRTI RFID ĮRENGINIAMS				
37.	400–600 kHz 13553–13567 kHz 865–868 MHz 2446–2454 MHz	1. Turi būti laikomasi Komisijos sprendime 2006/771/EB nustatytų sąlygų. 2. Turi būti naudojami neinterferencine teise.		
38.	916,1–918,9 MHz	1. Turi būti laikomasi Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2018/1538 nustatytų sąlygų. 2. Turi būti naudojami neinterferencine teise. 3. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka (taikoma užklausiklio siųstuvams).		
XI SKYRIUS RADIJO DAŽNIAI (KANALAI), SKIRTI AKTYVIŲJŲ IMPLANTŲ KATEGORIJS RADIJO RYŠIO ĮRENGINIAMS				
39.	9–315 kHz 315–600 kHz 12500–20000 kHz	1. Turi būti laikomasi Komisijos sprendime 2006/771/EB nustatytų sąlygų. 2. Turi būti naudojami neinterferencine teise.		

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
	30–37,5 MHz 401–402 MHz 402–405 MHz 405–406 MHz			
40.	2483,5–2500 MHz	10 mW e.i.r.p.	Kanalų atskyrimas – 1 MHz. Visa dažnių juosta gali būti dinamiškai naudojama kaip vienas spartaus duomenų perdavimo kanalas. Veikos ciklas – ne daugiau kaip 10 %. Turi būti taikomi prieigos prie radijo dažnių spektro ir radijo trukdžių slopinimo būdai, kuriais užtikrinamas radijo ryšio įrenginio veikimo charakteristikų lygis, atitinkantis Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos 2016 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 1V-670 „Dėl Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“, (toliau – Radijo ryšio įrenginių techninis reglamentas) esminius reikalavimus.	1. Tik aktyviesiems implantuojamiems medicinos prietaisams ir analogiškiems prietaisams, įterpiamiems į gyvūno kūną. 2. Periferiniai pagrindiniai įrenginiai turi būti naudojami tik patalpose. 3. Turi būti naudojami neinterferencine teise.

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
			Jei šie būdai yra aprašyti darniuosiuose standartuose, kurių nuorodos yra paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pagal Direktyvą 2014/53/ES, ar jų dalyse, turi būti užtikrinamas bent lygiavertis tiems būdams veiksmingumas.	
XII SKYRIUS RADIJO DAŽNIAI (KANALAI), SKIRTI MEDICININIŲ DUOMENŲ GAVIMO ĮRENGINIAMS				
41.	430–440 MHz 2483,5–2500 MHz	1. Turi būti laikomasi Komisijos sprendime 2006/771/EB nustatytų sąlygų. 2. Turi būti naudojami neinterferencine teise.		
XIII SKYRIUS RADIJO DAŽNIAI (KANALAI), SKIRTI CB				
42.	26960–27410 kHz	4 W e.r.p. ¹ , jei taikomas kampinis arba dvipusės šalinės juostos moduliavimas. 12 W e.r.p. ² , jei taikomas vienpusės šalinės juostos moduliavimas.	Kanalų atskyrimas 10 kHz.	1. Negali būti naudojami orlaiviuose skrydžio metu. 2. Leidžiama naudoti integruotą ar skirtąją anteną. Negali būti naudojami ryšiams per retransliatorių palaikyti.

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
				3. Turi būti naudojami neinterferencine teise.
Pastabos: 1. Siųstuvo perduodamas signalas į antenos maitinimo liniją matuojamas RMS galia. 2. Siųstuvo perduodamas signalas į antenos maitinimo liniją matuojamas PEP galia.				
XIV SKYRIUS RADIJO DAŽNIAI (KANALAI), SKIRTI PMR446				
43.	446–446,2 MHz	1. Turi būti laikomasi Komisijos sprendime 2006/771/EB nustatytų sąlygų. 2. Turi būti naudojami neinterferencine teise.		
XV SKYRIUS RADIJO DAŽNIAI (KANALAI), SKIRTI LAIVO STOTIES RADIJO RYŠIO ĮRENGINIAMS				
VD ir AD siųstuvams				
44.	415–526,5 kHz	60 W e.r.p.	Spinduliavimo klasės F1B, J2B, J3E.	Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių IX skyriuje nustatyta tvarka.
45.	1606,5–4000 kHz	400 W e.r.p.		
46.	4000 kHz–28000 kHz	1500 W e.r.p.		
LAD siųstuvams				

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
47.	156–157,45 MHz 160,6–162,05 MHz	5 W e.r.p	Spinduliavimo klasės G3E.	1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių IX skyriuje nustatyta tvarka. 2. Leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse ir teritorinėje jūroje.
		25 W e.r.p	Spinduliavimo klasės G3E, G2B.	Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių IX skyriuje nustatyta tvarka.
EPIRB				
48.	121,5 MHz	100 mW e.r.p	Spinduliavimo klasė A3X.	Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių IX skyriuje nustatyta tvarka.
49.	406–406,1 MHz	5 W e.r.p	Spinduliavimo klasė G1B.	1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių IX skyriuje nustatyta tvarka. 2. Radijo ryšio įrenginiai turi būti užkoduoti teisės aktų nustatyta tvarka ir registruoti Lietuvos transporto saugos administracijoje.
Paieškos ir gelbėjimo atsakikliams				
50.	9200–9500 MHz	5 W e.i.r.p.	Spinduliavimo klasė P0N.	Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių IX skyriuje nustatyta tvarka.

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
Radijo ryšio įrenginiams, naudojamiems tik vidiniam radijo ryšiui laive organizuoti				
51.	457,5125–457,5875 MHz 467,5125–467,5875 MHz	2 W e.r.p.	Kanalų atskyrimas 12,5 kHz arba 25kHz. Spinduliavimo klasė G3E.	Stacionariai įrengtų radijo ryšio įrenginių antenos aukštis virš laivo navigacinio tiltelio ne didesnis kaip 3,5 metro.
Radijo ryšio įrenginiams, skirtiems radijo ryšiui su orlaivių stotimis palaikyti nelaimės atveju				
52.	121,5 MHz 123,1 MHz	1,5 W e.r.p.	Kanalų atskyrimas 25 kHz. Spinduliavimo klasė A3E.	Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių IX skyriuje nustatyta tvarka.
Radarams				
53.	2900–3100 MHz	32 MW (75 dBW) e.i.r.p.	Spinduliavimo klasė P0N, G0N.	Privaloma radijo stočių registracija Taisyklių IX skyriuje nustatyta tvarka.
54.	9300–9500 MHz	10 MW (70 dBW) e.i.r.p.		
XVI SKYRIUS RADIJO DAŽNIAI (KANALAI), SKIRTI LAIVO AR ORLAIVIO STOTIES RADIJO RYŠIO ĮRENGINIAMS – AUTOMATINIO ATPAŽINIMO SISTEMOMS IR AUTOMATINIO ATPAŽINIMO SISTEMOMS - PAIEŠKOS IR GELBĖJIMO ATSAKIKLIAMS				
55.	161,975 MHz 162,025 MHz	12,5 W e.r.p.	Kanalų atskyrimas 25 kHz. Spinduliavimo klasė FXD.	1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių IX skyriuje nustatyta tvarka.
		1 W e.r.p. (paieškos ir gelbėjimo atsakikliams)		

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
				2. Gali būti naudojama tik orlaiviuose, naudojamuose paieškos ir (arba) gelbėjimo darbams vykdyti.
XVII SKYRIUS RADIJO DAŽNIAI (KANALAI), SKIRTI ORLAIVIO STOTIES RADIJO RYŠIO ĮRENGINIAMS				
VD ir AD siųstuvams				
56.	2173,5–23350 kHz	400 W e.r.p.	Spinduliavimo klasės F1B, H2B, H3E, J3E, J7B, J9B.	Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių IX skyriuje nustatyta tvarka.
		60 W e.r.p.	Spinduliavimo klasė F1B.	
LAD siųstuvams				
57.	117,975–137 MHz		Kanalo plotis – 8,33 kHz ir 25 kHz. Spinduliavimo klasė – A2D, A3E, F7D, G1D.	Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių IX skyriuje nustatyta tvarka.
ELT				
58.	121,5 MHz 243 MHz	100 mW e.r.p.	Spinduliavimo klasė A3X.	1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių IX skyriuje nustatyta tvarka.
59.	406–406,1 MHz	5 W e.r.p.	Spinduliavimo klasė G1B.	

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
				2. Radijo ryšio įrenginiai turi būti užkoduoti teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruoti viešojoje įstaigoje Transporto kompetencijų agentūroje.
Atsakikliams, perspėjimo sistemoms, tolimačiams				
60.	960–1215 MHz		Spinduliavimo klasė P0N, V1X.	Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių IX skyriuje nustatyta tvarka
Aukštimačiams				
61.	4200–4400 MHz		Spinduliavimo klasė N0N.	Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių IX skyriuje nustatyta tvarka
Radarams				
62.	9200–9500 MHz		Spinduliavimo klasė P0N.	Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių IX skyriuje nustatyta tvarka
XVIII SKYRIUS RADIJO DAŽNIAI (KANALAI), SKIRTI JRO SISTEMOMS				

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
63.	1710–1785 MHz / 1805–1880 MHz 1920–1980 MHz / 2110–2170 MHz 2500–2570 MHz / 2620–2690 MHz	1. Radijo dažniai (kanalai) ir judriojo radijo ryšio sistemos, skirti judriojo radijo ryšio paslaugoms orlaivyje teikti skrydžio metu, naudojami laikantis 2008 m. balandžio 7 d. Komisijos sprendime 2008/294/EB dėl suderintų spektro naudojimo judriojo ryšio paslaugoms orlaiviuose (JRO paslaugos) teikti Bendrijoje sąlygų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. lapkričio 23 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2022/2324, nustatytų sąlygų. 2. Minimalus aukštis virš žemės paviršiaus, kuriame gali pradėti veikti JRO sistemos, yra toks, koks nustatytas Sprendimo 2008/294/EB priedo 3 skirsnyje „Techniniai parametrai“. 3. JRO sistemos naudojamos neinterferencine teise. 4. Lietuvos Respublikoje registruotame orlaivyje esančios JRO sistemos naudotojas arba orlaivio savininkas (naudotojas) per 1 mėn. nuo JRO sistemos naudojimo pradžios privalo apie tai informuoti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą. 5. Orlaiviuose, kurie yra registruoti Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos (toliau – CEPT) narėse, įgyvendinusiose CEPT Elektroninių ryšių komiteto sprendimą ECC/DEC/(06)07, naudoti JRO sistemą Lietuvos Respublikos oro erdvėje leidžiama, jei nepažeidžiamos šiame skyriuje nurodytos radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos. 6. Kitose nei 5 punkte nurodytose valstybėse registruotuose orlaiviuose JRO sistema gali būti naudojama Lietuvos Respublikos oro erdvėje, jeigu nepažeidžiamos šiame skyriuje nurodytos radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos ir jeigu kitos valstybės suteikia teisę naudoti JRO sistemą ir Lietuvos Respublikoje registruotuose orlaiviuose tų valstybių oro erdvėje.		
XIX SKYRIUS RADIJO DAŽNIAI (KANALAI), SKIRTI JUDRIOJO RADIJO RYŠIO SISTEMOMS, NAUDOJAMOMS JUDRIOJO RYŠIO PASLAUGOMS LAIVUOSE TEIKTI				
64.	1710–1785 MHz / 1805–1880 MHz	1. Radijo dažniai (kanalai) ir judriojo radijo ryšio sistemos, naudojamos judriojo ryšio paslaugoms laivuose teikti, Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje gali būti naudojami:		

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
	1920–1980 MHz / 2110–2170 MHz 2500–2570 MHz / 2620–2690 MHz	1.1. Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar CEPT narėje, įgyvendinusioje CEPT Elektroninių ryšių komiteto sprendimą ECC/DEC/(08)08, registruotame laive, jeigu yra laikomasi 2024 m. sausio 22 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2024/340 dėl radijo spektro, skirto judriojo ryšio paslaugoms laivuose teikti, suderintų naudojimo sąlygų Sąjungoje, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2010/166/ES, nustatytų sąlygų; 1.2. kitoje nei šio priedo 1.1 papunktyje nurodytoje valstybėje registruotame laive, jeigu yra laikomasi Įgyvendinimo sprendime (ES) 2024/340 nustatytų sąlygų ir valstybė, kurioje laivas registruotas, suteikia teisę jos teritorinėje jūroje naudoti judriojo radijo ryšio sistemas, naudojamas judriojo ryšio paslaugoms laivuose teikti, Lietuvos Respublikoje registruotuose laivuose bent lygiavertėmis sąlygomis. 2. Lietuvos Respublikoje registruotame laive esančios judriojo radijo ryšio sistemos, naudojamos judriojo ryšio paslaugoms laive teikti, naudotojas arba laivo savininkas (naudotojas) per 1 mėn. nuo tokios judriojo radijo ryšio sistemos naudojimo pradžios privalo apie tai informuoti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą. 3. Judriojo radijo ryšio sistemos, naudojamos judriojo ryšio paslaugoms laivuose teikti, Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje naudojamos neinterferencine teise.		
XX SKYRIUS RADIJO DAŽNIAI (KANALAI), SKIRTI DECT				
65.	1880–1900 MHz	26 dBm e.i.r.p. nekryptei antenai. 30 dBm e.i.r.p. kryptinei antenai. Antenai perduodama galia 250 mW.	Kanalų atskyrimas 1728 kHz.	Turi būti naudojami neinterferencine teise.
XXI SKYRIUS RADIJO DAŽNIAI (KANALAI), SKIRTI ŽEMĖS STOTIMS				

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
66.	14–14,5 GHz (Ž – K) ir 12,75–13,25 GHz ⁵ (Ž – K) /10,7–12,75 GHz (K – Ž)	60 dBW e.i.r.p. ¹ 14–14,25 GHz radijo dažnių juostoje (stacionariai įrengtoje antžeminėje stotyje).		1. 12,75–13,25 GHz (Ž – K) radijo dažnių juosta naudojama tik orlaiviuose. 2. Žemės stotys gali veikti tik valdomos tinklo. 3. Palydovinio ryšio tinklo operatoriui turi būti išduotas leidimas Lietuvos Respublikoje naudoti radijo dažnius (kanalus) Žemės stočių tinkle. 4. Viešųjų palydovinio ryšio paslaugų teikėjai yra pateikę Tarnybai pranešimą apie ketinimą pradėti teikti viešąsias palydovinio ryšio paslaugas Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašo, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1V-340 „Dėl Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir sąlygomis.
		54,5 dBW e.i.r.p. ¹ 14–14,25 GHz radijo dažnių juostoje (mobilioje antžeminėje stotyje, laive).	Minimalus Žemės stoties laive antenos skersmuo 0,6 m. Žemės stoties laive antenos sekimo tikslumas $\pm 0,2^\circ$. Žemės stotys laivuose veikiančios bet koku kampu φ nuo antenos diagramos pagrindinio lapelio ašies bet kuria 3 laipsnių geostacionariosios orbitos kryptimi, neturi viršyti 16,3 dBW e.i.r.p. ir 12,5 dB(W/MHz) e.i.r.p. 0° kampu nuo horizontalios plokštumos ir šių didžiausių spinduliuotės galios tankio reikšmių: 1) kai kampas $2^\circ \leq \varphi \leq 7^\circ$, e.i.r.p. $(33 - 25 \log \varphi)$ dB(W/40 kHz); 2) kai kampas $7^\circ < \varphi \leq 9.2^\circ$, EIRP 12 dB(W/40 kHz);	

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
			3) kai kampas $9.2^\circ < \varphi \leq 48^\circ$, e.i.r.p. $(36 - 25 \log \varphi)$ dB(W/40 kHz); 4) kai kampas $48^\circ < \varphi \leq 180^\circ$, e.i.r.p. – 6 dB(W/40 kHz).	5. Žemės stotys turi būti naudojamos neinterferencine teise. 6. Žemės stotys, kurios naudoja uždaro ciklo palydovinio signalo sekimą, turi veikti pagal algoritmą, kuris neleistų užfiksuoti ir sekti gretimo palydovo signalų. Šie įrenginiai privalo nedelsdami nutraukti radijo ryšio signalo siuntimą, jei įvyko arba gali įvykti nenumatyto palydovo sekimas. 7. Didžiausios e.i.r.p. ribojimas Žemės stotims laivuose taikomas tik Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse. 8. Žemės stotys privalo turėti identifikavimo priemones ir skubaus išjungimo mechanizmą. 9. Palydovinio ryšio tinklo operatorius privalo užtikrinti, kad Žemės stočių suminis neašinio (angl. <i>off-axis</i>) e.i.r.p. lygis nebus paveiktas veiksmų, tokių kaip neteisingai
		50 dBW e.i.r.p.¹ 14–14,25 GHz ir 12,75–13,25 GHz radijo dažnių juostose (orlaivyje).	Žemės stotys orlaiviuose, veikiančios 12,75–13,25 GHz radijo dažnių juostoje, skrydžio metu negali viršyti galios srauto tankio (PFD) ant Žemės paviršiaus verčių, kai φ – kampas tarp horizontalios plokštumos ir fiksuotosios tarnybos stoties imtuvo: 1) kai $\varphi \leq 5^\circ$, PFD vertė – 123,5 dB(W/(m² · MHz)); 2) kai $5^\circ < \varphi \leq 40^\circ$, PFD vertė – $128,5 + \varphi$ dB(W/(m² · MHz)); 3) kai $40^\circ < \varphi \leq 90^\circ$, PFD vertė – 88,5 dB(W/(m² · MHz)). Žemės stotims orlaivyje reikalingas šalies, kurioje registruotas orlaivis, orlaivio registracijos pažymėjimas.	

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
		41 dBW/60 MHz e.i.r.p. ¹ 14,25–14,5 GHz radijo dažnių juostoje.	Minimalus Žemės stoties antenos pakėlimo kampas – 25° virš horizontalios plokštumos.	nukreipta antena, antenos diagramos ir e.i.r.p. pokyčiai.
		42 dBW/20 MHz e.i.r.p. ¹ 14,25–14,5 GHz radijo dažnių juostoje.	Minimalus Žemės stoties antenos pakėlimo kampas – 35° virš horizontalios plokštumos.	
67.	29,5–30 GHz (Ž – K) / 19,7–20,2 GHz (K – Ž)	60 dBW e.i.r.p. ¹ 58,4 dBW e.i.r.p. ¹ orlaivyje 52,4 dBW e.i.r.p. ¹ aerodromo teritorijoje.	Žemės stotys, veikiančios 29,5–30 GHz dažnių juostoje bet kokiu kampu φ nuo antenos diagramos pagrindinio lapelio ašies bet kuria 3 laipsnių geostacionariosios orbitos kryptimi, neturi viršyti šių didžiausių spinduliuotės galios tankio reikšmių: 1) kai kampas $2^\circ \leq \varphi \leq 7^\circ$, e.i.r.p. $(19 - 25 \log \varphi)$ dB(W/40 kHz); 2) kai kampas $7^\circ < \varphi \leq 9.2^\circ$, e.i.r.p. 2 dB(W/40 kHz); 3) kai kampas $9.2^\circ < \varphi \leq 48^\circ$, e.i.r.p. $(22 - 25 \log \varphi)$ dB(W/40 kHz); 4) kai kampas $48^\circ < \varphi \leq 180^\circ$, e.i.r.p. 10 dB(W/40 kHz).	

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
			Žemės stotims orlaivyje reikalingas šalies, kurioje registruotas orlaivis, orlaivio registracijos pažymėjimas.	
Pastaba: 1. Bendra e.i.r.p. pagrindine perdavimo kryptimi, įskaitant atvejus kai radijo ryšio įrenginio antena prijungta prie keleto radijo siųstuvų arba radijo siųstuvų perduoda keletą nešlių.				
XXII SKYRIUS RADIJO DAŽNIAI (KANALAI), SKIRTI PLB				
68.	121,5 MHz	100 mW e.r.p.	Spinduliavimo klasė A3X.	Radijo ryšio įrenginiai turi būti užkoduoti teisės aktų nustatyta tvarka ir įregistruoti viešojoje įstaigoje Transporto kompetencijų agentūroje.
69.	406–406,1 MHz	5 W e.r.p.	Spinduliavimo klasė G1B.	
XXIII SKYRIUS RADIJO DAŽNIAI (KANALAI), SKIRTI PMM ĮRENGINIAMS				
70.	6765–6795 kHz 13553–13567 kHz 26957–27283 kHz 40,66–40,7 MHz 433,05–434,79 MHz 2400–2500 MHz			PMM įrenginiai neturi kelti žalingųjų radijo trukdžių radijo ryšio įrenginiams.

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
	5725–5875 MHz 24,05–24,25 GHz 61–61,5 GHz 122–123 GHz 244–246 GHz			
XXIV SKYRIUS RADIJO DAŽNIAI (KANALAI), SKIRTI RADIORELINĖMS LINIJOMS				
71.	3800–4000 / 4000–4200 MHz	1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 2. Radijo dažnių kanalų centriniai dažniai nustatomi laikantis šių radijo dažnių kanalų sudarymo taisyklių: 29 MHz pločio: $f_n = 4003,5 - 208 + 29 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 6$ $f_{n'} = 4003,5 + 5 + 29 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 6$		
72.	5925–6175 / 6175–6425 MHz	1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 2. Radijo dažnių kanalų centriniai dažniai nustatomi laikantis šių radijo dažnių kanalų sudarymo taisyklių: 59,3 MHz pločio: $f_n = 6175 - 244,625 + 29,65 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 7$ $f_{n'} = 6175 + 7,415 + 29,65 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 7$ 29,65 MHz pločio: $f_n = 6175 - 259,45 + 29,65 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 8$ $f_{n'} = 6175 - 7,41 + 29,65 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 8$		
73.	6425–6775 / 6775–7125 MHz	1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 2. Radijo dažnių kanalų centriniai dažniai nustatomi laikantis šių radijo dažnių kanalų sudarymo taisyklių:		

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
		80 MHz pločio: $f_n = 6770 - 330 + 40 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 7$ $f_n' = 6770 + 10 + 40 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 7$ 60 MHz pločio: $f_n = 6770 - 325 + 30 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 10$ $f_n' = 6770 + 15 + 30 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 10$ 40 MHz pločio: $f_n = 6770 - 350 + 40 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 8$ $f_n' = 6770 - 10 + 40 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 8$ 30 MHz pločio: $f_n = 6770 - 340 + 30 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 11$ $f_n' = 6770 + 30 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 11$ 20 MHz pločio: $f_n = 6770 - 350 + 20 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 16$ $f_n' = 6770 - 10 + 20 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 16$ 14 MHz pločio: $f_n = 6770 - 340 + 9 + 14 \cdot n + 2 \cdot \text{sv.sk.}[(n - 1) / 2]$, kur $n = 1, 2, \dots, 22$ $f_n' = 6770 + 9 + 14 \cdot n + 2 \cdot \text{sv.sk.}[(n - 1) / 2]$, kur $n = 1, 2, \dots, 22$ 7 MHz pločio: $f_n = 6770 - 340 + 12,5 + 7 \cdot n + 2 \cdot \text{sv.sk.}[(n - 1) / 4]$, kur $n = 1, 2, \dots, 44$ $f_n' = 6770 + 12,5 + 7 \cdot n + 2 \cdot \text{sv.sk.}[(n - 1) / 4]$, kur $n = 1, 2, \dots, 44$		
74.	7125–7264,5 / 7285,5–7425 MHz	1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 2. Radijo dažnių kanalų centriniai dažniai nustatomi laikantis šių radijo dažnių kanalų sudarymo taisyklių:		

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
		1) Variantas Nr. 1 (ITU) 28 MHz pločio: $f_n = 7275 - 164,5 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 5$ $f_{n'} = 7275 + 3,5 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 5$ 14 MHz pločio: $f_n = 7275 - 157,5 + 14 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 10$ $f_{n'} = 7275 + 3,5 + 14 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 10$ 7 MHz pločio: $f_n = 7275 - 154 + 7 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 20$ $f_{n'} = 7275 + 7 + 7 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 20$ 2) Variantas Nr. 2 (ECC) 56 MHz pločio: $f_n = 7275 - 147 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 4$ $f_{n'} = 7275 + 7 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 4$ 28 MHz pločio: $f_n = 7275 - 161 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 5$ $f_{n'} = 7275 - 7 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 5$ 14 MHz pločio: $f_n = 7275 - 154 + 14 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 10$ $f_{n'} = 7275 + 14 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 10$ 7 MHz pločio: $f_n = 7275 - 150,5 + 7 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 20$ $f_{n'} = 7275 + 3,5 + 7 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 20$		

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
75.	7425–7652 / 7673–7900 MHz	1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 2. Radijo dažnių kanalų centriniai dažniai nustatomi laikantis šių radijo dažnių kanalų sudarymo taisyklių: 56 MHz pločio: $f_n = 7662,5 - 234,5 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 4$ $f_n' = 7662,5 + 10,5 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 4$ 28 MHz pločio: $f_n = 7662,5 - 248,5 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 8$ $f_n' = 7662,5 - 3,5 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 8$ 14 MHz pločio: $f_n = 7662,5 - 241,5 + 14 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 14$ $f_n' = 7662,5 + 3,5 + 14 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 14$ 7 MHz pločio: $f_n = 7662,5 - 238 + 7 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 32$ $f_n' = 7662,5 + 7 + 7 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 32$		
76.	7900–8185 / 8215–8500 MHz	1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 2. Radijo dažnių kanalų centriniai dažniai nustatomi laikantis šių radijo dažnių kanalų sudarymo taisyklių: 56 MHz pločio: $f_n = 8200 - 295 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 9$ $f_n' = 8200 + 15 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 9$ 28 MHz pločio: $f_n = 8200 - 309 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 10$ $f_n' = 8200 + 1 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 10$ 14 MHz pločio: $f_n = 8200 - 302 + 14 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 20$		

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
		$f_n' = 8200 + 8 + 14 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 20$ 7 MHz pločio: $f_n = 8200 - 298,5 + 7 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 40$ $f_n' = 8200 + 11,5 + 7 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 40$ 3,5 MHz pločio: $f_n = 8200 - 296,75 + 3,5 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 80$ $f_n' = 8200 + 13,25 + 3,5 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 80$		
77.	10150–10300 / 10500–10650 MHz	1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 2. Radijo dažnių kanalų centriniai dažniai nustatomi laikantis šių radijo dažnių kanalų sudarymo taisyklių: 56 MHz pločio: $f_n = 11701 - 1547 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 4$ $f_n' = 11701 - 1197 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 4$ 28 MHz pločio: $f_n = 11701 - 1561 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 5$ $f_n' = 11701 - 1211 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 5$ 14 MHz pločio: $f_n = 11701 - 1554 + 14 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 10$ $f_n' = 11701 - 1204 + 14 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 10$ 7 MHz pločio: $f_n = 11701 - 1550,5 + 7 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 20$ $f_n' = 11701 - 1200,5 + 7 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 20$ 3,5 MHz pločio: $f_n = 11701 - 1552,25 + 3,5 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 42$		

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
		$f_n' = 11701 - 1202,25 + 3,5 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 42$		
78.	10715–11195 / 11205–11685 MHz	1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 2. Radijo dažnių kanalų centriniai dažniai nustatomi laikantis šių radijo dažnių kanalų sudarymo taisyklių: 80 MHz pločio: $f_n = 11200 - 485 + 40 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 11$ $f_n' = 11200 + 5 + 40 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 11$ 56 MHz pločio: $f_n = 11200 - 491 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 16$ $f_n' = 11200 - 1 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 16$ 40 MHz pločio: $f_n = 11200 - 505 + 40 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 12$ $f_n' = 11200 - 15 + 40 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 12$ 28 MHz pločio: $f_n = 11200 - 505 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 17$ $f_n' = 11200 - 15 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 17$		
79.	14500–14620 / 15230–15350 MHz	1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 2. Radijo dažnių kanalų centriniai dažniai nustatomi laikantis šių radijo dažnių kanalų sudarymo taisyklių: 56 MHz pločio: $f_n = 14924 - 451 + 56 \cdot n$, kur $n = 1, 2$ $f_n' = 14924 + 277 + 56 \cdot n$, kur $n = 1, 2$ 28 MHz pločio: $f_n = 14924 - 437 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 4$ $f_n' = 14924 + 291 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 4$ 14 MHz pločio:		

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
		$f_n = 14924 - 430 + 14 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 8$ $f_n' = 14924 + 298 + 14 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 8$ 7 MHz pločio: $f_n = 14924 - 426,5 + 7 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 16$ $f_n' = 14924 + 301,5 + 7 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 16$ 3,5 MHz pločio: $f_n = 14924 - 424,75 + 3,5 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 32$ $f_n' = 14924 + 303,25 + 3,5 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 32$		
80.	17700–18700 / 18700–19700 MHz	1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 2. Radijo dažnių kanalų centriniai dažniai nustatomi laikantis šių radijo dažnių kanalų sudarymo taisyklių: 110 MHz pločio: $f_n = 18700 - 1000 + 110 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 8$ $f_n' = 18700 + 10 + 110 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 8$ 55 MHz pločio: $f_n = 18700 - 1000 + 55 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 17$ $f_n' = 18700 + 10 + 55 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 17$ 27,5 MHz pločio: $f_n = 18700 - 1000 + 27,5 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 35$ $f_n' = 18700 + 10 + 27,5 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 35$ 13,75 MHz pločio: $f_n = 18700 - 1000 + 13,75 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 70$ $f_n' = 18700 + 10 + 13,75 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 70$		
81.	21200–21400 MHz	1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 2. Radijo dažnių kanalų centriniai dažniai nustatomi laikantis šių radijo dažnių kanalų sudarymo taisyklių:		

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
		28 MHz pločio: $f_n' = 21196 - 7 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 7$ 14 MHz pločio: $f_n' = 21196 + 14 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 14$ 7 MHz pločio: $f_n' = 21196 + 3,5 + 7 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 28$		
82.	22000–22600 / 23000–23600 MHz	1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 2. Radijo dažnių kanalų centriniai dažniai nustatomi laikantis šių radijo dažnių kanalų sudarymo taisyklių: 112 MHz pločio: $f_n = 21196 + 770 + 112 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 5$ $f_n' = 21196 + 1778 + 112 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 5$ 56 MHz pločio: $f_n = 21196 + 826 + 56 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 9$ $f_n' = 21196 + 1834 + 56 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 9$ 28 MHz pločio: $f_n = 21196 + 798 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 20$ $f_n' = 21196 + 1806 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 20$ 14 MHz pločio: $f_n = 21196 + 805 + 14 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 41$ $f_n' = 21196 + 1813 + 14 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 41$ 7 MHz pločio: $f_n = 21196 + 805,5 + 7 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 83$ $f_n' = 21196 + 1816,5 + 7 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 83$		

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
		3,5 MHz pločio: $f_n = 21196 + 805 + 3,5 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 168$ $f_{n'} = 21196 + 1813 + 3,5 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 168$		
83.	22600–23000 MHz	1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 2. Radijo dažnių kanalų centriniai dažniai nustatomi laikantis šių radijo dažnių kanalų sudarymo taisyklių: 28 MHz pločio: $f_n = 21196 + 1393 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 14$ 14 MHz pločio: $f_n = 21196 + 1400 + 14 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 28$		
84.	24250–24500 MHz	1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 2. Radijo dažnių kanalų centriniai dažniai nustatomi laikantis šių radijo dažnių kanalų sudarymo taisyklių: 28 MHz pločio: $f_{n'} = 24196 + 45 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 8$ 14 MHz pločio: $f_{n'} = 24196 + 52 + 14 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 17$		
85.	24500–25445 / 25557–26500 MHz	1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 2. Radijo dažnių kanalų centriniai dažniai nustatomi laikantis šių radijo dažnių kanalų sudarymo taisyklių: 112 MHz pločio: $f_n = 25501 - 1008 + 112 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 8$ $f_{n'} = 25501 + 112 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 8$ 56 MHz pločio: $f_n = 25501 - 980 + 56 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 16$ $f_{n'} = 25501 + 28 + 56 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 16$ 28 MHz pločio:		

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
		$f_n = 25501 - 966 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 32$ $f_n' = 25501 + 42 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 32$ 14 MHz pločio: $f_n = 25501 - 959 + 14 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 64$ $f_n' = 25501 + 49 + 14 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 64$ 7 MHz pločio: $f_n = 25501 - 955,5 + 7 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 128$ $f_n' = 25501 + 52,5 + 7 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 128$ 3,5 MHz pločio: $f_n = 25501 - 953,75 + 3,5 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 256$ $f_n' = 25501 + 54,25 + 3,5 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 256$		
86.	27500–28444,5 / 28556,5–29500 MHz	1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 2. Radijo dažnių kanalų centriniai dažniai nustatomi laikantis šių radijo dažnių kanalų sudarymo taisyklių: 112 MHz pločio: $f_n = 28500,5 - 1008 + 112 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 8$ $f_n' = 28500,5 + 112 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 8$ 56 MHz pločio: $f_n = 28500,5 - 980 + 56 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 16$ $f_n' = 28500,5 + 28 + 56 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 16$ 28 MHz pločio: $f_n = 28500,5 - 966 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 32$ $f_n' = 28500,5 + 42 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 32$ 14 MHz pločio:		

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
		$f_n = 28500,5 - 959 + 14 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 64$ $f_n' = 28500,5 + 49 + 14 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 64$ 7 MHz pločio: $f_n = 28500,5 - 955,5 + 7 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 128$ $f_n' = 28500,5 + 52,5 + 7 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 128$ 3,5 MHz pločio: $f_n = 28500,5 - 953,75 + 3,5 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 256$ $f_n' = 28500,5 + 54,25 + 3,5 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 256$		
87.	31000–31129 / 31157–31300 MHz	1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 2. Radijo dažnių kanalų centriniai dažniai nustatomi laikantis šių radijo dažnių kanalų sudarymo taisyklių: 28 MHz pločio: $f_n = 31150 - 147 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 4$ $f_n' = 31150 - 7 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 4$ 14 MHz pločio: $f_n = 31150 - 140 + 14 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 8$ $f_n' = 31150 + 14 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 8$ 7 MHz pločio: $f_n = 31150 - 136,5 + 7 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 16$ $f_n' = 31150 + 3,5 + 7 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 16$ 3,5 MHz pločio: $f_n = 31150 - 134,75 + 3,5 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 32$ $f_n' = 31150 + 5,25 + 3,5 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 32$		
88.	31800–32571 / 32627–33400 MHz	1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 2. Radijo dažnių kanalų centriniai dažniai nustatomi laikantis šių radijo dažnių kanalų sudarymo taisyklių:		

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
		112 MHz pločio: $f_n = 32599 - 784 + 112 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 6$ $f_n' = 32599 + 28 + 112 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 6$ 56 MHz pločio: $f_n = 32599 - 756 + 56 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 12$ $f_n' = 32599 + 56 + 56 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 12$ 28 MHz pločio: $f_n = 32599 - 798 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 27$ $f_n' = 32599 + 14 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 27$ 14 MHz pločio: $f_n = 32599 - 791 + 14 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 54$ $f_n' = 32599 + 21 + 14 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 54$ 7 MHz pločio: $f_n = 32599 - 787,5 + 7 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 108$ $f_n' = 32599 + 24,5 + 7 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 108$ 3,5 MHz pločio: $f_n = 32599 - 785,75 + 3,5 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 216$ $f_n' = 32599 + 26,25 + 3,5 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 216$		
89.	37000–38178 / 38318–39500 MHz	1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 2. Radijo dažnių kanalų centriniai dažniai nustatomi laikantis šių radijo dažnių kanalų sudarymo taisyklių: 112 MHz pločio: $f_n = 38248 - 1246 + 112 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 10$ $f_n' = 38248 + 14 + 112 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 10$		

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
		56 MHz pločio: $f_n = 38248 - 1218 + 56 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 20$ $f_n' = 38248 + 42 + 56 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 20$ 28 MHz pločio: $f_n = 38248 - 1204 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 40$ $f_n' = 38248 + 56 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 40$ 14 MHz pločio: $f_n = 38248 - 1197 + 14 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 80$ $f_n' = 38248 + 63 + 14 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 80$ 7 MHz pločio: $f_n = 38248 - 1193,5 + 7 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 160$ $f_n' = 38248 + 66,5 + 7 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 160$ 3,5 MHz pločio: $f_n = 38248 - 1191,75 + 3,5 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 320$ $f_n' = 38248 + 68,25 + 3,5 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 320$		
90.	48500–49300 / 49400–50200 MHz	1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 2. Radijo dažnių kanalų centriniai dažniai nustatomi laikantis šių radijo dažnių kanalų sudarymo taisyklių: 112 MHz pločio: $f_n = 49350 - 862 + 112n$, kur $n = 1, 2, 3, \dots, 6$ $f_n' = 49350 + 22 + 112n$, kur $n = 1, 2, 3, \dots, 6$ 56 MHz pločio: $f_n = 49350 - 834 + 112n$, kur $n = 1, 2, 3, \dots, 13$ $f_n' = 49350 + 50 + 112n$, kur $n = 1, 2, 3, \dots, 13$		

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
		28 MHz pločio: $f_n = 49350 - 848 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 28$ $f_n' = 49350 + 36 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 28$ 14 MHz pločio: $f_n = 49350 - 841 + 14 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 56$ $f_n' = 49350 + 43 + 14 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 56$ 7 MHz pločio: $f_n = 49350 - 837,5 + 7 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 112$ $f_n' = 49350 + 46,5 + 7 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 112$ 3,5 MHz pločio: $f_n = 49350 - 835,75 + 3,5 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 224$ $f_n' = 49350 + 48,25 + 3,5 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 224$		
91.	51400–51944 / 52056–52600 MHz	1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 2. Radijo dažnių kanalų centriniai dažniai nustatomi laikantis šių radijo dažnių kanalų sudarymo taisyklių: 112MHz pločio: $f_n = 51412 - 28 + 112n$, kur $n = 1, 2, \dots, 4$ $f_n' = 51412 + 588 + 112n$, kur $n = 1, 2, \dots, 4$ 56 MHz pločio: $f_n = 51412 + 56 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 9$ $f_n' = 51412 + 616 + 56 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 9$ 28 MHz pločio: $f_n = 51412 + 14 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 18$ $f_n' = 51412 + 630 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 18$		

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
		14 MHz pločio: $f_n = 51412 + 21 + 14 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 36$ $f_n' = 51412 + 637 + 14 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 36$ 7 MHz pločio: $f_n = 51412 + 24,5 + 7 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 72$ $f_n' = 51412 + 640,5 + 7 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 72$ 3,5 MHz pločio: $f_n = 51412 + 26,25 + 3,5 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 144$ $f_n' = 51412 + 642,25 + 3,5 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 144$		
92.	55780–56346 / 56458–57000 MHz	1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 2. Radijo dažnių kanalų centriniai dažniai nustatomi laikantis šių radijo dažnių kanalų sudarymo taisyklių: 112MHz pločio: $f_n = 55814 - 28 + 112n$, kur $n = 1, 2, \dots, 4$ $f_n' = 55814 + 588 + 112n$, kur $n = 1, 2, \dots, 4$ 56 MHz pločio: $f_n = 55814 + 56 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 9$ $f_n' = 55814 + 616 + 56 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 9$ 28 MHz pločio: $f_n = 55814 + 14 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 18$ $f_n' = 55814 + 630 + 28 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 18$ 14 MHz pločio: $f_n = 55814 + 21 + 14 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 36$ $f_n' = 55814 + 637 + 14 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 36$		

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
		7 MHz pločio: $f_n = 55814 + 24,5 + 7 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 72$ $f_{n'} = 55814 + 640,5 + 7 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 72$ 3,5 MHz pločio: $f_n = 55814 + 26,25 + 3,5 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 144$ $f_{n'} = 55814 + 642,25 + 3,5 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 144$		
93.	57000–59000 MHz 59300–62000 MHz	1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 2. Radijo dažnių kanalų centriniai dažniai nustatomi laikantis šių radijo dažnių kanalų sudarymo taisyklių: 50 MHz pločio: $f_n = 56950 + 25 + 50 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 100$ Platesni radijo dažnių kanalai sudaromi jungiant 50 MHz pločio kanalus, bet kanalai negali būti platesni negu 2500 MHz.		
94.	64–65,5 GHz	1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 2. Radijo dažnių kanalų centriniai dažniai nustatomi laikantis šių radijo dažnių kanalų sudarymo taisyklių: 50 MHz pločio: $f_n = 56950 + 25 + 50 \cdot n$, kur $n = 121, 122, \dots, 140$ Platesni radijo dažnių kanalai sudaromi jungiant 50 MHz pločio kanalus, bet kanalai negali būti platesni negu 2500 MHz.		
95.	74,625–85,875 GHz	1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 2. Radijo dažnių kanalų centriniai dažniai nustatomi laikantis šių radijo dažnių kanalų sudarymo taisyklių: Kanalų atskyrimas 250 MHz. $f_n = 74500 + 250 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 5$. Platesni kanalai sudaromi sujungiant 250 MHz pločio kanalus.		
96.	92–94 GHz	1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 2. Radijo dažnių kanalų centriniai dažniai nustatomi laikantis šių radijo dažnių kanalų sudarymo taisyklių:		

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
		Kanalų atskyrimas 250 MHz. $f_n = 92000 + 250 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 7$. Platesni kanalai sudaromi sujungiant 250 MHz pločio kanalus.		
97.	94,1–100 GHz	1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 2. Radijo dažnių kanalų centriniai dažniai nustatomi laikantis šių radijo dažnių kanalų sudarymo taisyklių: Kanalų atskyrimas 250 MHz. $f_n = 94000 + 100 + 250 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 22$. Platesni kanalai sudaromi sujungiant 250 MHz pločio kanalus.		
98.	102–109,5 GHz	1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 2. Radijo dažnių kanalų centriniai dažniai nustatomi laikantis šių radijo dažnių kanalų sudarymo taisyklių: Kanalų atskyrimas 250 MHz. $f_n = 102000 + 250 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 22$. Platesni kanalai sudaromi sujungiant 250 MHz pločio kanalus.		
99.	111,8–114,25 GHz	1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 2. Radijo dažnių kanalų centriniai dažniai nustatomi laikantis šių radijo dažnių kanalų sudarymo taisyklių: Kanalų atskyrimas 250 MHz. $f_n = 111800 + 100 + 250 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 22$. Platesni kanalai sudaromi sujungiant 250 MHz pločio kanalus.		
100.	130–134 GHz	1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 2. Radijo dažnių kanalų centriniai dažniai nustatomi laikantis šių radijo dažnių kanalų sudarymo taisyklių: Kanalų atskyrimas 250 MHz. $f_n = 130000 + 250 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 15$. Platesni kanalai sudaromi sujungiant 250 MHz pločio kanalus.		
101.	141–148,5 GHz	1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 2. Radijo dažnių kanalų centriniai dažniai nustatomi laikantis šių radijo dažnių kanalų sudarymo taisyklių:		

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
		Kanalų atskyrimas 250 MHz. $f_n = 141000 + 250 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 29$. Platesni kanalai sudaromi sujungiant 250 MHz pločio kanalus.		
102.	151,5–164 GHz	1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 2. Radijo dažnių kanalų centriniai dažniai nustatomi laikantis šių radijo dažnių kanalų sudarymo taisyklių: Kanalų atskyrimas 250 MHz. $f_n = 151500 + 250 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 49$. Platesni kanalai sudaromi sujungiant 250 MHz pločio kanalus.		
103.	167–174,7 GHz	1. Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. 2. Radijo dažnių kanalų centriniai dažniai nustatomi laikantis šių radijo dažnių kanalų sudarymo taisyklių: Kanalų atskyrimas 250 MHz. $f_n = 167000 + 250 \cdot n$, kur $n = 1, 2, \dots, 30$. Platesni kanalai sudaromi sujungiant 250 MHz pločio kanalus.		
Pastabos: 1. f_n – vienpusio radijo dažnių kanalo arba dvipusio atskyrimo (angl. <i>Frequency-Division Duplexing</i>) (toliau – FDD) atveju žemesniojo radijo dažnių kanalo radijo dažnis. 2. f_n' – FDD atveju aukštesniojo radijo dažnių kanalo centrinis dažnis. 3. n – radijo dažnių kanalo numeris. 4. Δf – radijo dažnių kanalo plotis.				
XXV SKYRIUS RADIJO DAŽNIAI (KANALAI), SKIRTI RADIJO MĖGĖJŲ RADIJO RYŠIO ĮRENGINIAMS				
104.	135,7–137,8 kHz 472–479 kHz	1 W e.i.r.p.	Reikalingas A klasės arba ją atitinkantis leidimas užsiimti radijo	1. Radijo mėgėjų veiklai radijo stotys yra naudojamos Nacionalinėje radijo

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
			mėgėjų veikla (toliau – A klasės leidimas).	dažnių paskirstymo lentelėje, patvirtintoje Tarybos tarybos 2016 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“, (toliau – Dažnių lentelė) nustatyta teise.
105.	1715–1800 kHz	10 W PEP	Reikalingas A klasės leidimas. Privaloma stacionariosios radijo ryšio stoties, kurios įrengimo vieta skiriasi nuo radijo mėgėjo gyvenamosios vietos adreso, registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka (toliau šiame skyriuje – stoties registracija).	2. Radijo mėgėjų veiklai naudojamos radijo stotys neturi kelti žalingųjų radijo trukdžių atitinkamoje radijo dažnių juostoje teisėtai veikiančioms kitų, nei radijo mėgėjų, radijo ryšio tarnybų radijo stotims.
106.	1810–1850 kHz	1000 W PEP	Reikalingas A klasės leidimas. Privaloma stoties registracija.	3. Turi būti nevirsijami atitinkamai radijo dažnių juostai Tarptautinės radijo mėgėjų sąjungos (IARU) rekomenduoto siunčiamo signalo pločio.
107.	1850–2000 kHz	10 W PEP	Reikalingas A klasės leidimas. Privaloma stoties registracija.	4. Radijo mėgėjo naudojamos radijo ryšio stoties galia turi būti ne didesnė, nei yra būtina ryšiui tarp radijo mėgėjų radijo ryšio stočių palaikyti.
108.	3500 – 3800 kHz	1000 W PEP	Reikalingas A klasės leidimas. Privaloma stoties registracija.	5. Radijo ryšio stoties derinimo darbai turi būti atliekami atjungus anteną,
		100 W PEP	Reikalingas B klasės ar ją atitinkantis leidimas užsiimti radijo mėgėjų veikla (toliau – B klasės leidimas). Privaloma stoties registracija.	
119.	3510 – 3600 kHz	5 W PEP	Reikalingas A arba B klasės leidimas.	

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
			Leidžiama naudoti tik radijo mėgėjų radijo švyturiams pelengavimo varžybų ar treniruočių metu.	naudojant nespinduliuojančią apkrovą.
110.	5351,5–5366,5 kHz	15 W e.i.r.p.	Reikalingas A klasės leidimas. Privaloma stoties registracija.	6. Radijo mėgėjų naudojama radijo ryšio stotis neturi kelti žalingųjų radijo trukdžių teisėtai veikiančioms kitų radijo ryšio tarnybų stotims, naudojančioms radijo dažnius (kanalus) pirmine teise.
111.	7000– 7200 kHz	1000 W PEP	Reikalingas A klasės leidimas. Privaloma stoties registracija.	7. Jei radijo mėgėjų veiklai naudojamos radijo ryšio stoties atsparumas elektromagnetiniams trikdžiams neatitinka Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento reikalavimų, tokia radijo ryšio stotis gali būti naudojama tik neinterferencine teise. 8. Radijo mėgėjas privalo nedelsdamas nutraukti radijo ryšį, kai tik sužino, kad sukelia radijo trukdžius teisėtai veikiančioms kitų radijo ryšio tarnybų stotims, naudojančioms radijo dažnius (kanalus) pirmine teise, taip pat radijo dažnius (kanalus) iš radijo dažnių juostų, Dažnių lentelės II skyriaus
		100 W PEP	Reikalingas A klasės leidimas. Leidžiama naudoti tik retransliatoriams ir radijo mėgėjų radijo švyturiams. Privaloma radijo ryšio stoties (retransliatoriaus, radijo mėgėjų radijo švyturio) registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka (toliau – retransliatoriaus, radijo mėgėjų radijo švyturio registracija).	
		100 W PEP	Reikalingas B klasės leidimas. Privaloma stoties registracija.	
112.	10100–10150 kHz	1000 W PEP	Reikalingas A klasės leidimas. Privaloma stoties registracija.	
113.	14000–14250 kHz	1000 W PEP	Reikalingas A klasės leidimas.	
	14250–14350 kHz	100 W PEP	Reikalingas A klasės leidimas.	

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
	18068–18168 kHz 21000–21450 kHz 24890–24990 kHz 28000–29700 kHz		Leidžiama naudoti tik retransliatoriams ir radijo mėgėjų radijo švyturiams.	lentelės ketvirtojoje skiltyje pažymėtų įrašų „valstybės reikmėms“. Draudžiama pradėti radijo ryšį, jei yra pagrindo manyti, kad tokiu būdu bus sukelti šiame punkte nurodyti radijo trukdžiai. 9. Radijo mėgėjas, naudojantis nuotoliniu būdu valdomą radijo ryšio stotį, privalo užtikrinti, kad toje radijo ryšio stotyje būtų įrengtos priemonės, užtikrinančios galimybę nedelsiant nutraukti radijo signalų siuntimą.
		100 W PEP	Reikalingas B klasės leidimas.	
114.	50–52 MHz	25 W e.i.r.p.	Reikalingas A arba B klasės leidimas. Privaloma stoties registracija.	
115.	70,1–70,25 MHz	22 W e.i.r.p.	Reikalingas A klasės leidimas. SSB moduliacija (iki 3 kHz juostos pločio). Spinduliuotės klasė A1A (iki 0,5 kHz juostos pločio). Privaloma stoties registracija.	
116.	144–144,16 MHz	1000 W PEP	Reikalingas A klasės leidimas. Tik ryšiui „Žemė–Mėnulis–Žemė“.	
117.	144–146 MHz	250 W PEP	Reikalingas A klasės leidimas.	
		25 W PEP	Reikalingas A klasės leidimas. Leidžiama naudoti tik retransliatoriams ir radijo mėgėjų radijo švyturiams.	
		50 W PEP	Reikalingas B klasės leidimas.	
118.	144,5 – 144,8 MHz	1 W e.r.p.	Reikalingas A arba B klasės leidimas. Spinduliuotės klasė A2A.	

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
			Leidžiama naudoti tik radijo mėgėjų radijo švyturiams pelengavimo varžybų ar treniruočių metu.	
119.	430–432 MHz	250 W PEP	Reikalingas A klasės leidimas. Privaloma stoties registracija.	
		50 W PEP	Reikalingas B klasės leidimas. Privaloma stoties registracija.	
120.	430–440 MHz	25 W PEP	Reikalingas A klasės leidimas. Leidžiama naudoti tik retransliatoriams ir radijo mėgėjų radijo švyturiams. Privaloma retransliatoriaus, radijo mėgėjų radijo švyturio registracija, nurodant radijo dažnių kanalą.	
121.	432–432,05 MHz	1000 W PEP	Reikalingas A klasės leidimas. Tik ryšiui „Žemė–Mėnulis–Žemė“.	
122.	432–440 MHz	250 W PEP	Reikalingas A klasės leidimas. Privaloma stoties registracija.	
		50 W PEP	Reikalingas B klasės leidimas. Privaloma stoties registracija.	
123.	1240–1300 MHz	100 W PEP	Reikalingas A klasės leidimas. Privaloma stoties registracija.	
		25 W PEP	Reikalingas A klasės leidimas.	

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
			Leidžiama naudoti tik retransliatoriams ir radijo mėgėjų radijo švyturiams. Privaloma retransliatoriaus, radijo mėgėjų radijo švyturio registracija.	
		5 W PEP	Reikalingas B klasės leidimas. Privaloma stoties registracija.	
124.	2300–2450 MHz 5660–5670 MHz 5725–5850 MHz 10–110,3 GHz 10,4–10,5 GHz 24,05–24,25 GHz 76–77,5 GHz 78–81 GHz	25 W PEP	Reikalingas A klasės leidimas. Privaloma stoties registracija.	
		5 W PEP	Reikalingas B klasės leidimas. Privaloma stoties registracija.	
125.	24–24,05 GHz 47–47,2 GHz 77,5–78 GHz 122,25–123 GHz 134–141 GHz 241–248 GHz 248–250 GHz	25 W PEP	Reikalingas A klasės leidimas.	
		5 W PEP	Reikalingas B klasės leidimas.	

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
XXVI SKYRIUS RADIJO DAŽNIAI (KANALAI), SKIRTI UWB ĮRENGINIAMS				
Nespecifinės paskirties UWB įrenginiams				
126.	Iki 1,6 GHz 1,6–2,7 GHz 2,7–3,1 GHz 3,1–3,4 GHz 3,4–3,8 GHz 3,8–4,8 GHz 4,8–6 GHz 6–8,5 GHz 8,5–9 GHz 9–10,6 GHz Daugiau kaip 10,6 GHz	1. Turi būti laikomasi 2019 m. gegužės 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2019/785 dėl įrenginiams, kuriuose naudojama ultraplačiajuostė technologija, skirto radijo spektro suderinimo Sąjungoje, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2007/131/EB, nustatytų sąlygų. 2. Turi būti naudojami neinterferencine teise.		
LT1 UWB įrenginiams				
127.	Iki 1,6 GHz 1,6–2,7 GHz 2,7–3,4 GHz 3,4–3,8 GHz 3,8–6 GHz 6–8,5 GHz 8,5–9 GHz 9–10,6 GHz	1. Turi būti laikomasi 2019 m. gegužės 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2019/785 dėl įrenginiams, kuriuose naudojama ultraplačiajuostė technologija, skirto radijo spektro suderinimo Sąjungoje, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2007/131/EB, nustatytų sąlygų. 2. Turi būti naudojami neinterferencine teise.		

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
	Daugiau kaip 10,6 GHz			
Motorinių ir geležinkelių transporto priemonių UWB įrenginiams				
128.	Iki 1,6 GHz 1,6–2,7 GHz 2,7–3,1 GHz 3,1–3,4 GHz 3,4–3,8 GHz 3,8–4,8 GHz 4,8–6 GHz 6–8,5 GHz 8,5–9 GHz 9–10,6 GHz Daugiau kaip 10,6 GHz	1. Turi būti laikomasi Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2019/785 nustatytų sąlygų. 2. Turi būti naudojami neinterferencine teise.		
UWB įrenginiams orlaivyje				
129.	Iki 1,6 GHz 1,6–2,7 GHz 2,7–3,4 GHz 3,4–3,8 GHz 3,8–6 GHz 6–6,65 GHz 6,65–6,6752 GHz 6,6752–8,5 GHz 8,5–10,6 GHz	1. Turi būti laikomasi Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2019/785 nustatytų sąlygų. 2. Turi būti naudojami neinterferencine teise.		

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
	Daugiau kaip 10,6 GHz			
UWB medžiagų jutikliams				
130.	Iki 1,73 GHz 1,73–2,2 GHz 2,2–2,5 GHz 2,5–2,69 GHz 2,69–2,7 GHz 2,7–2,9 GHz 2,9–3,4 GHz 3,4–3,8 GHz 3,8–4,8 GHz 4,8–5 GHz 5–5,25 GHz 5,25–5,35 GHz 5,35–5,6 GHz 5,6–5,65 GHz 5,65–5,725 GHz 5,725–6 GHz 5,6–8,5 GHz 8,5–9 GHz 9–10,6 GHz Daugiau kaip 10,6 GHz	1. Turi būti laikomasi 2019 m. gegužės 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2019/785 nustatytų sąlygų. 2. Turi būti naudojami neinterferencine teise.		
XXVII SKYRIUS RADIJO DAŽNIAI (KANALAI), SKIRTI PALYDOVINIO RYŠIO TINKLŲ GALINIAMS ĮRENGINIAMS				

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
131.	148,5–150,05 MHz (Ž – K) / 137–138 MHz (K – Ž) 400,15–401 MHz (K – Ž) / 399,9–400,005 MHz (Ž – K) 1518–1525 MHz (K – Ž) 1670–1675 MHz (Ž – K) 1525–1544 MHz (K – Ž) 1545–1559 MHz (K – Ž) 1626,5–1645,5 MHz (Ž – K) 1646,5–1660,5 MHz (Ž – K) 1610–1626,5 MHz (Ž – K) 1613,8–1626,5 MHz (K – Ž) 2483,5–2500 MHz (K – Ž)			1. Palydovinio ryšio tinklų galiniai įrenginiai turi būti valdomi tinklo. 2. Palydovinio ryšio tinklo operatoriui turi būti išduotas leidimas Lietuvos Respublikoje naudoti radijo dažnius (kanalus) Žemės stočių tinkle. 3. Turi būti naudojami neinterferencine teise.

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
132.	1613,8–1626,5 MHz (Ž – K)	30 dBm e.i.r.p.	Veikos ciklas – ne daugiau kaip 1%.	1. Palydovinio ryšio tinklų galiniai įrenginiai turi būti valdomi tinklo. 2. Neleidžiama naudoti balso signalams perduoti. 3. Palydovinio ryšio tinklo operatoriui turi būti išduotas leidimas Lietuvos Respublikoje naudoti radijo dažnius (kanalus) palydovinio ryšio tinkle. 4. Turi būti naudojami neinterferencine teise.
133.	1980–2010 MHz (Ž – K) / 2170–2200 MHz (K – Ž)			1. Palydovinio ryšio tinklų galiniai įrenginiai turi būti valdomi tinklo. 2. Palydovinio ryšio tinklo operatoriui turi būti išduotas leidimas Lietuvos Respublikoje naudoti radijo dažnius (kanalus) Žemės stočių tinkle. 3. Turi būti naudojami neinterferencine teise.
XXVIII SKYRIUS RADIJO DAŽNIAI (KANALAI), SKIRTI VIDAUS IR VIEŠOSIOS PRIEIGOS RADIJO RYŠIO TINKLAMS				

Eil. Nr.	Radijo dažniai (kanalai)	Naudojimo sąlygos		
		Didžiausia leidžiama spinduliuotės galia, PEP galia, spinduliuotės galios tankis, magnetinio lauko stipris	Papildomi įrenginių sąsajos techniniai parametrai, prieigos prie radijo dažnių spektro bei trukdžių prevencijos reikalavimai	Kiti radijo dažnių (kanalų) naudojimo ribojimai
1	2	3	4	5
134.	146–174 MHz	25 W e.r.p.	Radijo dažnių kanalų atskyrimas 12,5 kHz. Suporuoto kanalo naudojimo atveju, skirtumas tarp siuntimo ir priėmimo radijo dažnių turi būti lygus 4,6 MHz.	Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka.
135.	406,1–410 MHz 440–450 MHz	25 W e.r.p.	Nesuporuoto kanalo naudojimo atveju, radijo dažnių kanalų atskyrimas 12,5 kHz.	Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka.
136.	410–413 MHz / 420–423 MHz 450–451,25 MHz / 460–461,25 MHz	25 W e.r.p.	Radijo dažnių kanalų atskyrimas 12,5 kHz. Suporuoto kanalo naudojimo atveju, skirtumas tarp siuntimo ir priėmimo radijo dažnių turi būti lygus 10 MHz.	Privaloma radijo ryšio stočių registracija Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka.

Pastabos:

Šiame priede vartojami sutrumpinimai:

AD – aukštieji radijo dažniai (3–30 MHz).

CB (angl. *Civil Band*) – asmeninis nekomercinis naudojimas.

DECT (angl. *Digital Enhanced Cordless Telecommunications*) – patobulinto skaitmeninio belaidžio radijo ryšio sistema.

DFS (angl. *dynamic frequency selection*) – priemonė, naudojama siekiant išvengti radijo trukdžių, „Dinaminis kanalų parinkimas“.

Direktyva 2014/53/ES – 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. birželio 27 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2023/1717.

e.i.r.p. – ekvivalentinė izotropinės spinduliuotės galia.

ELT (angl. *emergency locator transmitter*) – orlaivio avarinio radijo ryšio siųstuvas.

EPIRB (angl. *emergency position indicating radiobeacon*) – laivo nelaimės vietą žymintis radijo švyturys.

e.r.p. – efektyvioji spinduliuotės galia.

JRO sistema – judriojo radijo ryšio sistema orlaivyje.

LAD – labai aukšti radijo dažniai (30–300 MHz).

LT1 (angl. *location tracking*) – žmonių arba daiktų buvimo vietos sekimo sistema.

NMR įrenginys (angl. *enclosed nuclear magnetic resonance device*) – uždarys branduolinio magnetinio rezonanso įrenginys (angl. *enclosed nuclear magnetic resonance device*)

PEP galia (angl. *peak envelope power*) – didžiausioji radijo siųstuvo gaubtinės galia.

PLB (angl. *personal locator beacons*) – radijo švyturys, padedantis nustatyti asmens buvimo vietą nelaimės atveju.

PMM įrenginiai – pramonės, medicinos ir mokslo įrenginiai.

PMR446 – judriojo radijo ryšio įrenginiai, veikiantys 446 MHz radijo dažnių juostoje.

PMSE įranga – programų kūrimo ir specialiųjų renginių belaidė įranga.

PMSE vaizdo įranga – programų kūrimo ir specialiųjų renginių belaidė vaizdo įranga.

RFID įrenginys – radijo dažninio atpažinimo įrenginys.

RMS galia (angl. *mean power* arba *root mean square power*) – galios, radijo siųstuvo perduodamos į antenos maitinimo liniją per tam tikrą laiko intervalą, vidurkis (esant normaliam radijo siųstuvo darbo režimui). Laiko intervalas turi būti pakankamas, kad nesireikštų dėl moduliacijos atsirandantys vidutinės galios laikiniai svyravimai.

TPC (angl. *transmit power control*) – priemonė, naudojama siekiant išvengti radijo trukdžių, „Spinduliuojamosios galios valdymas“.

UWB (angl. *ultra wide band*) – ultraplačiajuostė radijo ryšio technologija.

VD – vidutiniai radijo dažniai (300–3000 kHz).
